

Catálogo de productos

requejuez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA


www.requiez.com


[/sillas.requiez](https://www.instagram.com/sillas.requiez)


[/Requiez.Oficina](https://www.facebook.com/Requiez.Oficina)

Requiez, con treinta años en el mercado como líder en sillas y sillones para oficina se mantiene a la vanguardia ofreciendo productos de la mas alta calidad, ergonomía y diseño, desarrollados para cubrir cada una de las necesidades de uso y funcionalidad en cada espacio de trabajo que le permiten al usuario la máxima productividad en el desempeño de sus funciones.

requiez
LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

RM-9000 Sillón Presidencial en Mesh
RM-9001 Sillón Gerencial en Mesh Respaldo Medio
RM-9005 Silla de Visita en Mesh

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RM-9000 / RM-9001 Reclinamiento synchro monomando con maneral para regular tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en prolipopileno de alta resistencia para su mejor presentación.	RM-9000 Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 3D ajuste de altura, giratorios y deslizamiento frontal. Respaldo con diseño ergonómico y soporte lumbar flotante, ajuste de altura del respaldo gradual. RM-9001 Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido con coderas en poliuretano tipo gel, 3D ajuste de altura, giratorios y deslizamiento frontal. Respaldo con diseño ergonómico con soporte lumbar integrado y ajuste de altura gradual por medio de sistema lama (cremallera). RM-9005 Respaldo con soporte lumbar integrado, asiento con caída en cascada para mayor confort. Coderas integrales en poliuretano tipo gel.	RM-9000 / RE-9001 De 5 puntas fabricada en aluminio pulido con parte interna terminada en pintura color negro. RM-9005 En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal.14 terminado en cromo.	RM-9000 Dirección o Presidencial RM-9000 Gerencial Rm-9005 Visita	RM-9000 RM-9001 Neumática COLOR RM-9000 / RM-9001 RM-9005 Negro ACCESORIOS RM-9001 RA-95	RM-9000 46-56 69-73 67 112-126 RM-9001 46-56 57-63 67 98-119 RM-9005 46 69 62 94



RM-9000



RM-9001





RM-9005






RM-9000

RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 Sillón Ejecutivo Staff
RM-9015 / RM-9013 / RM-9011 Sillón Visitante Staff

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 Mecanismo de reclinamiento synchro con 3 posiciones de bloqueo con sistema antishock y maneral para regular la tensión del reclinamiento. Profundidad del asiento por medio de sistema slider (mecanismo que opera con una sola palanca), ajuste de altura del respaldo por medio de sistema de cremallera lama.	RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 Asiento y respaldo tapizado en mesh con diseño ergonómico. Respaldo con soporte lumbar independiente. Coderas de poliuretano tipo gel con movimiento giratorio y deslizamiento frontal y horizontal. 4D. RM-9015 / RM-9013 / RM-9011 Asiento y respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Respaldo con sistema reclinable. Asiento abatible y descansa brazos fijos.	RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 De 5 puntas en aluminio pulido. RM-9015 / RM-9013 / RM-9011 En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal. 14 terminado en pintura color blanco.	RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 Ejecutivo Directivo RM-9015 / RM-9013 / RM-9011 Frente de escritorio, visitante y sala de juntas.	RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 Neumática	RM-9014 / RM-9012 / RM-9010  RM-9015 / RM-9013 / RM-9011 
 COLOR	 ACCESORIOS				
VERDE RM-9014 / RM-9015 ROJO RM-9012 / RM-9013 NEGRO RM-9010 / RM-9011	CABACERAS VERDE RM-9034 ROJO RM-9032 VERDE RM-9030				



RE-1360 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Alto Mesh
RE-1361 Sillón Ejecutivo Quadra Rspaldo Medio Mesh
RE-1365 Sillon Visitante Quadra Respaldo Mesh

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1360 / RE-1361 Multimodal. Elaborado con placa de acero Cal. 10 Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (Contacto permanente).	RE-1360 / RE-1361 /RE-1365 Respaldo en mesh de poliéster con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante al fuego. RE-1360 / RE-1361 Descansa brazos en poliuretano ajustables 2D vertical y frontal. RE-1365 Descansa brazos fijos en polipropileno.	RE-1360 / RP-1361 De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. RE-1365 En forma de trineo fabricado en acero tubular redondo Cal-14, terminado en pintura electrostática color gris con regatón antiderrapante.	RE-1360 RE-1361 Ejecutivo Computo RE-1365 Frente de escritorio, sala de juntas, conferencia.	RE-1360 RE-1361 Numática C COLOR RE-1360 / RE-1361 RE-1365 Respaldo en Mesh: Gris (GR), Azul (AZ) y Verde (VD). Asiento tapizado: Consultar carta de tapices	RE-1360  RE-1361  RE-1365 



RE-1360 / VD

RE-1365 / GR






RE-1361 / AZ






RE-1360/GR

RE-1750 Sillón Retro Respaldo Alto Tapiz Eco-Leather
RE-1751 Sillón Retro Respaldo Bajo Tapiz Eco-Leather
RE-1755 Sillón Retro Visitante Eco-Leather

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1750 / RE-1751 Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perrilla para regular la tensión del reclinamiento.	RE-1750 / RE-1751 / RE-1755 Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en ecoleather. Descansa brazos fijos de aluminio.	RE-1750 / RE-1751 De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. RE-1755 En forma de trino, elaborada en acero tubular cromado Cal. 14.	RE-1750 Directivo RE-1751 Ejecutivo. Sala de juntas. RE-1755 Frente de escritorio, visitante y sala de juntas.	RE-1750 RE-1751 Neumática	RE-1750  42-52 63 55 120-127 RE-1751  42-52 60 55 95-102 RE-1755  43 61 55 92
COLOR Negro / Café / Blanco					





RE-1760 Sillón Retro Respaldo Alto Mesh
RE-1761 Sillón Retro Respaldo Bajo Mesh
RE-1765 Sillón Retro Visitante Mesh

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1760 / RE-1761 Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perrilla para regular la tensión del reclinamiento.	RE-1760 / RE-1761 / RE-1765 Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en mesh. Descansa brazos fijos de aluminio.	RE-1760 / RE-1761 De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. RE-1765 En forma de trino, elaborada en acero tubular cromado Cal. 14.	RE-1760 Directivo RE-1761 Ejecutivo, Sala de juntas RE-1765 Frente de escritorio, visitante y sala de juntas.	RE-1760 RE-1761 Neumática	RE-1760  RE-1761  RE-1765 
 COLOR Negro					






014 / Requíez línea ejecutiva dynamic

RE-7000 Sillón Ejecutivo con Cabecera Dynamic (Mesh/Tela)
RE-7001 Sillón Ejecutivo Dynamic (Mesh/Tela)
RP-7050 Sillón Ejecutivo con Cabecera Dynamic (Mesh/Piel)
RP-7051 Sillón Ejecutivo Dynamic (Mesh/Piel)

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-7000 / RE-7001 / RP-7050 / RP-7051 Sistema de reclinamiento synchro dinámico, 4 posiciones de bloqueo con antishock, ajuste de tensión de reclinamiento y activación del mismo por medio de perilla. Ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema Slider. Sistema Slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en prolipopileno de alta resistencia para su mejor presentación.	RE-7000 / RE-7001 RP-7050 RP-7051 Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano y cubierta de aluminio pulido. Soporte lumbar independiente con ajuste de altura. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Respaldo con diseño ergonómico y marco estructural de aluminio.	RE-7000 / RE-7001 RP-7050 / RP-7051 De 5 puntas, elaborada en aluminio pulido.	RE-7000 RP-7050 Ejecutivo RE-7001 RP-7051 Ejecutivo	RE-7000 RE-7001 RP-7050 RP-7051 Neumática	RE-7000 / RP-7050  47-55 120-135 64-68 64-70 RE-7001 / RP-7051  47-55 100-109 64-68 64-70
COLOR RE-7000 / RE-7001 Respaldo: Negro, Gris. Asiento tapizado: En color opcional Consultar carta de tapces RP-7050 / RP-7051 Respaldo: Negro, Gris. Asiento tapizado: En fina piel color negro.					





RE-1960 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela con Cabecera
RE-1961 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Medio
RE-1965 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1960 / RE-1961 Reclinamiento Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10	RE-1960 / RE-1961 / RE-1965 Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido.	RE-1960 / RE-1961 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo terminada en cromo.	RE-1960 RE-1961 Ejecutivo	RE-1960 RE-1961 Neumática	RE-1960  45-55 55-74 70-74 115-128
	RE-1960 Cabecera acojinada con ajuste gradual.	RE-1965 En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal.14 terminado en cromo.	C COLOR		RE-1961  45-55 55-74 70-74 102-112
			RE-1960 / RE-1961 RE-1965 Respaldo en mesh: Negro Asiento: Consultar carta de tapices		RE-1965  47 56 70-74 101
			+ ACCESORIOS		



RE-1950 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela con Cabecera
RE-1951 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Respaldo Medio
RE-1955 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1950 / RE-1951 Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10.	RE-1950 / RE-1951 / RE-1955 Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad.	RE-1950 / RE-1951 De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.	RE-1950 RE-1951 Ejecutivo	RE-1950 RE-1951 Neumática	RE-1950  45-55 55-74 70-74 115-128
	RE-1955 En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal.14, terminado en pintura electrostática color negro		RE-1955 Visita		RE-1951  45-55 55-74 70-74 102-112
	RE-1950 Cabecera acojinada con ajuste gradual.		COLOR RE-1950 / RE-1951 RE-1955 Respaldo en mesh: Negro Asiento: Consultar carta de tapices		RP-1955  47 56 70-74 101
			ACCESORIOS RE-1950 / RE-1951 RA-88 RA-91		



RE-1950



RE-1951



RE-1955



RE-1951

RE-1500 Sillón Ejecutivo Respaldo Bajo Mesh
RE-1510 Sillón Ejecutivo Respaldo Alto Mesh



MECANISMO

RE-1500 / RE-1510

Synchro con bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento elaborado con placa de acero Cal.10.



OTROS

RE-1500 / RE-1510

Respaldo con diseño ergonómico tapizado en malla de nylon con ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante al fuego. Descansa brazos con ajuste de altura y codera de poliuretano.



BASE

RE-1500 / RE-1510
De 5 puntas de nylon
con cinturón de acero.



USO

RE-1500
RE-1510
Ejecutivo
Operativo




ELEV.

RE-1500
RE-1510
Neumática




DIMENSIONES

RE-1510



RE-1500



COLOR

RE-1500

Respaldo mesh:
Negro (NG)
Azul (AZ)
Gris (GR)

Asiento tapizado:
Consultar carta de
tapices

RE-1510

Respaldo mesh:
Negro.

Asiento tapizado:
Consultar carta de
tapices



ACCESORIOS

RE-1500 / RE-1510

RA-06 RA-26 RA-88
RA-90



RE-1510



RE-1500 / NG






RE-1500 / AZ



RE-1500 / GR

RE-1700 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Alto
RE-1701 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Bajo
RE-1705 Sillón para Visitante en Mesh / Tela

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1700 / RE-1701 Reclinable tipo rodilla (Knee-tilt) con regulador de tensión del reclinamiento y bloqueo del mismo.	RE-1700 / RE-1701 / RE-1705 Descansa brazos fijos de polipropileno. Acojinamiento en asiento fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh de nylon.	RE-1700 / RE-1701 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo, terminada en pintura de color gris. RE-1705 En forma de trineo, elaborado en acero tubular redondo Cal. 14, terminado en pintura color gris.	RE-1700 RE-1701 Ejecutivo RE-1705 Vista Frente de escritorio.	RE-1700 RE-1701 Neumática	RE-1700  49-58 57 60 116-125 RE-1701  49-58 57 60 104-113 RE-1705  45 57 60 95
COLOR RE-1700 / RP-1701 RE-1705 Consultar carta de tapices					



RE-1701



RE-1700






RE-1705





RE-1700

RE-1200 Sillón Gerencial Con Cabecera
RE-1200 (Gr) Sillon Gerencial Con Cabecera Estructura Gris
RE-1201 Sillón Gerencial Respaldo Medio
RE-1201(Gr) Sillón Gerencial Respaldo Medio Estructura Gris
RP-1400 Sillón Gerencial Regency

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1200 (GR) / RE-1201(GR) Synchro con regulador de tensión y bloqueo del mismo. Mecanismo fabricado con placa de acero Cal.10. Ajuste de profundidad de respaldo. RP-1400 Synchro con regulador de tensión. 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. . Mecanismo fabricado con placa de acero Cal 10. Ajuste de profundidad de respaldo.	RE-1200 (GR) / RE-1201(GR) Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego. RE-1200 (GR) Cabecera ajustable. RE-1200 / RE-1201 Descansa brazos ajustables con codera de poliuretano. RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) Descansa brazos ajustables 2D (altura y frontal). con codera de poliuretano color gris. RP-1400 Descansa brazos ajustables con cubierta de aluminio pulido y codera de poliuretano.Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego. Tapizado en piel y mesh bondeada. Cabecera ajustable.	RE-1200 / RE-1201 De 5 puntas en acero con molduras plásticas decorativas. RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero, color gris. RP-1400 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo terminada en cromo.	RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) RE-1200/GR RE-1201/GR Ejecutivo RP-1400 Ejecutivo	RE-1200 RE-1201 RE-1200/GR RE-1201/GR Neumática RP-1400 Neumática	RE-1200 (GR)  RE-1201 (GR)  RP-1400 
+ ACCESORIOS RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) RA-06 RA-26 RA-88 RA-90 RP-1400 RA-88 RA-90					



RE-1300 Sillón Ejecutivo de Trabajo Ajustable Respaldo Alto
RE-1301 Sillón Ejecutivo de Trabajo Ajustable Respaldo Bajo

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1300 / RE-1301 Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente). Fabricado con placa de acero Cal.10.	RE-1300 / RE-1301 Descansa brazos con ajuste de altura y codera en poliuretano. Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonomico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego. Ajuste de altura del respaldo.	RE-1300 / RE-1301 De 5 puntas, en acero con molduras plásticas decorativas.	RE-1300 RE-1301 Ejecutivo Analista Cómputo	RE-1300 RE-1301 Neumática	RE-1300  46-56 110-123 64 60-64 RE-1301  46-56 101- 116 63 60-64
C COLOR					
RE-1300 / RE-1301 Consultar carta de tapices					
+ ACCESORIOS					
RE-1300 / RE-1301 RA-06 RA-26 RA-88 RA-90 RA-91					



RE-1300






RE-1301






RE-1300

RE-1800 Sillón Ejecutivo Tapizado en Tela Respaldo Alto
RE-1801 Sillón Ejecutivo Tapizado en Tela Respaldo Bajo
RE-1805 Sillón Ejecutivo para Visitantes Tapizado en Tela

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1800 / RE-1801 Reclinable con bloqueo del mismo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.	RE-1800 / RE-1801 / RE-1805 Descansa brazos en poliuretano con alma de acero. Asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento de poliuretano inyectado de 53kgm3 de densidad con retardante de flama.	RE-1800 / RE-1801 De 5 puntas, elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. RE-1805 En forma de trineo elaborado en acero tubular redondo Cal. 14. terminado en pintura electrostática color negro.	RE-1800 RE-1801 Ejecutivo RE-1805 Visitante	RE-1800 RE-1801 Neumática	RE-1800  46-55 69 62 108-117 RE-1801  46-55 67 62 91-100 RE-1805  46 67 62 92
C COLOR RE-1800 / RE-1801 RE-1805 Consultar carta de tápices					



RP-8000 Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Alto
RP-8001 Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Medio
RP-8005 Sillón Visitante Piel / Símil Piel

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RP-8000 / RP-8001 / RP-8005 Reclinamiento knee Tilt con cuatro posiciones de bloqueo con sistema anti-shock y perilla para regular la tensión.	RP-8000 / RP-8001 / RP-8005 Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego. Brazos de aluminio pulido, con codera acojinada. RP-8000 Cabecera Integrada.	RP-8000 / RP-8001 De 5 puntas fabricada en aluminio. RP-8005 Acero tubular redondo Cal.14, terminado en cromo.	RP-8000 Dirección o Presidencial RP-8001 Ejecutivo RP-8005 Visita	RP-8000 Neumática RP-8001 RP-8005	RP-8000  RP-8001  RP-8005 
COLOR Negro (NG) Café (CF) Ivory (IV)					



RP-8000 / CF



RP-8001 / IV






RP-8005 / NG



RP-8000 / NG

RP-4600 Sillón Gerencial En Piel / Mesh Con Cabecera
RP-4601 Sillón Gerencial En Piel / Mesh Respaldo Medio
RP-4605 Sillón En Piel / Mesh Para Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RP-4600 / RP-4601 Reclinamiento sychro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal. 10	RP-4600/ RP-4601 / RP-4500 RP-4501 / RP-4505 Descansa brazos con ajuste de altura ajustables y codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad con retardante de flama. tapizado en piel. Respaldo mesh. Ajuste de profundidad de respaldo. RP-4600 Cabecera acojinada con ajuste gradual.	RP-4600 / RP-4601 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo terminada en cromo. RP-4605 En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal.14 terminado en cromo.	RP-4600 RP-4601 Ejecutivo RP-4605 Visita	RP-4600 RP-4601 Neumática	RP-4600  RP-4601  RP-4605  COLOR RP-4600 / RP-4601 RP-4605 Negro ACCESORIOS RP-4600 / RP-4601 RA-88 RA-91



RP-4600



RP-4601






RP-4605






RP-4600

RP-4500 Sillón Gerencial en Piel / Mesh con Cabecera
RP-4501 Sillon Ejecutivo Piel / Mesh Respaldo Medio
RP-4505 Sillón en Piel / Mesh para Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RP-4500 / RP-4501 Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10.	RP-4500 / RP-4501 / RP-4505 Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonomico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad.	RP-4500 / RP-4501 De 5 puntas elaborada en nylon con cinturon de acero	RP-4500 RP-4501 Ejecutivo	RP-4500 RP-4501 Neumática	RP-4500  RP-4501  RP-4505 
	RP-4505 En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal.14, terminado en pintura electrostática color negro		COLOR		
	RP-4500 Cabecera acojinada con ajuste gradual.		RP-4500 / RP-4501 RP-4505 Negro		
			ACCESORIOS		
			RP-4500 / RP-4501 RA-88 RA-91		




RP-2130 Sillón Ejecutivo en Piel / Símil Piel Respaldo Alto
RP-2131 Sillón Ejecutivo en Piel / Símil Piel Respaldo Medio
RP-2135 Sillón en Piel / Símil Piel para Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RP-2130 / RP-2131 Reclinable con bloqueo del mismo y regulador de tensión.	RP-2130 / RP-2131 / RP-2135 Descansa brazos en poliuretano con alma de acero. Diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.	RP-2130 / RP-2131 De 5 puntas, elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. RP-2135 En forma de trineo elaborado en acero tubular de 1" Cal.14 terminado en pintura electrostática color negro.	RP-2130 RP-2131 Ejecutivo RP-2135 Visita	RP-2130 RP-2131 Neumática	RP-2130  RP-2131  RP-2135 
COLOR RP-2130 / RP-2131 Negro					




RM-9025 Silla Skate Task

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
Reclinamiento Synchro con memoria inteligente para graduar el ángulo de reclinamiento, manteniendo siempre contacto permanente del respaldo.	Asiento y respaldo en mesh con diseño ergonómico , marco estructural de polipropileno de alto impacto en color blanco. Coderas de poliuretano suaves al tacto con ajuste de altura y giratorias 2D. Soporte lumbar independiente por medio de un cojín de aire con presión graduable y ajuste de altura.	De 5 puntas elaborada en nylon reforzado, con cinturón de acero.	Operativo Ejecutivo	Neumática	
C COLOR					
Mesh Negro (NG) Gris (GR) Azul (AZ)					



RS-680 Silla Operativa Quadra Respaldo en Mesh

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.	De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.	Operativo Básico	Neumática	
		 ACCESORIOS	 COLOR		
		RA-09 RA-40 RA-45/GR RA-88 RA-90	Asiento : Consultar carta de tapices Respaldo: Azul (AZ) Gris (GR) Verde (VD)		

*Brazos opcionales



RS-680/09/AZ



RS-680/GR



RS-680/VD




RS-680/09/GR

RS-430 Silla Operativa con Reclinamiento




*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Reclinamiento de tipo contacto permanente y perilla para regular la tensión del mismo. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.			
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativo	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-05/ RA-07 / RA-08 RA-90/ RA-24 / RA-88

RS-460 Silla de Trabajo




*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Básico elaborado con placa de acero cal. 10	Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.			
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativo Básico	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 / RA-88 / RA-40 RA-45 / RA-49



RS-490 Silla de Trabajo Respaldo en Mesh

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama Respaldo en mesh (colores)	De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Operativo Básico	Neumática	RS-490 
C COLOR					

Asiento :
consultar carta de tapiz.
Respaldo mesh:
Azul (AZ)
Gris (GR)
Negro (NG)

+
ACCESORIOS

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 / RA-88 / RA-40
RA-45 / RA-49



*Brazos opcionales


RS-490/01/NG

RES-490/NG




RS-480 / AZ

RS-470 Silla Operativa para Cómputo

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura del respaldo.			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativa Captura Computo	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-24 RA-88 / RA-90


*Brazos opcionales

RS-550 Silla Operativa para Cómputo

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura del respaldo			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 puntas elaborada en acero con cubierta plástica decorativa.	Consultar carta de tapices	Operativa Captura Computo	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-24 RA-88 / RA-90


*Brazos opcionales

RS-500 Silla de Trabajo

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad de respaldo.			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativo Básico	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 / RA-88 / RA-40 RA-45 / RA-49


*Brazos opcionales

RS-650 Silla para Analista Confort

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento /respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo de contacto permanente y bloqueo, ajuste de altura de respaldo por medio de perilla del mismo.	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativa Captura Computo Analista	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-24 RA-88 / RA-90

*Brazos opcionales

RS-660 Silla Operativa Clío

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
Synchro con regulador de tensión y bloqueo del mismo. Mecanismo fabricado con placa de acero Cal.10. Ajuste de profundidad de respaldo.	Respaldo ergonómico fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia con superficie perforada para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño. Asiento con acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.	De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo. terminada en pintura electrostática color gris.	Operativo	Neumática	
 ACCESORIOS	 COLOR				

RA-05 / RA-09
RA-88 / RA-90

Asiento :
Consultar carta de tapices
Respaldo:
Azul (AZ)l, Gris (GR),
Negro (NG) Rojo (RJ)



RS-660/05/RJ



RS-660/05/GR



RS-660/AZ




RS-660/05/NG

*Brazos opcionales




RS-660/05/AZ

RS-460/45 / Silla de Trabajo Versión Banco Alto con Descaansa Pies

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Básico elaborado con placa de acero cal. 10.	Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 /RA-88 / RA-40 RA-45 /RA-49

*Brazos opcionales


RS-490 / 45 Silla de Trabajo Banco Alto Tipo Cajero

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama Respaldo en mesh (colores)			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Asiento : Consultar carta de tapices Respaldo mesh: Azul (AZ) Gris (GR) Negro (NG)	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 /RA-88 / RA-40 RA-49

*Brazos opcionales


RS-490/45/NG

RS-500/40 Silla de Trabajo Versión Banco Alto con Descansa Pies

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad de respaldo.			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 puntas elaborada en acero con cubierta plástica decorativa.	Consultar carta de tapices	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 /RA-88 / RA-40 RA-45 /RA-49

*Brazos opcionales

RS-680/45GR Silla Operativa Quadra Version Banco Alto

	 MECANISMO	 OTROS	 DIMENSIONES		
	Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/ m3 de densidad con retardante de flama.			
	 BASE	 COLOR	 USO	 ELEV.	 ACCESORIOS
	De 5 Puntas, elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero, color gris.	Respaldo Mesh: Gris (GR), Verde (VD) y Azul (AZ). Asiento tapizado: Consultar carta de tapices	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-09 / RA-40 Kit RA-88 / RA-90

*Brazos opcionales

RI-50 Banco Industrial Antifatiga / Poliuretano.



MECANISMO

Anti fatiga con perilla para ajuste de inclinación del asiento.




ASIENTO

De poliuretano de alta resiliencia, con diseño ergonómico.



DIMENSIONES



COLOR

Negro



USO

Industrial líneas de producción Mesas de trabajo



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero, regatones de polipropileno fijos.



ELEV.

Neumática con pistón extra largo.

RI-100 Silla Industrial / Poliuretano.



MECANISMO

Ajuste de altura y profundidad de respaldo por medio de perillas.




ASIENTO Y RESPALDO

De poliuretano de alta resiliencia, con diseño ergonómico.



DIMENSIONES



COLOR

Negro.



USO

Industrial, líneas de producción.



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.



ELEV.

Neumática





ACCESORIOS

RA-40/ RA-45
RA-49/ RA-90



RE-790 Silla Cool Para Visitante Respaldo Polipropileno
RE-780 Silla Cool Para Visitante Respaldo Tapizado

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
RE-790 / RE-780 Acero tubular redondo Cal 13 en forma de trineo, terminado en pintura electrostática Negra (N), Gris (G), o Cromo (C). Brazos estructurales con coderas de polipropileno.	RE-790 Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico. RE-780 Respaldo fabricado en madera de multyplay con acojinamiento de poliuretano y tapiz con diseño ergonómico. Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 60 kg/ m3 de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.	Frente de escritorio, sala de juntas, visitantes.  OTROS RE- 790 Soporte angular para fijación de respaldo fabricado en aluminio pulido. RE- 780 Soporte redondo para fijación de respaldo fabricado en aluminio pulido con vista de polipropileno.	RE-790 Respaldo: Polipropileno Negro(NG) Gris (GR) Blanco (BL) Asiento: Colores opcionales Consultar carta de tapices RE-780 Colores opcionales Consultar carta de tapices	RE-790  RE-780 



RE-780 / C



RE-790 / N / GR



RE-790 / C / BL



RE-790 /G/ NG



RE-790 /C/ NG

RE-570 Silla Rewind
RE-570R Silla Rewind con Rodajas
RE-571 Banco Alto Rewind

<

RE-1050 Silla Visitante Gran Diseño



ESTRUCTURA

Acero tubular redondo de 4 patas
7/8" Cal. 16 terminado en pintura
electrostática Negro (N), gris (G) y
cromo (C).



ASIENTO Y RESPALDO

Acojinamiento en poliuretano de 41 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Parte posterior de asiento y respaldo con cubierta de polipropileno.



USO

Visitante
Eventos

COLOR

Consultar carta de tapices




OTROS

Estibable.



DIMENSIONES



ACCESORIOS

RA-15 Juego de brazos
fijos de poliuretano.



RE-1050 / C




RE-1050 / C / 15




RE-1050 / N / 15

*Brazos opcionales



RE-1050 / N / 15

RE-1080 Silla para Visitante Gran Confort.
RE-1090 Silla para Visitante Gran Confort con Brazos
RE-1095 Silla para Visitante Gran Confort Tipo Trineo con Brazos

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
Acero tubular ovalado Cal 16 de 4 patas terminado en pintura electrostática color negro (desarmable).	Diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.	Visita, frente de escritorio, sala de juntas.	Consultar carta de tapices	
RE-1090 / RE-1095 Brazos estructurales con cubierta en polipropileno.				



RE-1080




RE-1090




RE-1095

RE-1060 Silla de Visita Italiana Tapizada


	 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
	Acero tubular ovalado Cal 16 de 4 patas en pintura electrostática en colores negro (N) y Gris (G).	Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m3 de densidad con retardante de flama.	
	 COLOR	 USO	 ACCESORIOS
	Consultar carta de tapices	Visita / Eventos.	Brazos opcionales RA-18
 OTROS			
Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.			

RE-1068 Silla Visita Italiana en Polipropileno

	 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
	Acero tubular ovalado Cal 16 de 4 patas en pintura electrostática en colores negro (N) y Gris (G).	Polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.	
   	 COLOR	 USO	 ACCESORIOS
	Asiento y respaldo: Negro (NG) Gris claro (GC) Azul (AZ) Gris oscuro (GO)	Visita / Eventos	Brazos opcionales RA-18
 OTROS			
Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.			

RE-1068/N/NG/18


RE-991 Silla para Conferencia Clio con Brazos
RE-991R Silla para Conferencia Clio con Brazos y Rodajas

	 ASIENTO Y RESPALDO	 ESTRUCTURA	 DIMENSIONES
	Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia color negro, gris, rojo y azul con superficie perforada para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento con acojinamiento de poliuretano de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con tapa de polipropileno de alto Impacto.	Acero tubular de 1" Cal. 16 de 4 patas terminada en pintura color aluminio con descansabrazos estructurales y coderas de polipropileno.	RE-991 / RE-991R 
	 USO	 COLOR	 OTROS
	Eventos / Visitantes Capacitación	Consultar carta de Tapices	RE-991 Estibable, Desarmable. RE-991R Rodajas de Nylon. No apilable Desarmable
			


RE-901 Silla Estibable Plus para Eventos Respaldo Alto

	 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
	En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.	Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir Incomodidad.	
	 COLOR	 USO	 OTROS
	Estructura: Negro (N), Gris (G) en pintura electrostática y cromada (C) Asiento y respaldo: Negro (N), Gris (G)	Eventos / Visitantes Capacitación	+ ACCESORIOS RA-11 Grapa para unión que permite formar baterías rectas.


RE-911 Silla Estibable para Eventos

	 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
	En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.	Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir incomodidad.	
	 COLOR	 USO	 ACCESORIOS
	Estructura: Negro (N), Gris (G) en pintura electrostática y cromada (C) Asiento y Respaldo: Negro (N), Gris (G)	Eventos / Visitantes Capacitación	RA-11 Grapa para unión que permite formar baterías rectas.
		 OTROS	Estibable

RE-980 Silla Estibable para Eventos



	 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
	Fabricada en acero tubular Cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro.	En una sola pieza fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, confortable y ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.	
	 COLOR	 USO	 OTROS
	Negro	Eventos / Visitantes Capacitación	Estibable

RM-9026 Pupitre Skate Training

L BASE	h ASIENTO Y RESPALDO	h USO	C COLOR	↔ DIMENSIONES
Estructural de polipropileno de alto impacto color negro con diseño circular y rodajas duales de nylon.	Diseño ergonómico, marco estructural de polipropileno de alto impacto con asiento y respaldo tapizado en Mesh. Soporte lumbar independiente ajustable.	Ideal para aulas de nivel superior, capacitación, aulas dinámicas, trabajo en grupo.	Negro * OTROS Paleta multiposicional, giratoria Base porta libros	



RE-1061 Butaca Universitaria Italiana Tapizada
RE-1069 Butaca Universitaria Italiana en Polipropileno

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 OTROS	 DIMENSIONES
Acero Tubular ovalado Cal 16 de 4 patas, terminado en pintura electrostática colores: Negro (N) y Gris (G).	RE-1061 Polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante. RE-1069 Polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.	Capacitación	RE-1061 Consultar carta de tapices RE-1069 Asiento y respaldo: Negro (NG) Gris claro (GC) Azul (AZ) Gris oscuro (GO)	Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. Paleta abatible, sistema anti pánico.	RE-1061  RE-1069 



RE-1061/N



RE-1069 / N / NG




RE-902 Butaca Universitaria Plus Respaldo Alto

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.	Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir Incomodidad, respaldo alto.	
 COLOR	 USO	 OTROS
Estructura: Terminada en pintura electrostática: Negro (N), Gris (G) Cromo (C) Asiento y Respaldo: Negro (N), Gris (G)	Capacitación	Incluye canastilla, portalibros fabricados en varilla redonda pulida Cal-3/16. Paleta: Fabricada en canto rígido y laminado plástico, colores negro y gris.



RE-902 /C/G


RE-921 Butaca Universataria

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.	Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir Incomodidad, respaldo bajo.	
 COLOR	 USO	 OTROS
Estructura: Terminada en pintura electrostática: Negro (N), Gris (G) Cromo (C) Asiento y Respaldo: Negro (N), Gris (G)	Capacitación	Incluye canastilla, portalibros fabricados en varilla redonda pulida Cal-3/16. Paleta: Fabricada en canto rígido y laminado plástico, colores negro y gris.




RE-921C/G.

RE-981 Butaca Universitaria de Lujo

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
Fabricada en acero tubular Cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro.	En una sola pieza fabricado en polipropileno inyectado de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.	Capacitación  OTROS Paleta de polipropileno de alto impacto con marco de acero tubular Cal 16 y sistema abatible anti pánico. Tamaño de paleta: 47 x 32 cms.	Negro	




RE-1515 Silla Multifuncional 4 Puntos con Rodajas Asiento Abatible

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo Cal 14 en 4 puntos terminada en pintura electrostática negra, brazos estructurales con coderas de polipropileno.	Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de nylon. Diseño ergonómico con soporte lumbar.	Aulas de capacitación, conferencia, sala de juntas, ideal para mesa de trabajo.	Respaldo: Negro Asiento: Colores opcionales Consultar carta de tapices	
 OTROS Rodajas duales de nylon con recubrimiento de poliuretano.				





RE-685 Silla Multifuncional Skip con Rodajas Respaldo Mesh




 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
Acero tubular ovalado Cal-14 en 4 puntos con rodajas, terminada en pintura electrostática gris y brazos estructurales con codera de polipropileno.	Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de poliéster, diseño ergonómico con soporte lumbar y sistema de reclinamiento libre. Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/ m3 de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto, plegable lo que permite colocar las sillas en batería recta para fácil desplazamiento y aprovechamiento de espacios	Aulas de capacitación, conferencia, sala de juntas, ideal mesa de trabajo.	Respaldo Mesh: Gris (GR) Verde (VD) Azul (AZ). Asiento tapizado: Consultar carta de tapices  OTROS Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano y bloqueo.	



RE-1062 / RE-1063 / RE-1064 Banca Italiana de Lujo 2, 3 Y 4 Plazas Tapizada.

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 OTROS	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo de 1" ½ Cal 16 y travesaño de ½ x 2" Cal 14 terminada en pintura electrostática negra (N), o Gris (G).	Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m3 de densidad con retardante al fuego.	Visita Espera	Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.	RE-1062  RE-1063 / RE-1063M  RE-1064 / RE-1064M 
RE-1063 / N				

RE-1072 / RE-1073 / RE-1074 Banca Italiana de Lujo 2,3 Y 4 Plazas en Polipropileno

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 OTROS	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo de 1" ½ Cal 16 y travesaño de ½ x 2" Cal. 14 terminada en pintura electrostática negra (N), o Gris (G).	Inyectados en polipropileno de alta resistencia con diseño ergonómico.	Visita Espera	Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.	RE-1072  RE-1073 / RE-1073M  RE-1074 / RE-1074M 
RE-1073 / N / GC				



RE-1073 / N / N

RE-572 / RE-573 / RE-574 Banca Rewind 2,3 Y 4 Plazas

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 OTROS	 USO	 ACCESORIOS
Acero tabular redondo de 1" ½ Cal-16 y travesaño de ½ x 2" calibre 14 Terminada en pintura electrostática color gris (G), negro (N) y cromo (C).	Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada.	Mesa de servicio (M)	Visita Espera	Base de Tapiz de asiento RA-23



RE-573M /G/ VD

 COLORES ASIENTO Y RESPALDO

COLORES

RJ

VD

BL

GO

AR

AZ

NG



RE-572 /G/AZ




RE-573/G/RJ




DIMENSIONES


RE-572




RE-573



RE-574



RE-573/M



RE-574/M



RE-903 / RE-904 Banca En Polipropileno Plus 3 Y 4 Plazas
RE-903M / RE-904M Banca En Polipropileno Plus 2 Y 3 Plazas Con Mesa

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 OTROS	 USO	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo de 2" Cal. 16 de 4 patas forma en U, terminada en pintura electrostática o cromo.	Inyectados en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad (respaldo alto).	Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.	Visita Espera	RE-903 / RE-904 / RE-903M / RE-904M 
 COLORES ESTRUCTURA	COLORES ASIENTO Y RESPALDO			
Pintura electrostática color Negro (N) Gris (G) Cromo (C)	Negro (N) Gris (G)			



RE-903 / N / N



RE-903 / C / G



RE-903 M / C / N

RE-931 / RE-941 Banca en Polipropileno 3 y 4 Plazas.
RE-931M / RE-941M Banca en Polipropileno 2 y 3 Plazas con Mesa

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 OTROS	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo de 2" Cal. 16 de 4 patas forma en U, terminada en pintura electrostática o cromo.	Inyectados en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad (respaldo bajo).	Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.	RE-931 / RE-941 / RE-931M / RE-941M 
 COLORES ESTRUCTURA	COLORES ASIENTO Y RESPALDO		
Pintura electrostática color Negro (N) Gris (G) Cromo (C)	Negro (N) Gris (G)		





RE-941 / C / N



RE-931 / C / G

Confortable Italiano de 1, 2, 3 y 4 Plazas

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 OTROS	 DIMENSIONES
Tubular elíptico en acero de 60 mm. Con tapón decorativo en los extremos de Polipropileno y regatones. Travesaños contruidos en perfil de acero tubular cuadrado de 2" Cal 14. Conectores de acero de 3/16 x 1 1/8.	Estructura con alma de acero en inyección de poliuretano en una sola pieza de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.	Visita Espera	Mesa de servicio (MG) en cualquier posición en color negro.	RC-A  RC-B  RC-C / RC-D 
RC-1041A 1 PLAZA RC-1042A 2 PLAZAS RC-1043A 3 PLAZAS RC-1041B 1 PLAZA RC-1042B 2 PLAZAS RC-1043B 3 PLAZAS RC-1044A 4 PLAZAS RC-1042AMG 2 PLAZAS/M RC-1043AMG 3 PLAZAS/M RC-1044B 4 PLAZAS RC-1042BMG 2 PLAZAS/M RC-1043BMG 3 PLAZAS/M	RC-1041C 1 PLAZA RC-1042C 2 PLAZAS RC-1043C 3 PLAZAS RC-1041D 1 PLAZA RC-1042D 2 PLAZAS RC-1043D 3 PLAZAS RC-1044C 4 PLAZAS RC-1042AMC 2 PLAZAS/M RC-1043AMC 3 PLAZAS/M RC-1044D 4 PLAZAS RC-1042DMG 2 PLAZAS/M RC-1043DMG 3 PLAZAS/M	C COLOR Asiento y respaldo: Consultar carta de tapices Pata tipo A y B: Negra Pata tipo C: Negra con codera de poliuretano Pata tipo D: Gris		
TIPO DE PATAS A B C D				



080 / Requíez línea accesorios



RA-01 Juego de Brazos Ajustables (Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-02 Juego de Brazos Fijos (Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-04 Juego de Brazos Ajustables (Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-05 Juego de Brazos Fijos (Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 660



RA-06 Juego de Brazos Ajustables (Poliuretano C/ Vistas en Aluminio Pulido)

Modelos compatibles
1200, 1201, 1300, 1301, 1950, 1951, 1955, 4500, 4501, 4505, 1500, 1510



RA-07 Juego de Brazos Ajustables (Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-08 Juego de Brazos Giratorios (Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-09 juego de Brazos Fijos Quadra (polipropileno)

Modelos compatibles
680, 660

081 / Requíez línea accesorios



RA-11 Juego de Grapas Para Union

Modelos compatibles
901, 911



RA-12 Juego de Grapas Unión Rewind Sin Brazos

Modelos compatibles
570



RA-13 Juego de Grapas Unión Rewind con Brazos

Modelos compatibles
570



RA-15 Juego de Brazos Fijos (Poliuretano)

Modelos compatibles
1050



RA-18 Juego de Brazos en Color Negro (Polipropileno)

Modelos compatibles
1060, 1068



RA-20 Juego de Brazos Fijos Rewind (Polipropileno)

Modelos compatibles
570, 570R, 571



RA-23 Kit de Base de Tapiz Asiento Rewind

Modelos compatibles
570, 570R, 571, 572, 573, 574




RA-24 Base Cromada 24” Elaborada en Acero con Troquel de Refuerzo

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 660, 680, 1500

			
RA-26 Base Cromada 26” Elaborada en Acero con Troquel de Refuerzo	RA-40 Kit De Extension Para Banco (Acero Cro- mado)	RA-45GR Kit de Extencion Para Banco (Nylon color Gris)	RA-49 Kit de Extencion Para Banco Alto (Nylon) Piston Extra Largo
Modelos compatibles 1200, 1201, 1300, 1301, 1510, 1950, 1951, 1800, 1801, 4500, 4501	Modelos compatibles 460, 500, 490, 680, 100	Modelos compatibles 680	Modelos compatibles 460, 500, 490, 100

		
RA-88 Juego de (5 Rodaja de Poliuretano Para Piso Delicado	RA-90 Juego de (5) Rega- tones 50 Mm	RA-91 Juego de (5) Rega- tones Altos 60 Mm
Modelos compatibles 430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 1200, 1201, 1300, 1301, 1400, 2130, 2131, 1700,1701, 1500, 1510	Modelos compatibles 430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680, 685, 1200, 1201, 1300, 1301, 1400, 2130, 2131, 1700,1701, 1500, 1510, 1515	Modelos compatibles 1750, 1751, 1760, 1761, 1950, 1951, 1960, 1961, 4500, 4501, 4600. 4601, 8000, 8001, 8010, 8011, 8020, 8021, 7000, 7050, 9000,9001,9025, 1360, 1361

			
RA-95 Cabecera Enjoy	RM-9030 Cabecera Staff Mesh Negra	RM-9032 Cabecera Staff Mesh Roja	RM-9034 Cabecera Staff Mesh Verde
Modelos compatibles 9001	Modelos compatibles 9010	Modelos compatibles 9012	Modelos compatibles 9014

Reqüiez carta de tapiz exclusiva

Reqüiez pone a su elección sus líneas importadas de tapices exclusivos, protegidos con blockaide un efectivo protector contra manchas, poliester reciclable y retardante a la flama bajo la prueba de desempeño Cal. 117.



Retardante
al fuego



100% reciclable



Protector contra
manchas



Las emisiones del 100% de la electricidad empleada para la manufactura de este producto han sido medidas y cuidadas de acuerdo a Carbón Neutral.



Tejidos fabricados de material 100% reciclados, utilizando practicas de fabricación sustentables para producir productos de alta calidad que se reciclan al termino de su vida útil.


Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE

Synphony

Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE




Composicion: 57% Nylon, 43%
Poliester




Cabernet




Cinder



Grape




Intensity



Navy Blue



Olivo



Pinery

Limpieza:
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, libres
de solventes, aspirar en seco o cepillar ligeramente
para evitar acumulación de polvo.

Jane


Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE



Composicion: 100% Poliester.
Reciclado / Reciclable.




Acero




Azul




Fucsia



Granada



Naranja



Oxford



Verde

Terra

Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE



RETARDANTE AL FUEGO

PROTECTOR DE MANCHAS

Composicion: 100% Poliester



Artico




Cactus



Niebla




Ocean



Onix



Trebol



Vid



Volcano

Persia

Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE



RETARDANTE AL FUEGO

PROTECTOR DE MANCHAS

100% RECICLABLE

Composición: 100% Poliester.
Reciclado / Reciclable




Arak



Armeida




Assur



Carmania



Lori



Pashto

Elementos de Distinción y Calidad Requiez

Todos los productos de la marca Requiez cumplen con las más estrictas normas de calidad.

Nuestras principales características son:

- Mecanismos avanzados especialmente diseñados para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero cal. 10 terminados con pintura electrostática y entradas reforzadas para recibir pistón.

- Acojinamientos en asiento y respaldo fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad de 53 kg/m3 con diseño ergonómico para máximo confort y retardante de flama aprobados bajo la prueba Cal. 117.

- Telas exclusivas importadas con retardante de flama y protector contra manchas Blockaide, composición en polyester 100% reciclable.

- Finas pieles importadas de excelente calidad.

- Tornillería de acero pavonado astriados y con lock-tite para evitar que se afloje con el uso.

- Perillas con rondana plana y estriada para máxima fijación en superficies ajustables.

- Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases de trineo fabricadas en acero Cal. 14 y 16.

- Base de cinco puntas fabricadas en acero con molduras plásticas decorativas y bases de cinco puntas fabricadas en nylon reforzado con cinturón de acero, o 100% acero troquelado terminado en cromo o pintura y 100% de aluminio pulido.

- Partes metálicas terminadas en pintura electrostática color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.

- Acabados en cromo de la más alta calidad.

- Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de poliuretano especiales par piso duro y delicado.

- Partes internas de asiento y respaldo en madera de multiplay termoformada y polipropileno de alto impacto.

- Amplia variedad de accesorios para configurar su silla o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.w

- Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 ciclos bajo la norma DIN-4550.

- Materiales e insumos reciclables que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

-Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI- BIFMA X5.1-2002.

- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.

- Garantía de 5 y 2 años contra defectos de fabricación.

Todos estos elementos de distinción hacen de la marca Requiez la mejor línea de sillas y sillones para su oficina.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación, los colores y fotografías de los productos que se presentan en este catalogo pueden variar al producto físico.




www.requiez.com


[/sillas.requiez](https://www.instagram.com/sillas.requiez)


[/Requiez.Oficina](https://www.facebook.com/Requiez.Oficina)

requíez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA