



3Gar[®]
Innovación y Diseño en Sólidos

¿Por qué es una gran idea elegirnos?



4 Generaciones en el ramo de la construcción

Segmentos



Hospitalario



Industrial



Uso Mixto



Escolar



Residencial



Hotelero

Certificados de nuestros materiales



La certificación Greenguard garantiza que los productos que la obtienen no emiten sustancias tóxicas que afecten la calidad del aire, ni la salud de las personas. Basada en las directrices del programa nacional de toxicología de Estados Unidos.



Los laminados decorativos de alta presión están bajo la NORMA ISO INTERNACIONAL 4586-1, quinta edición 2004-10-15. Se caracterizan por sus superficies decorativas que son relativamente duras y resistentes al desgaste, rasgado, impacto, agua hirviendo, manchas domésticas y calor moderado.



La certificación FSC se concede a los administradores de bosques que adopten prácticas ambientalmente responsables, socialmente beneficiosas y económicamente viables.



La clasificación UL es para materiales que ofrecen protección retardante contra fuego (R16359) de 1/4" a 1.00". Productos 568 (Wilsonart) y s6-F1 (Formica) cumplen con los requisitos de las normas ASTM E162 y ASTM 662 de superficies inflamables.



SCS es la certificación de bosques gestionados de forma responsable más que cualquiera otra organización independiente y es uno de los más fieles auditores de terceros del mundo en el marco del programa FSC.


Material autorizado por:



Composición



Prime
PUERTAS DE ACCESO



Ancho: .60 / .65 / .70 / .75 / .80 / .85 / .90 / .95 / 1.00 / 1.05 / 1.10 / 1.15 / 1.20

Alto: 2.10 / 2.15 / 2.20 / 2.30 / 2.40



Prime
PUERTAS DE ACCESO



ACABADO EN SÓLIDO FENÓLICO

(HPL) de 3 mm



Bacterias



Óxido



Golpes



Abrasión



Humedad



Grafiti

Resistencias



Alto Medio Bajo

ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO



Bacterias



Óxido



Golpes



Abrasión



Humedad



Grafiti

Resistencias



Alto Medio Bajo



*Contamos con más de 300 colores bajo pedido

*Los colores pueden variar por la impresión



ACABADO EN LÁMINA PORCELANIZADA



Bacterias



Óxido



Golpes



Abrasión



Humedad



Grafiti

Resistencias



Alto Medio Bajo



ACABADO EN ACERO INOXIDABLE



Acero inox tipo 304



Bacterias



Óxido



Golpes



Abrasión



Humedad



Grafiti

Resistencias



Alto Medio Bajo

**Los colores pueden variar por la impresión*



REJILLAS

Rejillas de doble vista, diseño 3Gar, con aluminio color según el perfil de la puerta.

Medidas de fabricación estándar

30 x 20 cm	40 x 30 cm
30 x 30 cm	60 x 20 cm
40 x 20cm	60 x 30 cm
	60 x 40 cm



VENTANILLAS


Ventanillas fabricadas con cristal templado claro de 6mm, diseño 3Gar, con marco de aluminio color según el perfil de la puerta.

Medidas de fabricación estándar


15 x 80 cm	50 x 50 cm
20 x 80 cm	40 x 25cm
30 x 30 cm	50 x 25 cm

* Podemos fabricar rejillas y ventanillas que se adapten a su proyecto.


MARCOS




Cubre muros Europeo



Marco Europeo serie 70



Marco Recto serie 50



Colores: Natural - Fonhill pear - Blanco - Cafelle

**Variedad de colores a elegir bajo pedido*

Barra Antipánico



Cerraduras



Placa de Empuje y Jaladera



Placa de Pateo



Cierrapuertas



Bisagras



3Gar[®]

Innovación y Diseño en Sólidos

info@3gar.mx
www.3gar.mx
01800 201 34 27
(999) 929 92 95
(999) 940 10 01

Supported by

