

SELLADORES DE POLIURETANO



Sikaflex® 1a

Sellador elástico de **poliuretano** de alto desempeño, para juntas con fuertes movimientos.

USOS:

Para el sello de juntas horizontales y verticales en exteriores e interiores de ladrillo, bloque, madera, mortero, concreto, metal, aluminio en marcos, muros, ventanas o puertas. Sello superficial de juntas de tanques y muros, juntas de expansión y de tejado.

Presentación: Cartucho de 300 ml y Salchicha 590 ml.

Rendimiento:

3 m lineales en junta de 1 x 1 cm profundo en **cartucho**.

5.9 m lineales en juntas de 1 x 1 cm de profundidad en **Salchicha**.

Cartucho, Color: Blanco. **SKU:** 255061005. **Color:** Gris. **SKU:** 255061010.

Salchicha, Color: Blanco. **SKU:** 255061007. **Color:** Gris. **SKU:** 255061013.



Sikaflex® Const Sealant

Sellador elástico de **poliuretano** de uso general, para juntas con movimiento.

USOS:

Para sello de juntas horizontales y verticales en exteriores e interiores de ladrillo, bloque, madera, mortero, concreto, metal, aluminio en marcos, muros, ventanas o puertas. Sello superficial de juntas de tanques y muros, juntas de expansión y de tejados

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

3 m lineales en junta de 1 cm ancho por 1 cm profundo en cartucho.

Color: Blanco. **SKU:** 255061110.

Color: Gris. **SKU:** 255061115.



Sika® Boom-S

Espuma **expandible** de poliuretano.

USOS:

Para aislamiento de ruido, malos olores y corrientes de aire.

Para sello o relleno de juntas entre muros y estructuras por

requerimiento sísmico. Sello de ondulaciones entre muro y tejas.

Relleno de carpintería metálica hueca (puentes térmicos).

Presentación: Bote de 500 ml. **SKU:** 255061065.

Rendimiento:

500 ml expanden hasta 22 L de relleno.

SILICONES



Sikasil® -AC

Sellador de **silicón acético de uso general** para superficies lisas. (No porosas)

USOS:

Para el sello de juntas entre vidrios, cristales, aluminio, sello en acuarios, materiales no oxidables o atacables por ácidos.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

6 m lineales en junta de cancelería (junta triangular de 1x1 cm).

Color: Transparente. **SKU:** 255061025.



Sanisil®

Sellador elástico de **silicón acético antihongos** para juntas sanitarias. Superficies lisas. (No porosas)

USOS:

Para sello de juntas en lavamanos, duchas, enchapes, cocinas, lavaplatos, sifones, ventanas, etc.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

6 m lineales en junta de cancelería (junta triangular de 1x1 cm).

Color: Transparente. **SKU:** 255061030.



Sikasil® -C

Sellador de **silicón neutro con fungicida**, para sello de juntas en superficies lisas y porosas.

USOS: Para sello de juntas en lavamanos, duchas, enchapes, cocinas, lavaplatos, sifones, policarbonato, marco entre vidrio y ventana, muebles y accesorios exteriores y zonas húmedas.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

6 m lineales en junta de cancelería (junta triangular de 1x1 cm).

Color: Transparente. **SKU:** 255061020.

ADHESIVOS



Sika® MaxTack

Adhesivo de montaje, alta resistencia y agarre instantáneo. Pega Ya!
USOS:

Une la mayoría de los materiales de construcción porosos como: concreto, mortero, fibrocemento, madera, piezas de decoración pintadas, piezas de cerámica.

Presentación: Cartucho de 300 ml. **SKU:** 255061035.

Tubo de 100 ml. **SKU:** 255061040.

Rendimiento:

El consumo es variado, depende del tipo de pegado (tipo de cordón o por puntos) y el peso del elemento a pegar, fijar o montar y el área de contacto.



Sika® MultiSeal M

Cinta autoadhesiva impermeable.

USOS:

Como sello de: Marquesinas, claraboyas, elementos de cubiertas, chimeneas, ductos, tuberías, extractores, canales, bajantes de agua, reparación de fisuras, juntas entre muro y placa, mampostería y madera, etc. Como chaflán en: Impermeabilizaciones asfálticas, mantos, cubiertas de fibro-cemento, concreto, acero galvanizado, aluminio y plástico.

Presentación: Rollo de .15 x 10 m.

Rendimiento:

10 m (lineales) x 15 cm.

Color: Natural. **SKU:** 255061050.



Sika® MultiSeal M

Cinta autoadhesiva impermeable.

USOS:

Como sello de: Marquesinas, claraboyas, elementos de cubiertas, chimeneas, ductos, tuberías, extractores, canales, bajantes de agua, reparación de fisuras, juntas entre muro y placa, mampostería y madera, etc. Como chaflán en: Impermeabilizaciones asfálticas, mantos, cubiertas de fibro-cemento, concreto, acero galvanizado, aluminio y plástico.

Presentación: Rollo de 0.15 x 10 m.

Rendimiento:

10 m (lineales) x 15 cm.

Color: Rojo. **SKU:** 255061055.

ADHESIVOS, ACRÍLICOS Y PISTOLAS



Sika AnchorFix® -1

Adhesivo de curado rápido para anclajes.

USOS:

Adhesivo para anclajes y de curado rápido de todo tipo de: varillas, pernos roscados, tornillos y sujetadores especiales. Excelente para fijar a los muros estructuras de madera y metal como marcos de puertas, closets, estantes, libreros, soportes para televisiones, entre otros.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

1 cartucho rinde para 300 ml de relleno.

Color: Gris claro. **SKU:** 255061045.



Sikacryl® -S

Sellador **acrílico** para juntas y grietas con bajo o sin movimiento en exteriores e interiores.

USOS:

Para sello de juntas de conexión alrededor de ventanas, puertas, tuberías de PVC, domos, etc. También se puede colocar como relleno en grietas interiores y exteriores.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

6 m lineales en junta de cancelería (junta triangular de 1x1 cm).

Color: Blanco. **SKU:** 255061015.

Sika Pistolet p/Salchicha

SKU: 255061140.



Pistola Manual Avon

SKU: 255061145.



SELLADORES INDUSTRY



Sikaflex® -220+

Adhesivo de poliuretano para pegado de cristales automotrices.

USOS:

Para el pegado de parabrisas y ventanillas en automóviles.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

Depende del tamaño y tipo de auto. Ej: 7.5 m en aplicación triangular de 8x10 mm usado en autos pequeños y medianos.

SKU: 255061200.



Sikaflex® -221

Adhesivo sellador de poliuretano multipropósito.

USOS:

Pega bien a una amplia gama de materiales y es adecuado para hacer un sello elástico permanente de una alta resistencia adhesiva.

Presentación: Cartucho de 300 ml. **SKU:** 255061205.

Salchicha 591 ml. **SKU:** 255061210.

Rendimiento:

Depende del tamaño de la junta.

Ej: 15 m (cartucho) y 30 m (salchicha) en sellos de 5 mm de ancho.

Color: Blanco.



Sikaflex® -221

Adhesivo sellador de poliuretano multipropósito.

USOS:

Pega bien a una amplia gama de materiales y es adecuado para hacer un sello elástico permanente de una alta resistencia adhesiva.

Presentación: Cartucho de 300 ml. **SKU:** 255061215.

Salchicha 591 ml. **SKU:** 255061220.

Rendimiento:

Depende del tamaño de la junta.

Ej: 15 m (cartucho) y 30 m (salchicha) en sellos de 5 mm de ancho.

Color: Negro.



Sikaflex® -201

Sellador de poliuretano de uso general.

USOS:

Sello de juntas y traslapes en múltiples aplicaciones como construcción metálica y aires acondicionados, entre otras aplicaciones industriales.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

Depende del tamaño de la junta. Ej: 15 m en sellos de 5 mm de ancho.

Color: Blanco. **SKU:** 255061225.



Sikaflex® -227

Adhesivo sellador elástico de rápida formación de piel.

USOS:

Adecuado para el sellado de uniones, pegados simples, construcción de carrocerías, techos de metal, perímetros de ventanas, almacenes de granos y unidades de aire acondicionado.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Rendimiento:

Depende del tamaño de la junta. Ej: 15 m en sellos de 5 mm de ancho.

Color: Negro. **SKU:** 255061230.

INVENTADO EL FUTURO



IMPERMEABILIZANTES



Acril Techo® Power 4 años

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con fibra de refuerzo.

USOS:

Como impermeabilizante de techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada. Como revestimiento decorativo y protector de estructuras de concreto o mortero.

Presentación: Galón de 4L.

Rendimiento:

4 a 1.25 m² / L en 2 capas a 1 mm de espesor.

Color: Blanco. **SKU:** 255061095.

Color: Rojo. **SKU:** 255061100.



Acril Techo® Power 4 años

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con fibra de refuerzo.

USOS:

Como impermeabilizante de techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada. Como revestimiento decorativo y protector de estructuras de concreto o mortero.

Presentación: Cubeta de 19L.

Rendimiento:

4 a 1.25 m² / L en 2 capas a 1 mm de espesor.

Color: Blanco. **SKU:** 255061090.



Acril Techo® Power 6 años

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con fibra de refuerzo.

USOS:

Como impermeabilizante de techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada. Como revestimiento decorativo y protector de estructuras de concreto o mortero.

Presentación: Cubeta de 19L.

Rendimiento:

4 a 1.25 m² / L en 2 capas a 1 mm de espesor.

Color: Blanco. **SKU:** 255061080.

Color: Rojo. **SKU:** 255061085.



Imper Sika®

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico.
Dura hasta 3 años.

USOS:

Como capa de protección para obra nueva y de mantenimiento sobre superficies como techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada. Así como revestimiento protector de estructuras de concreto o mortero.

Presentación: Cubeta de 19L.

Rendimiento:

1 a 1.25 m² / L en 2 capas a 1 mm de espesor.

Color: Blanco. **SKU:** 255061070.

Color: Rojo. **SKU:** 255061075.



Sika® Tela

Membrana de refuerzo para impermeabilizantes asfálticos y acrílicos.

USOS:

para incrementar la vida útil del sistema, así como en áreas críticas,

Presentación: Rollo 1.1 x 100 m Largo.

Rendimiento:

1 m² / metro lineal Aprox. 140 m² incluido 10 cm de traslape.

Color: Rojo. **SKU:** 255061105.



Sika® Zero Salitre

Impermeabilizante para muros con humedad ascendente.

USOS:

Protección antisalitre, endurecedor superficial para sustratos débiles y arenosos, tanto en interiores como en exteriores. Como primer para el mejoramiento de las superficies a ser pintadas o a las que se les va a aplicar un estuco o pasta decorativa.

Presentación: Doy Pack 1.2L. **SKU:** 255061060.

Pet 5L. **SKU:** 255061063

Rendimiento: 4 m²/presentación.

ADITIVOS Y GROUT



Sikalatex® N

Aditivo mejorador de adherencia y resistencia para morteros, estucos, pinturas, pastas. Sellador de superficie.

USOS:

Úsalo en mezclas para reparación, aplanados y otras superficies de concreto, como bordes de escalones y banquetas.

Presentación: Doy Pack 1.2 L. **SKU:** 255061120.

Pet de 5L. **SKU:** 255061125.

Rendimiento:

Variable según el uso, ya sea como sellador superficial, como lechada de adherencia o mejorador de morteros.



SikaGrout®

Mortero expansivo para anclajes, cimientos y nivelación.

USOS:

Rellenos de expansión controlada en áreas confinadas, nivelación de todo tipo de bases estructurales y anclajes que requieran altas resistencias.

Presentación: Saco de 30 Kg. **SKU:** 255061150.

Rendimiento:

17.00 L de relleno por saco para alta fluidez (incluye el agua).



SikaGrout® Constructor

Mortero expansivo multipropósito, base cemento, de consistencia ajustable

USOS:

Nivelación de placas bases y base de equipos, columnas, traves y otros elementos, estructurales con áreas no extensas.

Presentación: Saco de 22 Kg. **SKU:** 255061155.

Rendimiento:

12.00 L de relleno por saco para alta fluidez.

OPTIMIZA TIEMPO Y COSTOS
CON ADITIVOS SIKA

GUÍA DE SELLADORES

▪ SILICONES ▪ ACRÍLICOS ▪ POLIURETANOS

	Fungicidas (Antihongos)	ELIGE EL SELLADOR ADECUADO								
		Baños	Vidrio	Metal	Aluminio	Madera	Policarbonato	Concreto	PVC	
Sanisil® 	✓	✓	✓		✓					
Sikasil® -AC 			✓		✓					
Sikasil® -C 	✓		✓	✓			✓		✓	
Sikacryl® -S 			✓		✓	✓			✓	✓
Sikaflex® 1a 				✓	✓	✓	✓		✓	

Sanisil®

Sellador de **silicón** para juntas sanitarias, curado acético con fungicida, **especial para baños, concinas y zonas húmedas.**

Sikasil® -AC

Sellador de **silicón** curado acético de uso general para superficies lisas.

Sikasil® -C

Sellador de **silicón** curado neutro con fungicida, especial para policarbonatos.

Sikacryl® -S

Sellador de **acrílico** para juntas con bajo movimiento en exteriores e interiores, para el sellado de puertas y ventanas.

Sikaflex® -1a

Sellador elástico de **poliuretano** de alto desempeño, para juntas con fuertes movimientos.



CLAVOS NACIONALES
SOLUCIONES INTEGRALES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SIKA

Clavos Nacionales de México, S.A. de C.V.

KM. 40.5, Autopista México-Querétaro,
Fracc. Ind. Xhala, Cuautitlán Izcalli,
Edo. De Méx., C.P. 54750.
(01-55) 5899-0800 con 200 líneas.
LADA sin costo (01-800) 040-4141.
(01-55) 5899-9990.

Sucursal Puebla

Gran Avenida No. 3638,
Col. Las Cuartillas, entre 36 y 38 Pte.
C.P. 72050
Puebla, Puebla.
Teléfono (01-222) 249-5666 ó 5696.

Sucursal Irapuato

Paseo de Irapuato No. 527, Fracc. Gamez,
C.P. 36650,
Irapuato Guanajuato,
Teléfono (01-462) 625-6190 ó 5683.

Sucursal Guadalajara

Calle Rio Álamo No. 2478,
Col. El Rosario,
C.P. 44890,
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (01-333) 657-1079 ó 1017.

www.c-n.mx