

VENTILADORES
VENTO



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

Catálogo 2014

Sigue nuestros tips, novedades y actualizaciones en:



Llama Sin Costo al:
01800 838 3243

Precios especiales a mayoristas.



Consulta la Garantía en: www.ventoventiladores.com

índice

Mod. V-C56.....	01
Mod. V-C56e.....	02
Mod. V-HV20.....	03
Mod. V-WF18.....	04
Mod. V-WF20.....	05
Mod. V-WF30.....	06
Mod. V-SF18.....	07
Mod. V-SF20.....	08
Mod. V-PF30.....	09
Mod. V-OF20.....	10
Mod. V-SFB20.....	11
Mod. V-WFB20.....	11
Mod. V-WFB20B.....	11



¿NECESITAS
AIRE FRESCO?

MOD. V-C56

Ventilador de Techo Industrial 56"



Certificación
NCE



WIRTSCHAFTS
TUV



Warranty



1 Año
de
Garantía



Control
vía
Panel



Características del Producto

ESP TÉCNICAS

▲ 127V - 60Hz - 85W
RPM: 300
Flujo de Aire: 230 m³/min
Ruido Max: 66 dB (A)

ACABADOS

▲ BCO. Brillante

DIMENSIONES

▲ Caja 70 x 32 x 21 cms 3 pta.
Caja 19 kgs 3 pta.

ASPAS

▲ Blanco
Metálico
56

CONTROLADORES

▲ Control de Pared
5 Velocidades

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores de Techo, Pedestal y Oscilatorios

MOD. V-C56E

Ventilador de Techo Industrial 56"



Carbonado
AFC



NO OXIDIZABLE



Inoxidable



Año de
Garantía



Control de
Pared



Características del Producto

ESP TÉCNICAS

▲ 127V - 60Hz - 70W
RPM: 290 ± 10%
Flujo de Aire: 230 m³/min
Ruido Max: 66 dB (A)

ACABADOS

▲ BICO Brillante

DIMENSIONES

▲ Caja 70 x 32 x 21 cms 3 pta.
Caja 19 kgs 3 pta.

ASPAS

▲ Blanco
Metálico
56"

CONTROLADORES

▲ Control de Pared
5 Velocidades

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-HV20

Ventilador de Piso Industrial 20"



Garantía 2 años



1600 RPM



142 m³/min



70 dB



Características del Producto

ESP TÉCNICAS

▲ 127 V - 60 Hz - 160 W
RPM: 1.650
Flujo de Aire: 142 m³/min
Ruido Max. 70 dB (A)

ACABADOS

▲ Cromado

DIMENSIONES

▲ Caja 62 x 26 x 61
Caja 9.5 kgs

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
20"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Angulo Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-WF18

Ventilador Industrial de Pared 18"



CONTROLADOR
DIFC




CONTROLADOR
DIFC



CONTROLADOR
DIFC



CONTROLADOR
DIFC



Características del Producto

ESP. TÉCNICAS

▲ 127V - 60Hz - 130W
RPM: 1.500
Flujo de Aire: 124 m³/min
Ruido Max: 57 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja 58 x 20 x 58 cms
Caja 9.5 kgs

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
18"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Ángulo Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-WF20

Ventilador Industrial de Pared 20"



CONTROL DE VELOCIDAD




MATERIA METÁLICA



BAJO RUIDO



1 AÑO DE GARANTÍA



Características del Producto

ESP TÉCNICAS

▲ 127 V - 60Hz - 150 W
RPM: 1.550
Flujo de Aire: 170 m³/min
Ruido Max: 73 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja 58 x 20 x 58 cms
Caja 13 kgs

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
20"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Angulo Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-WF30

Ventilador Industrial de Pared 30"



Consumo 342W




1500 RPM



3 Velocidades



30° Oscilante



Características del Producto

ESP. TÉCNICAS

▲ 127 V - 60Hz - 390 W
RPM: 1.550
Flujo de Aire: 290 m³/min
Ruido Max: 86 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja 82x 20 x 82 cms
Caja 20 kgs

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
30°

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Angulo Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-SF18

Ventilador Industrial de Pedestal 18"



EFICIENCIA ENERGÉTICA




BAJA RUIDO



SEGURIDAD



ALTA CALIDAD



Características del Producto

ESP. TÉCNICAS

▲ 127V - 60Hz - 130W
RPM: 1.500
Flujo de Aire: 124 m³/min
Ruido Max: 57 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja 54x 17 x 73 cms
Caja 12 kgs

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
18"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Angulo y Altura Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-SF20

Ventilador Industrial de Pedestal 20"



CONTROL DE VELOCIDAD



OSCILACION



ALTEZAS AJUSTABLES



CAGEA METÁLICA



Características del Producto

ESP TÉCNICAS

▲ 127 V - 60Hz - 150 W
RPM: 1.500
Flujo de Aire: 170 m³/min
Ruido Max: 73 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja 62 x 26 x 61 cms
Caja: 15 kgs

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
20"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Angulo y Altura Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-PF30

Ventilador Industrial de Pedestal de Alta Velocidad 30"



Garantía 5 años



30 años de vida útil



Motor



Control de velocidad



Características del Producto

ESP TÉCNICAS

▲ 127 V - 60 Hz - 390 W
RPM: 1.550
Flujo de Aire: 290 m³/min
Ruido Max: 86 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja 82x 20 x 82 cms
Caja 26 kgs

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
30"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Angulo y Altura Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-OF20

Ventilador de Techo Orbital 20"



CONTROL DE VELOCIDAD



CARCAJA METÁLICA



ASPIAS



CONTROL DE PARED



1 AÑO



Características del Producto

ESP. TÉCNICAS

▲ 127 V - 60Hz - 170W
RPM: 1.500
Flujo de Aire: 170 m³/min
Ruido M_A: 73 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja: 62 x 26 x 61 cms
Caja: 11 kgs Caja

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
20"

CONTROLADORES

▲ Control de Pared
Velocidad Ajustable
Oscilatorio

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-SFB20

Ventilador Industrial de Pedestal de Alta Velocidad 20"



CERTIFICADO
ATEX



CE MARKING
EN 60335-1:2009



SEGURIDAD



ALTA
CALIDAD



Características del Producto

ESP TÉCNICAS

▲ 127 V - 60Hz - 180W
RPM: 1.500
Flujo de Aire: 150 m³/min
Ruido M_A: 70 dB (A)

ACABADOS

▲ Blanco

DIMENSIONES

▲ Caja: 57.5 x 18 x 75 cms

ASPAS

▲ Blanco
Metálico
20"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Angulo y Altura Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-WFB20

Ventilador Industrial de Pared de Alta Velocidad 20"



CONTROLADOR
20°



CONTROLADOR
20°



SELECCIONAR



20°



Características del Producto

ESP. TÉCNICAS

▲ 127 V - 60 Hz - 180W
RPM: 1.500
Flujo de Aire: 150 m³/min
Ruido M_{Ax}: 70 dB (A)

ACABADOS

▲ Blanco

DIMENSIONES

▲ Caja: 57,5 x 18 x 75 cms

ASPAS

▲ Blanco
Metálico
20°

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Ángulo Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.

MOD. V-WFB20B

Ventilador Industrial de Pared de Alta Velocidad 20"



CONTROLADO
BY VENT



CONTROLADO
BY VENT



CONTROLADO
BY VENT



CONTROLADO
BY VENT



Características del Producto

ESP. TÉCNICAS

▲ 127 V - 60 Hz - 180W
RPM: 1.500
Flujo de Aire: 150 m³/min
Ruido MAX: 70 dB (A)

ACABADOS

▲ Negro Mate

DIMENSIONES

▲ Caja: 57.5 x 18 x 75 cms

ASPAS

▲ Negro Mate
Metálico
20"

CONTROLADORES

▲ 3 Velocidades
Oscilatorio
Angulo Ajustable

GARANTÍA

▲ 1 Año



La marca líder en Ventiladores Industriales de Techo, Pedestal y Pared.



La marca líder en Ventiladores de Techo, Pedestal y Oscilatorios