

LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	
	<p>Banco laboratorio - ensamble alto + giratorio, asiento redondo de poliuretano tipo piel integral + mecanismo de soporte: - ajuste neumático de altura de asiento + aro descansapies ajustable en altura + base de 5 anclas + regatones (vea opciones de rodajas) + peso neto del banco: 7.5 kg.</p>	Poliuretano
	<p>Banco laboratorio - ensamble + giratorio, asiento redondo de poliuretano tipo piel integral + mecanismo de soporte: - ajuste neumático de altura de asiento + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto del banco: 5.5 kg.</p>	Poliuretano
	<p>Banco ensamble electrónico conductivo alto + giratorio, asiento redondo de poliuretano antiestático tipo piel integral + mecanismo de soporte: - ajuste neumático de altura de asiento + aro descansapies ajustable en altura + base de aluminio de 5 anclas + regatones ESD conductivos (vea opción de rodaja ESD) + peso neto del banco: 7.5 kg.</p>	Poliuretano
	<p>Banco ensamble electrónico conductivo + giratorio, asiento redondo de poliuretano antiestático tipo piel integral + mecanismo de soporte: - ajuste neumático de altura de asiento + base de aluminio de 5 anclas + regatones ESD conductivos (vea opción de rodaja ESD) + peso neto del banco: 5.5 kg.</p>	Poliuretano
	<p>Silla laboratorio - ensamble alta + giratoria, respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral + mecanismo Instajust: - ajuste neumático de altura de asiento - respaldo reclinable con ajuste de altura + aro descansapies ajustable en altura + base de 5 anclas + regatones (vea opciones de rodajas) + peso neto de la silla: 12.0 kg.</p>	Poliuretano



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO

DESCRIPCION



1910

Silla laboratorio - ensamble

- + giratoria, respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral
- + mecanismo **Instajust**:
 - ajuste neumático de altura de asiento
 - respaldo reclinable con ajuste de altura
- + base de 5 anclas
- + **rodajas alfombra** (vea opciones de rodajas y regatón)
- + peso neto de la silla: 10.0 kg.

Poliuretano



1912 A
ESD

Silla ensamble electrónico conductiva alta

- + giratoria, respaldo y asiento de poliuretano antiestático tipo piel integral
- + mecanismo **Instajust**:
 - ajuste neumático de altura de asiento
 - respaldo reclinable con ajuste de altura
- + aro descansapies ajustable en altura
- + base de **aluminio** de 5 anclas
- + **regatones ESD conductivos** (vea opción de rodaja ESD)
- + peso neto de la silla: 12.0 kg.

Poliuretano



1912
ESD

Silla ensamble electrónico conductiva

- + giratoria, respaldo y asiento de poliuretano antiestático tipo piel integral
- + mecanismo **Instajust**:
 - ajuste neumático de altura de asiento
 - respaldo reclinable con ajuste de altura
- + base de **aluminio** 5 anclas
- + **regatones ESD conductivos** (vea opción de rodaja ESD)
- + peso neto de la silla: 10 kg.

Poliuretano



1915

Banco antifatiga (Sit Stand) laboratorio - ensamble

- + asiento de poliuretano
 - altura regulable de 60 a 85 cm.
 - ajuste de inclinación hacia delante de 15°
 - movimiento rotatorio hacia ambos lados de 16° con autoretorno
- + tubular **negro** rígido
- + **regatones** antideslizantes
- + peso neto del banco: 8.0 Kg.

Poliuretano



1916
ESD

Banco antifatiga (Sit Stand) ensamble electrónico conductivo

- + asiento de poliuretano antiestático
 - altura regulable de 60 a 85 cm.
 - ajuste de inclinación hacia delante de 15°
 - movimiento rotatorio hacia ambos lados de 16° con autoretorno
- + tubular **negro** rígido
- + **regatones ESD conductivos** antideslizantes
- + peso neto del banco: 8:0 kg.

Poliuretano

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO

DESCRIPCION



1932 A
ESD

Silla ensamble electrónico conductiva alta

+ giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo, tapizados en tela antiestática.

+ mecanismo **Instajust:**

- ajuste neumático de altura de asiento
- respaldo reclinable con ajuste de altura

+ aro descansapiés ajustable en altura

+ base de **aluminio** de 5 anclas

+ **regatones ESD conductivos** (vea opción de rodaja ESD)

+ peso neto de la silla: 12.0 kg.

TAPIZ
Tela ESD conductiva



1932
ESD

Silla ensamble electrónico conductiva

+ giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo, tapizados en tela antiestática.

+ mecanismo **Instajust:**

- ajuste neumático de altura de asiento
- respaldo reclinable con ajuste de altura

+ base de **aluminio** de 5 anclas

+ **regatones ESD conductivos** (vea opción de rodaja ESD)

+ peso neto de la silla: 10 kg.

TAPIZ
Tela ESD conductiva



2101 A

Silla cajero alta **NEO-SIT**

+ giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados

+ mecanismo **Instajust:**

- ajuste neumático de altura de asiento
- respaldo reclinable con ajuste de altura

+ aro descansapiés ajustable en altura

+ base de 5 anclas

+ **regatones** (vea opciones de rodajas)

+ peso neto de la silla: 12 kg.

TAPIZ
Tela /Curpiel Negro

Tela del cliente



2101

Silla operativa **NEO-SIT**

+ giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados

+ mecanismo **Instajust:**

- ajuste neumático de altura de asiento
- respaldo reclinable con bloqueo y ajuste de altura

+ base de 5 anclas

+ **rodajas alfombra** (vea opciones de rodajas y regatón)

+ peso neto de la silla: 9.5 kg.

TAPIZ
Tela / Curpiel Negro

Tela del cliente

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	
 2101 CB	Silla operativa NEO-SIT con coderas + giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + mecanismo Instajust: - ajuste neumático de altura de asiento - respaldo reclinable con bloqueo y ajuste de altura + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CS + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 12.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2105	Silla visita NEO-SIT + acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + base tubular de 1" Ø calibre 13 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 8.0 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2105 CS	Silla visita NEO-SIT con coderas + acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CB + base tubular de 1" Ø calibre 13 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 10.5 kg	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2110 A	Silla cajero alta ECO-SIT + giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + mecanismo Instajust: - ajuste neumático de altura de asiento - respaldo reclinable con ajuste de altura + aro descansapies ajustable en altura + base de 5 anclas + regatones (vea opciones de rodajas) + peso neto de la silla: 13.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2110	Silla operativa ECO-SIT + giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + mecanismo Instajust: - ajuste neumático de altura de asiento - respaldo reclinable con ajuste de altura + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 11.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	
 2110 CS	Silla operativa ECO-SIT con coderas + giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + mecanismo Instajust: - ajuste neumático de altura de asiento - respaldo reclinable con ajuste de altura + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CB + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 14.0 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2120	Silla visita ECO-SIT + acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + base tubular de 1" Ø calibre 13 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 10.0 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2120 CB	Silla visita ECO-SIT con coderas + acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CS + base tubular de 1" Ø calibre 13 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 13.0 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2141	Silla operativa OPTI-SIT + giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados + mecanismo Opti-contact: - ajuste neumático de altura de asiento - ajuste de inclinación de respaldo - bloqueo de inclinación - ajuste de altura de respaldo - ajuste de tensión de inclinación - dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 12.0 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente Piel

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.

M



2141 CB

Silla operativa OPTI-SIT con coderas

- + giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados
- + mecanismo **Opti-contact**:
 - ajuste neumático de altura de asiento
 - ajuste de inclinación de respaldo
 - bloqueo de inclinación
 - ajuste de altura de respaldo
 - ajuste de tensión de inclinación
 - dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- + **coderas de poliuretano** (PUR)
(vea opción coderas ajustables o poliuretano suave)
- + base de 5 anclas
- + **rodajas alfombra** (vea opciones de rodajas y regatón)
- + peso neto de la silla: 14.5 kg.

TAPIZ
Tela / Curpiel Negro

Tela del cliente

Piel



2151 CB

Silla operativa OPTI-SIT respaldo alto con coderas

- + giratoria, acojinado moldeado en asiento y espuma de poliuretano en respaldo tapizados
- + mecanismo **Opti-contact**:
 - ajuste neumático de altura de asiento
 - ajuste de inclinación de respaldo
 - bloqueo de inclinación
 - ajuste de altura de respaldo
 - ajuste de tensión de inclinación
 - dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- + **coderas de poliuretano** (PUR)
(vea opción coderas ajustables o poliuretano suave)
- + base de 5 anclas
- + **rodajas alfombra** (vea opciones de rodajas y regatón)
- + peso neto de la silla: 15.5 kg.

TAPIZ
Tela / Curpiel Negro

Tela del cliente

Piel



2230 CA

Sillón dirección NET-SIT con coderas

- + giratoria, acojinado moldeado en asiento
- + respaldo en tela
- + mecanismo tipo **Knee tilt syncro**:
 - ajuste de altura neumático de asiento
 - inclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición de asiento y respaldo
 - bloqueo de inclinación en cualquier posición
 - ajuste de tensión de inclinación por perilla
 - dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- + **coderas ajustables de poliuretano** (PUR)
- + base de 5 anclas
- + **rodajas alfombra** (vea opciones de rodajas y regatón)
- + peso neto de la silla: 16 kg.

TAPIZ (ASIENTO)
Tela / Curpiel Negro

Piel

Tela del cliente



LISTA DE PRECIOS 31/11

DESCRIPCION

	2235	Sillón visita NET -SIT + acojinado moldeado en asiento + respaldo en tela + base tubular de 1¼" Ø calibre 13 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 12.5 kg.	TAPIZ (ASIENTO) Tela / Curpiel Negro Piel Tela del cliente
	2235 CS	Sillón visita NET -SIT con coderas + acojinado moldeado en asiento + respaldo en tela + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base tubular de 1¼" Ø calibre 13 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 15 kg.	TAPIZ (ASIENTO) Tela / Curpiel Negro Piel Tela del cliente
	2600 CA	Silla operativa NET -SIT con coderas + giratoria, acojinado moldeado en asiento + respaldo en tela de malla color negro. + mecanismo tipo Knee tilt syncro: - ajuste de altura neumático de asiento - reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición de asiento y respaldo - bloqueo de reclinación en cualquier posición - ajuste de tensión de reclinación por perilla - dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo + coderas ajustables de poliuretano (PUR) + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 16 kg.	TAPIZ (ASIENTO) Tela / Curpiel Negro Piel Tela del cliente
	2307 CS	Sillón dirección OPTI-SIT respaldo medio + giratoria, acojinados moldeados tapizados + mecanismo tipo Basculante: - ajuste neumático de altura de asiento - reclinación de asiento y respaldo - bloqueo de reclinación - ajuste de tensión de reclinación + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 16.0 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	
 2308 CS	Sillón dirección OPTI-SIT respaldo alto + giratoria, acojinados moldeados tapizados + mecanismo tipo Basculante : - ajuste neumático de altura de asiento - inclinación de asiento y respaldo - bloqueo de inclinación - ajuste de tensión de inclinación + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 16.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente
 2350 CS	Sillón sala de juntas OPTI-SIT + acojinados moldeados tapizados + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base de 5 anclas + regatones (vea opciones de rodajas) + peso neto de la silla: 14.0 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente
 2360	Sillón visita OPTI-SIT + acojinados moldeados tapizados + base tubular de 1 ¼" Ø calibre 14 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 13.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente
 2360 CS	Sillón visita OPTI-SIT con coderas + acojinados moldeados tapizados + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base tubular de 1 ¼" Ø calibre 14 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 16.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	
 2365 C	Sillón visita <i>MAXI-SIT</i> + acojinados moldeados tapizados + coderas de poliuretano (PUR) + base tubular de 1 ¼" Ø calibre 14 en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 16.0 kg.	TAPIZ Tela /Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente
 2370 CS	Sillón dirección <i>MAXI-SIT</i> respaldo medio + giratoria, acojinados moldeados tapizados + mecanismo tipo <i>Knee tilt</i> : - ajuste neumático de altura de asiento - inclinación tipo rodilla de asiento y respaldo - bloqueo de inclinación - ajuste de tensión de inclinación + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 18 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente
 2380 CS	Sillón dirección <i>MAXI-SIT</i> respaldo alto + giratoria, acojinados moldeados tapizados + mecanismo tipo <i>Knee tilt</i> : - ajuste neumático de altura de asiento - inclinación tipo rodilla de asiento y respaldo - bloqueo de inclinación - ajuste de tensión de inclinación + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 20.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente
 2480 CS	Sillón dirección <i>TOP-SIT</i> + giratoria, acojinados moldeados tapizados + mecanismo tipo <i>Knee tilt syncro</i> : - ajuste de altura neumático de asiento - inclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición de asiento y respaldo - ajuste de inclinación de asiento hacia delante de 2° por palanca. - bloqueo de inclinación en cualquier posición - ajuste de tensión de inclinación por perilla lateral - dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo + coderas de poliuretano (PUR) + opcional coderas de poliuretano (PUR) CP y CB + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 20.5 kg.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	
	Sillón <i>STUDIO-SIT</i> respaldo medio + giratoria, + estructura tubular cromada de 1" Ø calibre 13 + mecanismo tipo Basculante : - ajuste neumático de altura de asiento - reclinación de asiento y respaldo - bloqueo de reclinación - ajuste de tensión de reclinación + coderas de poliuretano + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 10 kg.	TAPIZ Curpiel Negro
	Sillón visita <i>STUDIO-SIT</i> + tapizada + estructura tubular cromada de 1" Ø calibre 13 + coderas de poliuretano + peso neto de la silla: 15 kg.	TAPIZ Curpiel Negro
	Silla visita + respaldo de polirpopileno (PP) + acojinado de asiento de espuma de poliuretano + coderas de polipropileno (PP) + base tubular cromada de 1" Ø calibre 12 + peso neto de la silla: 10.5 Kg.	TAPIZ (ASIENTO) Tela / Curpiel Negro Piel Tela del cliente
	Silla Visita 4 patas + asiento y respaldo en polipropileno (PP) negro + base tubular negra 7/8" Ø calibre 16.	Polipropileno
	Silla Visita 4 patas con coderas + asiento y respaldo en polipropileno (PP) negro + base tubular negra 7/8" Ø calibre 16. + coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color negro.	Polipropileno

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	TAPIZ
 5010	Silla Visita 4 patas + asiento de espuma de poliuretano tapizado en tela + respaldo en polipropileno (PP) negro + base tubular negra 7/8" Ø calibre 16.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 5010C	Silla Visita 4 patas + asiento de espuma de poliuretano tapizado en tela + respaldo en polipropileno (PP) negro + base tubular negra 7/8" Ø calibre 16. + coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color negro.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 5020	Silla Visita 4 patas + asiento y respaldo de espuma de poliuretano tapizado en tela + base tubular negra 7/8" Ø calibre 16.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 5020C	Silla Visita 4 patas + asiento y respaldo de espuma de poliuretano tapizado en tela + base tubular negra 7/8" Ø calibre 16. + coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color negro.	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2702 M	Banca 2 plazas con mesa * + acojinados de asiento moldeados + acojinados de respaldo con espuma de poliuretano + larguero de PTR + base tipo "Y" negra + mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro + regatones * (Indicar la posición de la mesa)	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente
 2702	Banca 2 plazas + acojinados de asiento moldeados + acojinados de respaldo con espuma de poliuretano + larguero de PTR + base tipo "Y" negra + regatones	TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.



LISTA DE PRECIOS 31/11

MODELO	DESCRIPCION	TAPIZ
 <p>2703</p>	<p>Banca 3 plazas + acojinados de asiento moldeados + acojinados de respaldo con espuma de poliuretano + larguero de PTR + base tipo "Y" negra + regatones</p>	<p>TAPIZ Tela / Curpiel Negro Tela del cliente</p>
 <p>6002</p>	<p>Banca ejecutiva 2 plazas + acojinados de asiento y respaldo moldeados + larguero de PTR + base tipo "Y" negra + regatones</p>	<p>TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente</p>
 <p>6003</p>	<p>Banca ejecutiva 3 plazas + acojinados moldeados tapizados + larguero de PTR + base tipo "Y" negra + regatones</p>	<p>TAPIZ Tela / Curpiel Negro Piel curpiel (negro) Piel Tela del cliente</p>
 <p>FLEX 1</p>	<p>Silla Ejecutiva Ergoflex + giratoria, respaldo en tela de malla color negro + asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela color negro + mecanismo syncro con ajuste neumático de altura + asiento y respaldo reclinable sincronizado + ajuste de tensión de reclinación por medio de perilla + bloqueo de asiento + coderas de polipropileno + base de 5 anclas con rodajas para alfombra. + peso neto de la silla: 15 kg.</p> <p>* Tela Savannah, Crepé o Erpoly</p>	<p>TAPIZ (ASIENTO) Tela negra Tela / Curpiel * Piel</p>
 <p>FLEX 2</p>	<p>Silla fija visita Ergoflex + respaldo en tela de malla color negro + asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela color negro + coderas de polipropileno - base tubular en pintura epóxica negra + peso neto de la silla: 13 kg.</p> <p>* Tela Savannah, Crepé o Erpoly</p>	<p>TAPIZ (ASIENTO) Tela negra Tela / curpiel * Piel</p>

ERGOFORM, S.A. DE C.V. – **Julio 12 de 2011.**

Estos precios son en moneda nacional y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se debe agregar el I. V. A.

MODELO	DESCRIPCION	TAPIZ Tela Erpoly *
 <p data-bbox="302 562 448 592">FLEX 500 A</p>	<p data-bbox="483 464 792 493">Silla cajero alta Ergoflex</p> <ul data-bbox="483 495 1179 678" style="list-style-type: none"> + giratoria, acojinados de espuma de poliuretano tapizados + ajuste neumático de altura de asiento + aro descansapiés ajustable en altura + base de 5 anclas + regatones (vea opciones de rodajas) + peso neto de la silla: 11 kg. <p data-bbox="483 709 1130 762">* tela Erpoly color azabache, eléctrico, plomo o carmín. **tela Savannah o Crepé.</p>	**Tela / Curpiel negro
 <p data-bbox="313 894 448 924">FLEX 500</p>	<p data-bbox="483 795 781 825">Silla operativa Ergoflex</p> <ul data-bbox="483 827 1179 982" style="list-style-type: none"> + giratoria, acojinados de espuma de poliuretano tapizados + ajuste neumático de altura de asiento + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 8.5 Kg. <p data-bbox="483 1014 1130 1050">* tela Erpoly color azabache, eléctrico, plomo o carmín. **tela Savannah o Crepé.</p>	TAPIZ Tela Erpoly * **Tela / Curpiel negro
 <p data-bbox="302 1220 448 1249">FLEX 500 C</p>	<p data-bbox="483 1121 943 1150">Silla operativa Ergoflex con coderas</p> <ul data-bbox="483 1152 1179 1335" style="list-style-type: none"> + giratoria, acojinados de espuma de poliuretano tapizados + coderas de polipropileno (PP) + ajuste neumático de altura de asiento + base de 5 anclas + rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) + peso neto de la silla: 10 Kg. <p data-bbox="483 1367 1130 1402">* tela Erpoly color azabache, eléctrico, plomo o carmín. **tela Savannah o Crepé.</p>	TAPIZ Tela Erpoly * **Tela / Curpiel negro

OPCIONES

DESCRIPCION

	100		
	200	Rodaja piso duro sin freno	
	300	Rodaja piso duro con freno	
	400	Regatón Ovalado	
	600	Rodaja ESD piso duro (sólo sillas antiestáticas)	
	700	Regatón ovalado ESD (sólo sillas antiestáticas)	

LISTA DE PRECIOS 31/11

OPCIONES

CLAVE	DESCRIPCION
	<p>CA Coderas ajustables de Poliuretano (PUR) + ajuste de altura + Giro de 3 posiciones (sólo 2101CB / 2110CB / 2141CB / 2151CB / 2307CS / 2308CS / 2370CS / 2380CS / 2480CS)</p>
	<p>CP Codera de Poliuretano Suave (PUR) (sólo 2101CB / 2110CB / 2141CB / 2151CB / 2307CS / 2308CS / 2370CS / 2380CS / 2480CS)</p>
	<p>RLM Ajuste lumbar mecánico (solo 2141 / 2141CB / 2151CB, 2141CA, 2151CA)</p>
	<p>BA Base de aluminio pulido (Diámetro Ø 62 cm.)</p>
	<p>CC Cadena conductiva (Solo sillas antiestáticas)</p>