



LA INDUSTRIA
CREA
COVERTEC
PROTEGE



COVERTEC surge de la experiencia técnica consolidada de profesionales de las más importantes multinacionales en el sector de adhesivos y películas protectoras.

La empresa está ubicada en la zona industrial de Sessa Aurunca (Caserta), y cubre un área de 40.000 metros cuadrados, de los cuales 1.000 m² de espacio de oficinas y laboratorio, 6.000 metros cuadrados de almacenes, departamento de producción y corte, y el resto del área es destinado para el manejo de materiales y zonas verde para el respeto del medio ambiente.

La estructura de producción se compone de:

- Departamento de Producción con dos adhesivadoras H2600, con la posibilidad de impresión en dos colores;
- Salón de mezcla para la preparación de adhesivos;
- Departamento de corte y envasado;
- Laboratorio de Investigación y Desarrollo.

COVERTEC siempre está cerca de sus clientes mediante la prestación de asistencia técnica durante y después de la fabricación del producto con un método de entrega JIT (Just In Time) que le permite contestar a las demandas de flexibilidad y dinamismo de sus clientes. También está constantemente dedicado a la investigación de productos innovadores diseñados para satisfacer las continuas y crecientes necesidades de sus clientes.

COVERTEC produce todos los tipos de película de protección para los productos industriales, y lo hace en el pleno respeto del medio ambiente a través del uso exclusivo de procesos y tintas en base agua.



COVERTEC está certificado según la norma UNI EN ISO 9001: 2008, y su compromiso de continuar en el respeto por el medio ambiente ha permitido obtener la certificación medioambiental según la norma UNI EN ISO 14001.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



008


ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



COVERTEC

produce películas autoadhesivas para la protección de superficies sensibles contra la suciedad y ralladuras durante todos los procesos de producción.



La película de protección extraíble: un mecanismo para preservar y proteger

Todos conocemos la película de color utilizada para proteger los electrodomésticos, pantallas de TV, encimeras de cocinas. Las películas son extremadamente delgadas, pero muy resistente, son capaces de proteger y preservar estas superficies tan delicadas, tanto durante el procesamiento (estampación, plegado, perfilado, corte, corte por láser, post-formado) como durante el almacenamiento y entrega.

La cuestión clave es que la película protectora no deja ningún residuo sobre el soporte, lo que permite al usuario retirarlo con facilidad, dejando la superficie perfecta y lista para su uso final.

Diseño, color y acabado de la superficie, son elementos indispensable para el éxito de un producto. Por esta razón, la calidad de una superficie es indispensable.

La clase es desde el agua

Motivado por una fuerte sensibilidad al medio ambiente, COVERTEC deja desde el principio el proceso de producción tradicional solvente para pasar al uso exclusivo de los productos a base agua 100%. Esto ha sido posible gracias a una importante inversión de recursos en investigación y desarrollo, lo que nos llevó a implementar películas protectoras, con excelentes características técnicas, y altamente ecológicas, sobre todo manteniendo una alta estabilidad en su comportamiento debido en gran parte a una menor existencia de agentes químicos en su composición.

COVERTEC es la única empresa en la industria del sector que utiliza este proceso y solo produce productos en base de agua. De esta manera la emisión de sustancias tóxicas en el medio ambiente se reduce a un vapor de agua simple y limpio, garantizando una mayor seguridad de los trabajadores y de los usuarios.

Así que menos reacciones y contaminación cero: la verdadera fuerza de la tecnología COVERTEC.



ITALIA

Covertec Srl – sitio de producción

Str. pr.le Cellole/Piedimonte, Km 3,
81037 Sessa Aurunca (CE) – Italy
Ph: +39-0823-680085
Fax: +39-0823-680078
Info: info@covertec.eu
Legal mail: covertecsrl@legalmail.it

Customer Care:

Claudia Parasiliti

E-mail: cparasiliti@covertec.eu

Export and Sales:

Vincenza Padula (Italian)

Ph: +39-0823-1501376
E-mail: vpadula@covertec.eu

André Arcidiacono (English - German)

Ph: +39-0823-1501415
E-mail: a.arcidiacono@covertec.eu

Michele Epifani (English - German)

Ph: +39-0823-1501373
E-mail: mepifani@covertec.eu

Giulio Mignosi (English - French)

Ph: +39-0823-1501365
E-mail: mignosi@covertec.eu

Vincenzo Barone (Spanish - English)

Ph: +39-0823-1501362
E-mail: barone@covertec.eu

FRANCIA

Domenico Capone
10, rue de St. Didier
75116 Paris
Ph: +33 673169411
E-mail: domenico.capone3@gmail.com

MEXICO

Mr. Jose Luis Crespi Vargas
Leandro Valle #16 C.P. 52900
Atizapan De Zaragoza Edo. de Mex.
Ph: +52 55-5077-2406 55-5816-2729
E-mail: dir.general@yaltapes.com.mx

POLONIA

Mr. Zujaj Zbigniew
Covertec Polska - Warehouse
27-400 Ostrowiec Sw.
UL. Kilinskiego 59
Ph/Fax: +48 41 24 74 584
Mob: +48 507 099 156
E-mail: covertec@interia.pl

TURQUÍA

Mr. Mehmet Ramiz Bulak
Plasfil Kimya San Tic. Ltd. Ust Bostanci Mah
Prof. Ali Nihart Trlan No. 72
Kadikoy - Istanbul
Ph: +90 216 361 4187
Fax: +90 216 380 9663
Mob: +49 171 274 7357
E-mail: piastli@tmail.com

GRECIA

Mr. Aris Bitsakis
Kremou 229-231/ 17675
Kallithea - Atene Greece
Ph: +30-210.9412380 - 210.9424901
Fax: +30-210.9431706
E-mail: bitsaki1@otenet.gr

ESPAÑA

Mr. Antonio Gomez Riquelme
03360 Callosa de Segura (Alicante) ESP
Mob: +34.6361.43771
E-mail: covertecsrl@gmail.com

RUMANIA - HUNGRÍA

Mr. Ferenc Gergely
S.C Gersteel Srl
540164 Str Frunzel nr. 10/A
Tg. Mures, Jud Mures - Romania
Ph & fax: +40 265 266 267
Mob: +40 742 090 664
E-mail: gersteelsrl@yahoo.com

MARRUECOS

Mr. Hassan El Mloukhi
Trade Master International
Val Fleury n. 108 Rue "G"
14070 Kénitra Maroc
Ph: +212 667 424647
E-mail: mloukhi@yahoo.fr

TÚNEZ

Mr. Mejid Mouldi
Mouldi Mejid Consulting
BP N.2 4011 Hammam Sousse -Tunisie
Ph: 00216 20 340 139
E-mail: mejidmouldi@yahoo.fr

ASIA

Mr. Koo
Korea Office
#241-3, SK HUB BD.
#801, NonHyun-Dong
GangNam-Gu, Seoul, Korea
Ph: +82-2-582-5567
Fax: +82-2-516-5567
Mob: +82-10-6297-5567
e-mail: tomkoo@his-ind.com

METALES TRATADOS

Metales Prepintados.
Laminados.
Paneles.
Tratamientos de siliconas.
Superficies Brillantes, Mates y Rugosas.
Acero galvanizados, Anodizados.
Acabado de aluminio a espejo.
Perfiles.

METALES NATURALES

Acero inoxidable, opacos, satinados, brillo y a espejo.
Aluminio natural, mate, brillo y a espejo.
Aluminio Lacado, prepintado.

PLÁSTICO

Laminados.
Pintados.
Perfiles de PVC.
Láminas de PVC. flexibles y rígidos.
Policarbonato.
Metacrilato.

PRODUCTOS ESPECIALES

Pantallas.
Alfombras.
Automoción.
Moldeado.
Application tape.

El espesor mínimo de Mi ¹
Resistencia UV ²

Número de artículo

Fuerza adhesiva ³

Colores

METALES TRATADOS

Metales de alto brillo pintadas
Metales Pintado Brillante
Metales Pintados
Metales tratados, satén

METALES NO TRATADOS

Acabado brillante
Acabado opaco
Acero inoxidable - BA
Aluminio anodizado
Corte por láser

PLÁSTICO

Los paneles y las hojas de acrílico
Policarbonato brillante
Policarbonato transparente
Policarbonato opaco
Melamina satinado
Melamina brillante
Mármol sintético
Paneles PVC

PRODUCTOS ESPECIALES

Telas - Moquetas
Tejidos - automoción
Vidrio Industrial
Vidrio para las ventanas
Madera
Application Tape

(1) También disponible hasta los 150 My

ACRÍLICO


DE CAUCHO

ACRÍLICO																DE CAUCHO						
35	35	35	35	35	35	35	35	50	100	40	40	40	50	50	50	50	35	35	60	80	80	100
◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
C040/1AE	C040/2AE	C040/2AE	C040/3AE	C040/4AE	C040/4AE	C040/5AE	C040/6AE	C050/7AE	C100/7AE	C40/3C1	C40/4C1	C40/5C1	C50/6C1	C50/7C1	C050/EP1	C050/EP2	C40/1G	C40/2G	C60/3G	C80/4G	C80/5G	C100/7G
B	B/M	B/M	M	M/A	M/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	M/A	A	A	A
Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Transparente o de color	Blanco y Negro	Blanco y Negro	Blanco y Negro	Blanco y Negro
●	●		●	●	●										●	●		●	●	●	●	
		●	●	●	●		●	●			●	●	●					●	●	●	●	●
						●	●															
●	●			●	●													●	●	●	●	●
●	●	●																				
●	●	●																				●
●	●	●	●											●		●						
●	●	●													●	●						
	●	●	●								●	●	●	●		●						
		●	●	●							●	●	●	●		●						
					●	●	●	●														
									●													

(2) Resistencia a los rayos UV.
 1 = Producto de exterior, hasta 6 meses.
 2 = Producto para interiores, resistencia hasta un máximo UV 1-2 meses.
 3 = Producto para interiores, sin resistencia UV.
DATOS SOBRE PEDIDO

(3) Fuerza de adhesión:
 B = Baja
 M = Mediana
 A = Alto

● = Estos productos se recomiendan en condiciones normales.
 Recomendamos a nuestros clientes de contactar nuestra oficina técnica, para una evaluación precisa de la idoneidad del producto.
 Longitud estándar de las bobinas = 1.000 a 2.000 mt
 (3.000mt 40 y 50 My) / Ancho estándar = 1,000 mm a 2,500 mm



COVERTEC s.r.l.

Strada pr.le Cellole/Piedimonte, Km 3
81037 SESSA AURUNCA (CE) - Italy
Tel: +39 0823 680085
Fax: +39 0823 680078
info@covertec.eu
www.covertec.eu