

# SISTEMAS DE SUJECCIÓN DE CARGA



Nuestras fortalezas están basadas en la calidad, experiencia y confiabilidad en la Producción y tiempos de entrega.

Bear Force provee al mercado productos de sujeción de carga.

Fabricamos cintas de alta resistencia de 1" a 4" de ancho con resistencia a la rotura de 1,000 a 18,000 libras.



**Somos fabricantes con más de 50 años de presencia en el mercado**


## NUESTROS PRODUCTOS: \*

- Malacates
- Bandas con gancho
- Ensamblajes con Matraca y gancho
- Barras de Acero
- Cintas de Alta resistencia

## UNIDADES ABIERTAS



## UNIDADES CERRADAS



- Rieles Logísticos Galvanizados y pintados
- Barras Estabilizadoras
- Ensamblajes Logísticos con matraca y accesorios
- Cintas de Alta Resistencia

La disponibilidad en longitudes, resistencias y colores especiales, así como diferentes accesorios son de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente.

Para cotizaciones favor de contactar a:

**Ivett Quintos**

(55) 5262 5290 ext.109 en la Cd. de México

01 800 267 2463 del interior de la República

[contacto@corcimex.com](mailto:contacto@corcimex.com)

[www.corcimex.com](http://www.corcimex.com)

Orgullosamente parte de

Grupo


**CorciMex**

Cordeles y Cintas, Calidad Absoluta

## UNIDADES ABIERTAS



**Código:** ACC-TW410  
**Descripción:** Malacate Soldable  
**Material:** Acero  
**Resistencia:** 18,000 lb (8,165 kg)  
**Presentación:** Pieza  
 Puede ser instalado abajo o a un costado de la unidad.



**Código:** AR4X15/30FH  
**Descripción:** Banda con gancho plano  
**Material:** Poliéster H.T  
**Ancho:** 4" (100 mm)  
**Longitud:** 30 ft (9 mt)  
**Resistencia:** 15,000 lb (6,804 kg)  
**Presentación:** Pieza



**Código:** TDR1X36/15VH  
**Descripción:** Ensamble con matraca y gancho de vinil  
**Material:** Poliéster H.T  
**Ancho:** 1" (25 mm)  
**Longitud:** 15 ft (4.5 mt)  
**Resistencia:** 3,600 lb (1,633kg)  
**Presentación:** Pieza

## UNIDADES CERRADAS



**Código:** ACC-ETH#  
**Descripción:** Riel logístico pintado o galvanizado  
**Material:** Acero  
**Longitud:** 10 ft (3.05 mts)  
**Peso:** Serie E 16.86 lb (7.64 kg)  
**Presentación:** Pieza




**Código:** LSR2X6/12SF  
**Descripción:** Ensamble logístico con matraca y accesorios  
**Material:** Poliéster H.T  
**Ancho:** 2" (50 mm)  
**Longitud:** 12 ft (3.6 mt)  
**Resistencia:** 6,000 lb (2,721 kg)  
**Presentación:** Pieza




**Código:** ACC-TS100T  
**Descripción:** Barra estabilizadora con tacones de hule.  
**Material:** Acero  
**Presentación:** Pieza  
 Puede ser utilizada de pared a pared o de piso a techo.


## CINTAS DE ALTA RESISTENCIA



**Código:** CIPST25AR1X3624  
**Material:** Poliéster H.T  
**Ancho:** 1" (25 mm)  
**Espesor:** 2.2 mm  
**Resistencia:** 3,600 lb (1,633 kg)  
**Presentación:** Disco de 100 mts  
**Color de línea:** Amarillo



**Código:** CIPST50AR2X624  
**Material:** Poliéster H.T  
**Ancho:** 2" (50 mm)  
**Espesor:** 1.9 mm  
**Resistencia:** 6,000 lb (2,721kg)  
**Presentación:** Disco de 100 mts  
**Color de línea:** Amarillo



**Código:** CIPST100AR4X1524  
**Material:** Poliéster H.T  
**Ancho:** 4" (100 mm)  
**Espesor:** 2.3 mm  
**Resistencia:** 15,000 lb (6,804kg)  
**Presentación:** Disco de 100 mts  
**Color de línea:** Amarillo

\*Aplica mínimos de compra: Cintas entre 3000 y 5000 metros | Ensamblados: 50 piezas | Malacates y Rieles: 20 piezas.

Orgullosamente parte de Grupo

**CorciMex**  
 Cordeles y Cintas, Calidad Absoluta

