




YEICOM

"El Poder de la Ventilación"

AIRE ACONDICIONADO



turn to the experts 

Av. Central No.244, Colonia Valle de Aragón Tercera Sección Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280 Telefono: 2617-3024 www.yeicom.com





YEICOM
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES
EN SU INDUSTRIA,
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**



Filtro de carbón que purifica el aire
Display LED interactivo
Reinicio automático
Kit con 4 metros de tubería
Modo Sleep
Timer 24 Hrs
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes

Carrier Up	1 ton	SF	220/1/60	R22	53UPC123A
Carrier Up	1.5 ton	SF	220/1/60	R22	53UPC183A
Carrier Up	2 ton	SF	220/1/60	R22	53UPC243A
Carrier Up	1 ton	HP	220/1/60	R22	53UPQ123A
Carrier Up	1.5 ton	HP	220/1/60	R22	53UPQ183A
Carrier Up	2 ton	HP	220/1/60	R22	53UPQ243A

XPOWER



Eficiencia 16 SEER
Filtro de carbón que purifica el aire
Display LED interactivo
Reinicio automático
Kit con 4 metros de tubería
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes

X-Power Inverter	1 ton	SF	220/1/60	R410a	53XPC123C
X-Power Inverter	1.5 ton	SF	220/1/60	R410a	53XPC183C
X-Power Inverter	2 ton	SF	220/1/60	R410a	53XPC243C
X-Power Inverter	1 ton	HP	220/1/60	R410a	53XPQ123C
X-Power Inverter	1.5 ton	HP	220/1/60	R410a	53XPQ183C
X-Power Inverter	2 ton	HP	220/1/60	R410a	53XPQ243C

TEMPSTAR



Temperatura del cuarto mostrada en unidad interior
Control remoto inalámbrico
Reinicio automático
Protección contra bajo voltaje
Función dormir
Motor de múltiples velocidades
Condensador Heat Pump No incluye refrigerante
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes

Carrier Linea Tempstar	3 ton	SF	220/1/60	R22	53DFF363T
Carrier Linea Tempstar	4 ton	SF	220/1/60	R22	53DFF483T
Carrier Linea Tempstar	5 ton	SF	220/1/60	R22	53DFF603T
Carrier Linea Tempstar	3 ton	HP	220/1/60	R22	53DFQ363T
Carrier Linea Tempstar	4 ton	HP	220/1/60	R22	53DFQ483T
Carrier Linea Tempstar	5 ton	HP	220/1/60	R22	53DFQ603T

Av. Central No.244,
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección
Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280
Telefono: 2617-4325
Celular: 044(55)2215-7964
e-mail: mxalinas@yekom.com ventas@yekom.com
www.yekom.com



YEICOM

"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES
EN SU INDUSTRIA,
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**



Relevador y transformador de 24 volts
Elemento de expansión
Motor de 3 velocidades
Aislamiento de alta densidad.
Para R-410A (R-22 opcional)
Para trabajar en sólo frío y heat pump
Gabinete sin pintar
Garantía 1 año en partes

Fan & Coil Carrier	1 ton	SF/HP	220/1/60	R22 o R410a	FSHN2W1200A
Fan & Coil Carrier	1.5 ton	SF/HP	220/1/60	R22 o R410a	FSHN2W1800A
Fan & Coil Carrier	2 ton	SF/HP	220/1/60	R22 o R410a	FSHN2W2400A
Fan & Coil Carrier	3 ton	SF/HP	220/1/60	R22 o R410a	FSHN2W1200A
Fan & Coil Carrier	4 ton	SF/HP	220/1/60	R22 o R410a	FSHN2W1200A
Fan & Coil Carrier	5 ton	SF/HP	220/1/60	R22 o R410a	FSHN2W1200A



Puron

Compresores Scroll
Tecnología Microtube en el condensador.
Válvula interna de alivio de presión
Protección interna contra sobrecarga
Filtro deshidratador
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes

YEICOM

Cond. Vertical	1.5 ton	SF	220/1/60	R410a	24ABB318W003
Cond. Vertical	2 ton	SF	220/1/60	R410a	24ABB324W003
Cond. Vertical	3 ton	SF	220/1/60	R410a	24ABB336W003
Cond. Vertical	3 ton	SF	220/3/60	R410a	24ABB336A005
Cond. Vertical	3 ton	SF	240/3/60	R410a	24ABB336A006
Cond. Vertical	4 ton	SF	220/1/60	R410a	24ABB348W003
Cond. Vertical	4 ton	SF	220/3/60	R410a	24ABB348A005
Cond. Vertical	4 ton	SF	440/3/60	R410a	24ABB348A006
Cond. Vertical	5 ton	SF	220/1/60	R410a	24ABB360W003
Cond. Vertical	5 ton	SF	220/3/60	R410a	24ABB360A005
Cond. Vertical	5 ton	SF	440/3/60	R410a	24ABB360A006
Cond. Vertical	1.5 ton	HP	220/1/60	R410a	25HBC318W003
Cond. Vertical	2 ton	HP	220/1/60	R410a	25HBC324W003
Cond. Vertical	3 ton	HP	220/1/60	R410a	25HBC336W003
Cond. Vertical	3 ton	HP	220/3/60	R410a	25HBC336A005
Cond. Vertical	3 ton	HP	220/1/60	R410a	25HBC342W003
Cond. Vertical	4 ton	HP	220/1/60	R410a	25HBC348W003
Cond. Vertical	4 ton	HP	220/3/60	R410a	25HBC348A005
Cond. Vertical	5 ton	HP	220/1/60	R410a	25HBC360W003
Cond. Vertical	5 ton	HP	220/3/60	R410a	25HBC360A005
Cond. Vertical	5 ton	HP	440/3/60	R410a	25HBC360A006

Av. Central No.244,
 Colonia Valle de Aragón Tercera Sección
 Ecatepec de Morelos, Edo. De Méjico, C.P. 55280
 Teléfono: 2617-4325
 Celular: 044(55)2215-7964
 e-mail: msalinas@yeicom.com ventas@yeicom.com
 www.yeicom.com



YEICOM


"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES
EN SU INDUSTRIA,
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**



Compresores Scroll
Tecnología Microtube en el condensador
Switches de Alta y Baja presión
Recibidor de líquido que permite longitudes mayores
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes

Cond. Horizontal	1.5 ton	SF	220/1/60	R410a	38HDR018---3
Cond. Horizontal	2 ton	SF	220/1/60	R410a	38HDR024---3
Cond. Horizontal	2.5 ton	SF	220/1/60	R410a	38HDR030---3
Cond. Horizontal	3 ton	SF	220/1/60	R410a	38HDR036---3
Cond. Horizontal	4 ton	SF	220/1/60	R410a	38HDR048---3
Cond. Horizontal	5 ton	SF	220/1/60	R410a	38HDR060---3
Cond. Horizontal	1.5 ton	HP	220/1/60	R410a	38QRR018---3
Cond. Horizontal	2 ton	HP	220/1/60	R410a	38QRR024---3
Cond. Horizontal	2.5 ton	HP	220/1/60	R410a	38QRR030---3
Cond. Horizontal	3 ton	HP	220/1/60	R410a	38QRR036---3
Cond. Horizontal	4 ton	HP	220/1/60	R410a	38QRR048---3
Cond. Horizontal	5 ton	HP	220/1/60	R410a	38QRR060---3



YEICOM

Evaporador multiposición
Motor evaporador ECM con 5 velocidades
Evaporador 5.0 TR con TXV
Garantía 1 año en partes



Mnejadora	1.5 ton	SF/HP	220/1/60	R410a	FB4CNF018000
Mnejadora	2 ton	SF/HP	220/1/60	R410a	FB4CNF024000
Mnejadora	3 ton	SF/HP	220/1/60	R410a	FB4CNF036000
Mnejadora	3.5 ton	SF/HP	220/1/60	R410a	FB4CNF042000
Mnejadora	4 ton	SF/HP	220/1/60	R410a	FB4CNF048000
Mnejadora	5 ton	SF/HP	220/1/60	R410a	FB4CNF060000

A. Central No.244,
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección
Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280
Teléfono: 2617-4325
Celular: 044(55)2215-7964
e-mail: msalinas@yeikom.com ventas@yeikom.com
www.yeikom.com



YEICOM
"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES
EN SU INDUSTRIA,
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**



Descarga y retorno lateral
Motor evaporador multivelocidades
Motor PSC en condensador
Condensador Cobre / Aluminio
Mismo pie de huella (32 x 52 pulgadas)
Resistencia disponible en Heat Pump
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes

PAQ. RESIDENCIAL	2 ton	SF	220/1/60	R410a	50ZPB024---3
PAQ. RESIDENCIAL	3 ton	SF	220/1/60	R410a	50ZPB036---3
PAQ. RESIDENCIAL	3 ton	SF	220/3/60	R410a	50ES-A36---5
PAQ. RESIDENCIAL	4 ton	SF	220/1/60	R410a	50ZPB048---3
PAQ. RESIDENCIAL	4 ton	SF	220/3/60	R410a	50ES-A48---5
PAQ. RESIDENCIAL	5 ton	SF	220/1/60	R410a	50ZPB060---3
PAQ. RESIDENCIAL	5 ton	SF	220/3/60	R410a	50ES-A60---5
PAQ. RESIDENCIAL	5 ton	SF	220/3/60	R410a	50ES-A60---6
PAQ. RESIDENCIAL	2 ton	HP	220/1/60	R410a	50ZHB024---3
PAQ. RESIDENCIAL	2.5 ton	HP	220/1/60	R410a	50ZHB030---3
PAQ. RESIDENCIAL	3 ton	HP	220/1/60	R410a	50ZHB036---3
PAQ. RESIDENCIAL	3 ton	HP	220/3/60	R410a	50EZ-A36---5
PAQ. RESIDENCIAL	4 ton	HP	220/1/60	R410a	50ZHB048---3
PAQ. RESIDENCIAL	4 ton	HP	220/3/60	R410a	50EZ-A48---5
PAQ. RESIDENCIAL	5 ton	HP	220/1/60	R410a	50ZHB060---3
PAQ. RESIDENCIAL	5 ton	HP	220/3/60	R410a	50EZ-A60---5



Au. Central No.244,
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección
Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280
Teléfono: 2617-4325
Celular: 044(55)2215-7964
e-mail: msalinas@yekom.com ventas@yekom.com
www.yekom.com



YEICOM

"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES
EN SU INDUSTRIA,
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**



3 A 15 TON

Compresores Scroll
1 Etapa de 3 a 10 TR
2 Etapas de 7.5 a 15 TR
Convertible en campo (3 a 12.5 TR)
Filtros de 2"

Incluye TXV y switches de Alta y Baja presión



15 A 27.5

Compresores Scroll
2 Etapas de enfriamiento
Flujo de aire dedicado vertical
Filtros de 2"
Incluye TXV y switches de Alta y Baja presión
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes

Paq. Comercial	6 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-A07A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	7.5 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-A08A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	7.5 ton	SF	440/3/60	R410a	50TC-A08A2A6-0A0A0
Paq. Comercial	8.5 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-A09A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	8.5 ton	SF	440/3/60	R410a	50TC-A09A2A6-0A0A0
Paq. Comercial	10 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-A12A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	10 ton	SF	440/3/60	R410a	50TC-A12A2A6-0A0A0
Paq. Comercial	12.5 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-D14A2G5-0A0A0
Paq. Comercial	12.5 ton	SF	440/3/60	R410a	50TC-D14A2G6-0A0A0
Paq. Comercial	15 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-D16A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	15 ton	SF	440/3/60	R410a	50TC-D16A2A6-0A0A0
Paq. Comercial	20 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-D24ABG5-0A0A0
Paq. Comercial	20 ton	SF	440/3/60	R410a	50TC-D24ABG6-0A0A0
Paq. Comercial	25 ton	SF	220/3/60	R410a	50TC-D28ABG5-0A0A0
Paq. Comercial	25 ton	SF	440/3/60	R410a	50TC-D28ABG6-0A0A0
Paq. Comercial	6 ton	HP	220/3/60	R410a	50TCQA07A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	7.5 ton	HP	220/3/60	R410a	50TCQD08A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	8.5 ton	HP	220/3/60	R410a	50TCQD09A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	10 ton	HP	220/3/60	R410a	50TCQD12A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	10 ton	HP	440/3/60	R410a	50TCQD12A2A6-0A0A0
Paq. Comercial	12.5 ton	HP	220/3/60	R410a	50TCQD14A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	15 ton	HP	220/3/60	R410a	50TCQD17A2A5-0A0A0
Paq. Comercial	20 ton	HP	220/3/60	R410a	50TCQD24ABA5-0A0A0



A v. Central No.244,
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección
Ecatepec de Morelos, Edo. De Mé-dco, C.P. 55280
Teléfono: 2617-4325
Celular: 044(55)2215-7964
e-mail: msalinas@yeicom.com ventas@yeicom.com
www.yeicom.com



YEICOM

"El Poder de la Ventilación"

**PROYECTOS E INSTALACIONES
EN SU INDUSTRIA,
COMERCIO Y/O RESIDENCIA**



**1 circuito de refrigeración
6 a 12.5 TR con 1 compresor Scroll
15 a 20 TR con 2 compresores Scroll
Condensador Cobre / Aluminio**

**Evaporador Multiposición
Tarjeta Comfort Link
Garantía 5 años en Compresor 1 año en partes**

COND GEMINI	7.5 ton	SF	220/3/60	R410a	38AUZA08A0A5-0A0A0
COND GEMINI	7.5 ton	SF	440/3/60	R410a	38AUZA08A0A6-0A0A0
COND GEMINI	10 ton	SF	220/3/60	R410a	38AUZA12A0A5-0A0A0
COND GEMINI	10 ton	SF	440/3/60	R410a	38AUZA12A0A6-0A0A0
COND GEMINI	12.5 ton	SF	220/3/60	R410a	38AUZA14A0A5-0A0A0
COND GEMINI	12.5 ton	SF	440/3/60	R410a	38AUZA14A0A6-0A0A0
COND GEMINI	15 ton	SF	220/3/60	R410a	38AUZA16A0A5-0A0A0
COND GEMINI	15 ton	SF	440/3/60	R410a	38AUZA16A0A6-0A0A0
COND GEMINI	20 ton	SF	220/3/60	R410a	38AUZA25A0A5-0A0A0
COND GEMINI	20 ton	SF	440/3/60	R410a	38AUZA25A0A6-0A0A0
COND GEMINI	20 ton	SF 2 CIRC	220/3/60	R410a	38AUDA25A0A5-0A0A0
COND GEMINI	20 ton	SF 2 CIRC	440/3/60	R410a	38AUDA25A0A6-0A0A0
COND GEMINI	7.5 ton	HP	220/3/60	R410a	38AUQA08A0A5-0A0A0
COND GEMINI	7.5 ton	HP	440/3/60	R410a	38AUQA08A0A6-0A0A0
COND GEMINI	10 ton	HP	220/3/60	R410a	38AUQA12A0A5-0A0A0
COND GEMINI	10 ton	HP	440/3/60	R410a	38AUQA12A0A6-0A0A0
COND GEMINI	15 ton	HP	440/3/60	R410a	38AUQA16A0A6-0A0A0
COND GEMINI	20 ton	HP	440/3/60	R410a	38AUQA25A0A6-0A0A0
MAN GEMINI	7.5 ton	SF	208/230/460---3	R410a	40RUAA08A1A6-0A0A0
MAN GEMINI	7.5 ton	HP	208/230/460---3	R410a	40RUQA08A1A6-0A0A0
MAN GEMINI	10 ton	SF	208/230/460---3	R410a	40RUAA12A1A6-0A0A0
MAN GEMINI	10 ton	HP	208/230/460---3	R410a	40RUQA12A1A6-0A0A0
MAN GEMINI	15 ton	SF	208/230/460---3	R410a	40RUAA16A1A6-0A0A0
MAN GEMINI	15 ton	HP	208/230/460---3	R410a	40RUQA16A1A6-0A0A0
MAN GEMINI	20 ton	SF	220/3/60	R410a	40RUAA25A4A5-0A0A0
MAN GEMINI	20 ton	SF	440/3/60	R410a	40RUAA25A4A6-0A0A0
MAN GEMINI	20 ton	HP	440/3/60	R410a	40RUQA25A4A6-0A0A0



Av. Central No.244,
Colonia Valle de Aragón Tercera Sección
Ecatepec de Morelos, Edo. De México, C.P. 55280
Teléfono: 2617-4325
Celular: 044(55)2215-7964
e-mail: msalinas@yekom.com ventas@yekom.com
www.yekom.com