

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Equipos desinfectantes.

Lámparas Ultravioleta Sterilight

Serie Copper:

UV Sterilight SC1, 1 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SC2.5, 2.5 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SC4, 4 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
Conexiones de 1/2" en MNPT ó 3/8" en FNPT

Serie Silver:

UV Sterilight S1Q-PA, 2 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight S2Q-PA, 3 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight S5Q-PA, 6 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight S8Q-PA, 10 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight S12Q-PA, 15 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi

Serie Cobalt:

UV Sterilight SC-200, 8 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SC-320, 13 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SC-600, 32 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SC-740, 40 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi

Sistema modular Sterilight SC1-DWS, 2 GPM, 125 psi
Sistema modular Sterilight S2Q-DWS, 4 GPM, 125 psi
Sistema modular Sterilight SC4-DWS, 6 GPM, 125 psi
Sistema modular Sterilight SC200-DWS11, 8 GPM, 125 psi
Sistema modular Sterilight SC300-DWS12, 13 GPM, 125 psi



Serie Platinum:

UV Sterilight SP 950-HO, 52 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi

Series S y HF:

UV Sterilight S80, 80 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SHF-140, 140 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SHFM-140, 140 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SHF-180, 180 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi
UV Sterilight SHFM-180, 180 GPM a 30 Mj/cm2, 125 psi



Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Equipos desinfectantes.

Purificadores Instapura

Serie Blue:

Purificador de 1 GPM sin sensor, 45 psi
Purificador de 3 GPM sin sensor, 45 psi
Purificador UV IP-15A de 3 GPM sin sensor, 45 psi
Purificador de 8 GPM sin sensor, 45 psi
Purificador UV IP-30A de 8 GPM sin sensor, 45 psi
Purificador de 16 GPM sin sensor, 45 psi
Purificador UV de 24 GPM sin sensor, 45 psi
Purificador UV de 1 GPM con sensor, 45 psi
Purificador UV de 3 GPM con sensor, 45 psi
Purificador UV de 8 GPM con sensor, 45 psi
Purificador UV de 16 GPM con sensor, 45 psi
Purificador UV IP-90 de 24 GPM con sensor, 45 psi

Serie Blue Plus:

Sistema purificador UV + carbón en línea, 1 GPM, 45 psi
Sistema purificador UV + sedimentos + carbón, 1 GPM, 45 psi
Sistema purificador UV + carbón en línea, 3 GPM, 45 psi
Sistema purificador UV + sedimentos + carbón, 3 GPM, 45 psi

Serie Premium:

IP-005, acero inoxidable para 5 LPM, 125 psi (1.3 GPM)
IP-018, acero inoxidable para 18 LPM, 125 psi (5 GPM)
IP-030, acero inoxidable para 20 LPM, 125 psi (5 GPM)
IP-033, acero inoxidable para 33 LPM, 125 psi (8.7 GPM)
IP-040, acero inoxidable para 38 LPM, 125 psi (10 GPM)
IP-080, acero inoxidable para 76 LPM, 125 psi (20 GPM)



Serie Premium (continuación):

IP-130, acero inoxidable para 115 LPM, 125 psi (30 GPM)
IP-170, acero inoxidable para 150 LPM, 125 psi (40 GPM)
IP-210, acero inoxidable para 190 LPM, 125 psi (50 GPM)
IP-250, acero inoxidable para 225 LPM, 125 psi (60 GPM)
IP-300, acero inoxidable para 270 LPM, 125 psi (70 GPM)
IP-340, acero inoxidable para 303 LPM, 125 psi (80 GPM)
IP-170, acero inoxidable para 150 LPM, 125 psi (100 GPM)
IP-500, acero inoxidable para 490 LPM, 125 psi (130 GPM)
IP-680, acero inoxidable para 640 LPM, 125 psi (170 GPM)
IP-930, acero inoxidable para 925 LPM, 125 psi (250 GPM)
IP-1120, acero inoxidable para 1100 LPM, 125 psi (290 GPM)
IP-1550, acero inoxidable para 1500 LPM, 125 psi (400 GPM)

UVMMax

UV Max SC1, 4-8 LPM (1-2 GPM)
UV Max A, 4-11 LPM (1-3 GPM)
UV Max B4, 11-23 LPM (3-6 GPM)
UV Max C4, 26-60 LPM (7-16 GPM)
UV Max D4, 26-60 LPM (7-16 GPM)
UV Max E4, 45-106 LPM (12-29 GPM)
UV Max F4, 76-170 LPM (20-45 GPM)
Contamos refacciones; focos, cuarzos y emisores.

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Equipos desinfectantes.

UV Industrial

Línea Trojan UV Logic:

Para 870 LPM (230 GPM) @ 95% UVT
Para 1,325 LPM (350 GPM) @ 95% UVT
Para 1,817 LPM (480 GPM) @ 95% UVT
Para 2,120 LPM (560 GPM) @ 95% UVT
Para 2,631 LPM (695 GPM) @ 95% UVT
Para 2,952 LPM (780 GPM) @ 95% UVT
Para 3,225 LPM (852 GPM) @ 95% UVT
Para 3,312 LPM (875 GPM) @ 95% UVT

Llame para preguntar por capacidades de; 1750, 2270, 2765,
3643, 4005, 6145,
7489 y 8140 GPM

Línea Aquafine:

HX01BDMU para 34 LPM (9 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX02BDMU para 60 LPM (16 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX02CDMU para 90 LPM (24 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX03CDMU para 125 LPM (33 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX02BDS para 151 LPM (40 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX02BDL para 295 LPM (78 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX02DDS para 340 LPM (90 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX02CDL para 492 LPM (130 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX02DDL para 662 LPM (175 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX04CDL para 950 LPM (251 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX06CDL para 1,268 LPM (335 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX05DDL para 1,570 LPM (415 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT



Línea Aquafine (continuación):

HX06DDL para 1,892 LPM (500 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX08DDL para 2,081 LPM (550 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX08EDL para 2,535 LPM (670 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX08FDL para 3,028 LPM (800 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX08GDL para 3,501 LPM (925 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX10GDL para 4,163 LPM (1,100 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT
HX12GDL para 4,920 LPM (1,300 GPM) 30 Mj/cm2 @ 94% UVT

Generadores de Ozono

Generadores de Ozono OzoRe Gama Baja desde 1.8 hasta 60 gr/hr
Generadores de Ozono OzoRe Gama Media desde 1.8 hasta 60 gr/hr
Generadores de Ozono OzoRe Alta Media desde 1.8 hasta 60 gr/hr

Ozotech OZ1PCS de 0.17 gr/hr
Ozotech Poseidón, variable de 0.02 – 0.22 gr/hr
Ozotech OZ2PCS de 0.45 gr/hr
Ozotech OZ4PC10 de 1.1 gr/hr
Ozotech OZ1BTUSL
Ozotech OZ4BTU
Ozotech OZ6BTU

Secador de aire Ozotech 30076
Secador de aire Ozotech eléctrico IQ-20
Secador de aire Ozotech eléctrico IQ-20
Preparador de aire Ozotech Phoenix eléctrico 120V
Preparador de aire Ozotech Onyx eléctrico 120V

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Equipos desinfectantes.

Bombas dosificadoras

Bomba dosificadora Chem-Tech de 3 GPD, 100 psi
Bomba dosificadora Chem-Tech de 15 GPD, 100 psi
Bomba dosificadora Chem-Tech de 30 GPD, 100 psi
Bomba dosificadora Chem-Tech de 60 GPD, 125 psi
Bomba dosificadora Chem-Tech de 68 GPD, 60 psi
Bomba dosificadora Chem-Tech de 100 GPD, 60 psi
Bomba dosificadora Chem-Tech de 120 GPD, 80 psi

Bomba dosificadora Pulsatrón A-Plus de 6 GPD, 150 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón A-Plus de 24 GPD, 100 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón E de 5 GPD, 250 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón E de 20 GPD, 250 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón E de 40 GPD, 250 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón E de 190 GPD, 50 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón E de 600 GPD, 30 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón C de 12 GPD, 80 psi
Bomba dosificadora Pulsatrón C de 30 GPD, 80 psi

Bomba dosificadora Blackstone BL1.5 para 1.5 L/hr
Bomba dosificadora Blackstone BL3 para 3 L/hr
Bomba dosificadora Blackstone BL5 para 5 L/hr
Bomba dosificadora Blackstone BL7 para 7 L/hr
Bomba dosificadora Blackstone BL10 para 10 L/hr
Bomba dosificadora Blackstone BL15 para 15 L/hr
Bomba dosificadora Blackstone BL20 para 20 L/hr



Bomba dosificadora Milton Roy U011 de 1.6 – 6 GPD
Bomba dosificadora Milton Roy U021 de 2.4 – 12 GPD
Bomba dosificadora Milton Roy U031 de 4.8 – 24 GPD
Bomba dosificadora Milton Roy U041 de 4.8 – 30 GPD

***Sólo para cloración

Bomba dosificadora Dosim FCE de 1.90 – 19.02 GPD, 75 psi, sólo cloro
Bomba dosificadora Dosim VCO de 3.80 – 44.38 GPD, 145 psi, 100 CPS**
Bomba dosificadora Dosim KCO de 3.0 a 12 GPD, 261 psi, 100 CPS**

**Resistencia a materiales químicos

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC150-1 de 1.5 L/H, 5 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC150-2 de 7 L/H, 5 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC150-2 de 8 L/H, 5 bares

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC897-1 de 2, 5 y 7 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC897-2 de 7, 8 y 10 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC897-3 de 3, 4 y 5 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC897-4 de 10, 12 y 14 L/H

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC797-1 de 2, 5 y 7 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC797-2 de 8, 10 y 12 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC797-3 de 4, 5 y 6 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC797-4 de 10, 12 y 14 L/H

***Digitales

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC997-1 de 2, 5 y 7 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC997-2 de 7, 8 y 10 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC997-3 de 3, 4 y 5 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC997-4 de 10, 12 y 14 L/H

***Digitales

Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Equipos desinfectantes.

Bombas dosificadoras

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC999-1 de 10, 12 y 15 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC999-2 de 05, 06 y 07 L/H
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC999-3 de 20, 25 y 30 L/H
***Digitales

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC200 de 02 L/H, 18 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC200 de 04 L/H, 18 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC200 de 09 L/H, 9 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC200 de 10 L/H, 10 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC200 de 15 L/H, 3 bares
***Digitales

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC201 de 02 L/H, 18 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC201 de 04 L/H, 18 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC201 de 09 L/H, 9 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC201 de 10 L/H, 10 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC201 de 15 L/H, 3 bares
***Digitales

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 02 L/H, 20 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 05 L/H, 09 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 10 L/H, 04 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 10 L/H, 08 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 10 L/H, 10 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 18 L/H, 04 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 30 L/H, 02 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 50 L/H, 0,5 bares
***Disponibles con juntas de Viton o Dutral (EPDM)



Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 2 L/H, 20 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 5 L/H, 09 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 10 L/H, 04 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 10 L/H, 08 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 10 L/H, 10 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 18 L/H, 04 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 30 L/H, 02 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC300 de 50 L/H, 0,5 bares
***Disponibles con juntas de Viton o Dutral (EPDM)

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC400 de 04 L/H, 20 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC400 de 05 L/H, 10 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC400 de 10 L/H, 05 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC400 de 10 L/H, 10 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC400 de 20 L/H, 05 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC400 de 30 L/H, 02 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC400 de 50 L/H, 0,5 bares
***Disponibles con juntas de Viton o Dutral (EPDM)

Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC100 de 01 L/H, 08 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC100 de 02 L/H, 07 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC100 de 02 L/H, 12 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC100 de 04 L/H, 05 bares
Bomba dosificadora Aqua Water Systems HC100 de 05 L/H, 08 bares
***Disponibles con juntas de Viton o Dutral (EPDM)

Controladores de pH, Redox, Cloro y Conductividad:
Controlador de pH, AE-pH, 0.00-14.00
Controlador de Redox, AE-RX, 0-1999 mV
Controlador de cloro, AE-CL, 0.00-10.00 ppm
Controlador de conductividad, AE-CD, 0-20000 uS
Controlador de conductividad, AE-CD, 0-2000 uS
Controlador de conductividad, AE-CD, 0-200 uS



Water Equipments Technologies de México, S. A. de C. V. | Wetmex

Oriente 227 # 131
Agrícola Oriental, 08500
Iztacalco, Ciudad de México

Teléfono: +52(55) 5758 0831 | +52(55) 51158 836 | +52(55) 5914 5276

Correos electrónicos: wetmex@wetmex.net | iservin@wetmex.net

Sitio Web: www.wetmex.net