



CATALOGO DE MATERIALES

www.redtucasa.mx



CATALOGO DE MATERIALES

RED TU CASA Le Agradece la oportunidad que nos ofrece de presentarle nuestro catalogo de materiales.

Lo invitamos a formar parte de nuestros clientes beneficiados con nuestras soluciones, en estos mas de 15 años de experiencia Ofreciendo servicios integrales en Construcción, Ampliación, Remodelación, Mantenimiento, Desarrollos Inmobiliarios y la Venta - Renta de inmuebles.

Excelencia en diseño, calidad y servicio son algunos de los beneficios de nuestra atención personalizada.

www.redtucasa.mx

Madera de Ingeniería

Características: Este material está fabricado con varias capas de plywood, pegadas de tal manera que las chapas se encuentran colocadas de manera inversa con adhesivos fenólicos y resinas.

Resistente a los cambios de temperatura y humedad, disponibles desde 7mm hasta 20mm de espesor.

Aplicaciones: Principalmente en pisos, debido a la alta resistencia de este material.

Mantenimiento: Material altamente resistente, de fácil limpieza, evitar sobre exponer el material al agua y limpiarlo con paños o franelas secas.

Durabilidad: Hasta 15 años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$



Madera de Ingeniería acabado rayado



Madera de Ingeniería Rayado

Aplicación: Pisos
Acabado: Rayado
Dimensiones: 250cm x 34cm x 20mm
190cm x 19cm x 15mm
122cm x 15.8cm x 10mm

MAD-ING-9
MAD-ING-8
MAD-ING-7



Madera de Ingeniería Antiguo ligero

Aplicación: Pisos
Acabado: Antiguo ligero
Dimensiones: 250cm x 34cm x 20mm
122cm x 15.8cm x 10mm
190cm x 19cm x 15mm

MAD-ING-12
MAD-ING-10
MAD-ING-11



Madera de Ingeniería Rayado diagonal

Aplicación: Pisos
Acabado: Rayado Diagonal
Dimensiones: 250cm x 34cm x 20mm
190cm x 19cm x 15mm
122cm x 15.8cm x 10mm

MAD-ING-15
MAD-ING-14
MAD-ING-13



Madera de Ingeniería 10 acabado cepillado profundo



Madera de Ingeniería cepillado profundo

Aplicación: Pisos
Acabado: Cepillado profundo
Dimensiones: 250cm x 34cm x 20mm
122cm x 15.8cm x 10mm
190cm x 19cm x 15mm

MAD-ING-6
MAD-ING-4
MAD-ING-5



Encino de Ingeniería Premium

Aplicación: Pisos
Acabado: Antiguo ligero
Dimensiones: 190cm x 19cm x 15 mm

MAD-ING-1



Encino de Ingeniería al aceite

Aplicación: Pisos
Acabado: al aceite
Dimensiones: 122cm x 15.8cm x 10mm
250cm x 34cm x 20mm

MAD-ING-2
MAD-ING-3

Variedad de tonos a elegir para cualquiera de los acabados



Madera de ingeniería 1



Madera de ingeniería 2




Madera de ingeniería 3



Madera de ingeniería 4



Madera de ingeniería 5



Madera de ingeniería 6

Variedad de tonos a elegir para cualquiera de los acabados



Madera de ingeniería 7



Madera de ingeniería 8



Madera de ingeniería 9



Madera de ingeniería 10



Madera de ingeniería 11



Madera de ingeniería 12

Pisos Laminados

Características: Este material ofrece el aspecto de la madera dura o pisos de piedra sin los costos y mantenimiento que conllevan los mismos. Fabricados en fibras de alta densidad se caracterizan por un costo moderado y una alta resistencia y durabilidad. Disponibles desde 8mm hasta 1mm de espesor.

La clasificación AC mide la resistencia de los pisos laminados a las manchas, abrasión, quemaduras y el impacto. La clasificación AC3 es apto para pisos residenciales y comerciales.

Aplicaciones: En pisos principalmente, por la alta resistencia de este material.

Mantenimiento: Material altamente resistente, de fácil limpieza con agua y jabón.

Durabilidad: Hasta 15 años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$



Rivera 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm

PIS-LAM-5



Bellini 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm

PIS-LAM-3



Deggass 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm

PIS-LAM-



Rivera 31/AC3



Texturizado Dali 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel al aceite
Dimensiones: 120cm x 19.3cm x 8.3mm

PIS-LAM-6



Texturizado Goya 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel al aceite
Dimensiones: 120cm x 19.3cm x 8.3mm


PIS-LAM-7




Monet 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm

PIS-LAM-1



Texturizado Dali 31/AC3



Rembrandt 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm

PIS-LAM-11



Changall 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm

PIS-LAM-4



Picasso 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado con Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm

PIS-LAM-2



Rembrandt 31/AC3



Chagal 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado sin Bisel
Dimensiones: 121cm x 19.3cm x 7mm

PIS-LAM-10



Greco 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado sin Bisel
Dimensiones: 121cm x 19.3 x 7mm

PIS-LAM-8



Monet 31/AC3

Aplicación: Pisos
Acabado: Laminado sin Bisel
Dimensiones: 120cm x 12.5cm x 8.3mm
121cm x 19.3cm x 7mm

PIS-LAM-9



Changal 31/AC3



Madera Sólida

Características: Material 100% madera solida de distintas especies. Es un material de alta resistencia y con gran variedad de terminados de color.

Aplicaciones: Pisos y Muros.

Mantenimiento: No es un material resistente al agua, se debe lijar, pulir y barnizar mínimo cada 2 años.

Durabilidad: Hasta 20 años con cuidados correctos.

Costo: \$\$\$



Madera Tradicional Camarú

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pre-barnizada

Corte o Dimensiones: 19mm x 12.7cm x 90cm hasta 210cm

MAD - SOL - 2

MADERA SOLIDA



Madera Solida Maple

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pre-barnizada

Corte o Dimensiones: 19mm x 12.7cm x 90cm hasta 210cm

MAD - SOL - 5





Madera Tradicional Camarú



Encino Americano

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.
Acabado: Pre-barnizada
Corte o Dimensiones: 19mm x 12.7cm x 90cm hasta 210cm

MAD - SOL - 3

MADERA SOLIDA



Palo Santo

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 19mm x 12.7cm x 90cm hasta 210cm

MAD - SOL - 1



Nogal

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 19mm x 12.7cm x 90cm hasta 210cm

MAD - SOL - 4





Encino Americano

Pisos de Bambú


Características: El bambú no es en sí una madera sino una planta de tallos huecos y nudosos. Se adapta muy bien a las condiciones extremas (humedad y temperatura). Es altamente resistente y una opción sustentable para trabajos de construcción.

Aplicaciones: Principalmente en pisos debido a la Resistencia de este material.

Mantenimiento: Material altamente resistente de fácil limpieza con agua y jabón.

Durabilidad: Hasta 15 años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$



Bambú Strandwoven

MAD-BAM-4

Aplicación: Pisos
Acabado: Entretejido
Dimensiones: 96cm x 9.6cm x 15mm



Bambú Natural

MAD-BAM-1

Aplicación: Pisos
Acabado: Vertical
Dimensiones: 96cm x 9.6cm x 15mm



Bambú Natural Café

MAD-BAM-5

Aplicación: Pisos
Acabado: Vertical
Dimensiones: 96cm x 9.6cm x 15mm



Bambu Strandwoven



Bambú Natural

MAD-BAM-3

Aplicación: Pisos

Acabado: Horizontal

Dimensiones: 96cm x 9.6cm x 15mm



Bambú Natural Café

MAD-BAM-2

Aplicación: Pisos

Acabado: Horizontal

Dimensiones: 96cm x 9.6cm x 15mm



Bambu Natural

Porcelanatos

Características: Técnicamente es un material de cerámica esmaltado; suave como la porcelana, pero muy superior a ella en términos de resistencia. Fabricados en una amplia variedad de colores, tamaños y formas.

Aplicaciones: En pisos principalmente, debido a la resistencia de este material y también se puede utilizar en muros.

Mantenimiento: Material altamente resistente, de fácil limpieza con agua y jabón.

Durabilidad: Hasta 15 años con cuidados correctos.


Costo: \$\$\$



Blanco Carrara

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Microsellado
Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm x 1cm


POR – IT - 10



Berjaya Blanco Hueso

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Mate
Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm x 1cm

POR – IT -5



Crema Único

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT - 2



Blanco Carrara



Madera al Aceite Gris

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 120cm x120cm

POR – IT - 28



Madera al Aceite Haya

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 120cm x 120cm

POR – IT -27



Madera Maple

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 90cm x15cm

POR – IT - 24



Madera al Aceite Gris



Rústico Noce

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 57cm x 57cm x 1cm

POR – IT -4



Madera Wengue

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 90cm x 15cm

POR – IT - 25



Rústico Terra

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 57cm x 57cm x 1cm

POR – IT - 11



Rústico Noce



Santori Beige

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Antiderrapante
Corte o Dimensiones: 30cm x 60cm x 1cm


POR – IT - 22



Wood Gray

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Mate
Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT -16



Negro Puro

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Microsellado
Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm x 1cm

POR – IT - 3



Santori Beige



Blanco Calatta

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 60cm x 120cm

POR – IT - 1



Cementi Blanco

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 120cm x 60cm

POR – IT -6



Basaltina Light

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Antiderrapante

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm x 1cm

POR – IT - 13



Blanco Calatta



Cimbra

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Texturizado
Corte o Dimensiones: 30cmx60cm

POR – IT - 17



Cementi Negro

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Mate
Corte o Dimensiones: 120cmx60cm

POR – IT - 7



Cementi Gris

Aplicación: Muros y Pisos.
Acabado: Mate
Corte o Dimensiones: 120cmx60cm

POR – IT - 6



Cimbra



Harmony Café

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm x 1cm

POR – IT - 30



Gris Acero Claro

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT -12



Concreto aparente

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Texturizado

Corte o Dimensiones: 60cm x 90cm

POR – IT - 18



Harmony Café




Jazz Gris

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT - 19




Luna Blanco

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT - 8



Luna Gris

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT - 9



Jazz Gris



Samsa Beige

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT - 21




Oslo Blanco

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 120cm x 60cm

POR – IT -23



Madera Rústica Premium

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 86.5cm x 20.2cm

POR – IT - 26



Samsa Beige



Samsa Gris

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT - 20



Seda Silk Blanco

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT -14



Wood Black

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm x 1cm

POR – IT -29



Wood White

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 60cm x 60cm

POR – IT -15



Samsa Gris

Mármoles Importados

Características: es un material natural, elegante y con mucho brillo, con infinidad de variaciones en colores, estructuras y texturas. Su duración es muy alta.

Aplicaciones: pisos y fachadas y muros.

Mantenimiento: Es recomendable pulir el mármol cada 2 años, para su limpieza diaria barrer la superficie y usar trapos o mop ligeramente húmedos.

Durabilidad: Hasta por 30 años con los cuidados correctos

Costo: \$\$\$



Blanco Arabescato

MAR-IMP-22

Aplicación: Pisos

Acabado: Pulido

Dimensiones: Placa 2cm



Wood Black

MAR-IMP-19

Aplicación: Pisos

Acabado: Pulido

Dimensiones: Placa 2cm



Gris pierre villebois

MAR-IMP-11

Aplicación: Pisos

Acabado: Pulido

Dimensiones: Placa 2cm



Palissandro

MAR-IMP-12

Aplicación: Pisos

Acabado: Pulido

Dimensiones: Placa 2cm



Blanco Arabescato



Marrón emperador oscuro

MAR-IMP-14

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Rojo Alicante

MAR-IMP-24

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Sierra Nevada

MAR-IMP-17

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Blanco perlino

MAR-IMP-1

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Marrón emperador oscuro



Crema marfil

MAR-IMP-3


Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: 60cm x 60cm x 2 cm



Botticino

MAR-IMP-9


Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Blanco supremo

MAR-IMP-6

Aplicación: Pisos
Acabado: Mate
Dimensiones: 60cm x 60cm x 2cm



Blanco carrara

MAR-IMP-4

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Crema Marfil



Wood white

MAR-IMP-21

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Wood Grey

MAR-IMP-20

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Wood Athens

MAR-IMP-18

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Marrón claro bis

MAR-IMP-13

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Wood white



Azul valverde extra

MAR-IMP-7


Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Golden light

MAR-IMP-15

Aplicación: Pisos
Acabado: Sin pulido
Dimensiones: 30cm x 60cm x 1cm



Verde Guatemala

MAR-IMP-23

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Blanco calatta Borgia

MAR-IMP-5

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: placa 2cm



Azul valverde extra



Golden Dark

MAR-IMP-10

Aplicación: Pisos
Acabado: Sin pulir
Dimensiones: Placa 2cm



Gris Damasco acero

AR-IMP-25

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Orquidea

MAR-IMP-16

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: Placa 2cm



Blanco Thasos elenico

MAR-IMP-2

Aplicación: Pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: loseta 30cm x 60cm x2cm



Golden Dark

Mármol Nacional

Características: Es un material natural, elegante y con mucho brillo, con infinitud de variaciones en colores, estructuras y texturas. Su duración es muy alta.

Aplicaciones: Pisos, fachadas y muros.

Mantenimiento: Es recomendable pulir el mármol cada 2 años, para su limpieza diaria barrer la superficie y usar trapos o mop ligeramente húmedos.

Durabilidad: Hasta 30 años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$\$



Beige Maya

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2cm

MAR - NA- 1



Garza Blanca

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 60cm x 40cm

MAR – NA - 10



Dorado Tepeji

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm x 1cm

MAR – NA - 6



Beige Maya




Blanco Perla

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm

MAR - NA- 14



Café Tabaco

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm

MAR – NA - 13



Dorado Tepeji

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.


Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm

MAR – NA - 6



Blanco Perla



Jaspe Gris Tepeca

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

MAR - NA- 8




Travertino Peach Labrado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 30cm x largo libre x 2.70cm

MAR – NA - 2



Travertino Rojo

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.


Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 30.5cm x 30.5cm x 1cm

MAR – NA - 11



Jaspe Gris Tepeca



Marmól Santo Tomás Lila

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

MAR - NA- 5



Santo Tomás anticado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 40cmx40cmx2cm

MAR – NA - 12



Travertino Veracruz Resinado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: Placa 2cm

MAR – NA - 7



Mármol Santo Tomás Lila



Travertino Fiorito Resinado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa de 2cm

MAR - NA- 4



Travertino Veteado Resinado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa de 2cm

MAR – NA - 3



Travertino Peach resinado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa de 2cm

MAR – NA - 9



Travertino Fiorito Resinado

Cuarcitas

Características: Es una roca aglomerada de color blanquecino o amarillo claro, constituida por cristales de cuarzo soldados entre sí.

Aplicaciones: Por su resistencia y debido a que no absorbe agua puede ser utilizada fácilmente en pisos y fachadas.

Mantenimiento: Requiere muy poco cuidado y mantenimiento, de fácil limpieza con agua y jabón.

Durabilidad: Hasta diez años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$



Symphony lamina

Aplicación: Demostración

Acabado: Pulido

Dimensiones: placa de 2cm

QUA-7



Abstract Brown Lamina

Aplicación: Fachada, muro y pisos

Acabado: Pulido

Dimensiones: placa de 2cm

QUA-4



Yellowish Ac

Aplicación: Muro y pisos

Acabado: Pulido

Dimensiones: 30cm x 30cm



Symphony lamina



Avatar collection patrón

Aplicación: Fachada, muro y pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: patrón de 72cm

QUA-1



Snow White

Aplicación: Muro y pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: 40cmx40cm

QUA-6



Avatar collection patrón



Charcoal ministrips

Aplicación: Fachada y Muros
Acabado: Pulido
Dimensiones: paneles 18cm x 35cm

QUA-2




Morayma

Aplicación: Fachada, muro y pisos
Acabado: Pulido
Dimensiones: 60cm x 60cm

QUA-9



Charcoal Miracema



Miracema

Aplicación: Demostración

Acabado: Pulido

Dimensiones: 40cmx40cm

QUA-5




Snow White flameado

Aplicación: Fachada, muro y pisos

Acabado: Pulido

Dimensiones: 60cmx60cm

QUA-8



Miracema

Granito

Características: Material para construcción constituido de cuarzo, es utilizado en recubrimiento de fachadas y en la elaboración de estructuras como puentes, muros de contención, etc.

Aplicaciones: Por su homogeneidad combina muy bien entre si y con otras piedras, su principal virtud es que puede ser utilizado para aislar de la humedad.

Mantenimiento: Requiere muy poco cuidado y mantenimiento, su absorción de agua es muy baja.

Durabilidad: Hasta 15 años con cuidados correctos.


Costo: \$\$\$



Blanco Dallas

Aplicación: Cocinas y pisos
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: Placa 2cm

GRA - 2



Antique Brown

Aplicación: Cocinas y Pisos
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: Placa 2cm

GRA - 1



Blue Perl (ala de mosca)

Aplicación: Cocinas y Pisos
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: Placa 2cm

GRA - 5



Blanco Dallas



Mondariz primera

Aplicación: Cocina, Muros y Pisos

Acabado: Rústico

Corte o Dimensiones: Placa 2cm

GRA - 4



Miracema Gris

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Rústico

Corte o Dimensiones: 40cmx60cm

GRA - 10



Rojo Capao Bonito

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.


Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

GRA - 6



Mondariz Primera




Negro Absoluto Extra

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2cm

GRA - 7



Gris Oxford Flameado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.


Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 60cmx60cmx2cm

GRA - 3



Negro Absoluto Extra



Viscount White

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Media placa 2cm

GRA - 9



Negro Austral Flameado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 60cmx60cmx2cm

GRA - 8



Viscount White

BASALTO

Características: Su color blanco y acabado poroso característico se utiliza para decorar y dar luz a los espacios.

Aplicaciones: Muros, marquetería, columnas, etc.

Mantenimiento: Para su limpieza diaria barrer la superficie o mop ligeramente húmedos.

Durabilidad: Hasta 15 años con los cuidados correctos

Costo: \$\$\$



Brick Fiorito

Aplicación: Fachadas y Muros.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 3cm x LL de 60cmx15cm

BAS - 5



Brick Café

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 15cm x 60cm patrón

BAS - 8



Brick Multicolor Verde Oscuro

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 15cm x 60cm regular

BAS - 7



Brick Fiorito



Brick Oxford

Aplicación: Fachadas y Muros .
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 10cmx10cm

BAS - 9



Brick Oxford

Aplicación: Fachadas y Muros
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 60cmx15cm patrón


BAS - 3



Brick Rojo

Aplicación: Fachadas y Muros
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 60cmx15cm

BAS - 10-



Brick Oxford



Tecno Brick Gris

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 3cm x LL patrón de 60cmx15cm

BAS - 1



Basáltico claro

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Mate o Cepillado

Corte o Dimensiones: 40cmx60cm

BAS - 6



Tecno Brick Crema

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: patrón regular de 60cmx15cm

BAS - 2



Basáltico oscuro

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Mate o Cepillado

Corte o Dimensiones: 40cmx60cm

BAS - 6



Tecno Brick Gris

Canteras

Características: Roca natural formada a lo largo de millones de años, material único, duradero y ecológico..

Aplicaciones: Pisos, fachadas y muros.

Mantenimiento: Recomendable tratar la piedra con selladores químicos para evitar la absorción de agua.

Durabilidad: Hasta 10 años con los cuidados correctos.

Costo: \$



Café América

Aplicación: Fachadas y Muros .
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 7

CANTERA



Adoquín Rosa

Aplicación: Fachadas y Muros
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 3



Negra América

Aplicación: Fachadas y Muros
Acabado: Pulido
Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 8





Café América



Americana Roja

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm

CAN - 11

CANTERA



Mexicana Café

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm x 2cm

CAN - 9



Mexicana Rosa

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm

CAN - 12





Americana Roja



Blanca Pachuca

Aplicación: Fachadas y Muros.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 1

CANTERA




Blanco Luxor

Aplicación: Fachadas y Muros.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx50cm

CAN - 4



Piñon

Aplicación: Fachadas y Muros.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 2



Blanca Pachuca



Verde Guanajuato

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm x 2cm

CAN - 10

CANTERA



Gris

Aplicación: Fachadas y Muros.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cmx2cm

CAN - 5



Mexicana Blanca

Aplicación: Fachadas y Muros

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 13





Verde Guanajuato



Huixquilucan Blanco


Aplicación: Fachadas y Muros.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 6

CANTERA



Negra Mexicana

Aplicación: Fachadas y Muros.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 14





Huixquilucan Blanco

CALIZAS

Características: Sus colores opacos y acabado poroso característico se utiliza para decorar las fachadas o muros y tiene una alta resistencia.

Aplicaciones: Muros, Fachadas, etc.

Mantenimiento: Para su limpieza diaria barrer la superficie o mop ligeramente húmedos.

Durabilidad: Hasta 15 años con los cuidados correctos

Costo: \$\$\$



Caliza Azul

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Sin pulir

Corte o Dimensiones: Placa 2cm

CALI - 1



Madeira

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Sin pulir

Corte o Dimensiones: Placa 2cm

CALI - 3



Crema Caliza Fantasia

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Sin pulir

Corte o Dimensiones: Placa 2cm

CALI - 2



Caliza Azul



Pietra Serena Primera

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Sin pulir

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

CALI - 5



Limestone Claire

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Sin pulir

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

CALI - 4



Pietra Serena Primera

Slate

Características: Piedra natural lisa o texturizada con bajo grado de porosidad, utiliza por su gran belleza en muros de fachadas y muros llorones en interiores.

Aplicaciones: Pavimento, revestimiento interior y exterior, encimeras, complementos, etc.

Mantenimiento: Requiere muy poco cuidado y mantenimiento, cualquier rasguño puede ser borrado fácilmente. Su tasa de absorción de agua es muy baja.

Durabilidad: Hasta 10 años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$\$



Café americana



Café América


Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cm x 40cm

CAN - 7

SLATE



Negra América

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 40cmx40cm

CAN - 8



DECK EXTERIOR

Características: Especialmente diseñados para utilizarse en exteriores. Material de madera de origen tropical como la teca. IPE, Cumarú o tornillo. De alta resistencia y durabilidad.

Aplicaciones: Pisos y mobiliario de exteriores.

Mantenimiento: Material altamente resistente, se recomienda la aplicación de selladores cada 3 años.

Durabilidad: Hasta 20 años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$



Deck de Cumarú



Deck de Cumaru

Aplicación: Pisos exteriores
Acabado: Sintético
Dimensiones: 19mm x 10cm x 120cm hasta 6 metros

MAD-DECK-2



IPE

Aplicación: Pisos exteriores
Acabado: Sintético
Dimensiones: 19mm x 14cm x 90cm hasta 210cm

MAD-DECK-1



Deck Gris

Aplicación: Pisos exteriores
Acabado: Sintético
Dimensiones: 25mm x 10cm x 240cm

MAD-DECK-4



TEKA

Aplicación: Pisos exteriores
Acabado: al aceite
Dimensiones: 19mm x 9cm x 90cm hasta 210cm

MAD-IDECK-3

MAQUETERÍA DE MÁRMOL

Características: Es una técnica que consisten en chapar o embutir piezas de mármol en una estructura, formando patrones decorativos, diseños y hasta fotos. Su duración es muy alta.

Aplicaciones: Pisos, fachadas, paneles, muros decorativos.

Mantenimiento: Es recomendable pulir el mármol cada 2 años, para su limpieza diaria barrera la superficie y usar trapos o mop ligeramente húmedos.

Durabilidad: Hasta 30 años con los cuidados correctos

Costo: \$\$



Dorado Tepeji

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 5cm x 5cm ó 2.5cm x 2.5cm

MAQ – MAR - 1



Dorado Tepeji paladina

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 5cm x 5cm ó 2.5cm x 2.5cm

MAQ – MAR – 10



Travertino Rojo Paladina

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.


Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 5cm x 5cm ó 2.5cm x 2.5cm

MAQ – MAR - 10



Dorado Tepeji




Jaspe Gris

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: 1.5cm x 1.5cm

MAQ – MARQ -5




Crema Marfil

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Almohadillado pulido

Corte o Dimensiones: 7.5cm x 1cm

MAQ – MAR 6



Travertino Fiorito Tamboleado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 1.5cm x 1.5cm

MAQ – MAR - 4



Jaspe Gris



Travertino Rojo Tamboleado

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 5cmx5cm ó 2.5cm x 2.5cm

MAQ – MAR - 2



Travertino Peach Paladina

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 5cmx5cm ó 2.5cmx2.5cm

MAQ – MAR - 10



Verde Claro Bizantino

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Mate

Corte o Dimensiones: Regular

MAQ – MAR - 8



Travertino Rojo Tamboledo



Rojo Verona

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 5cm x 5cm ó 2.5cm x 2.5cm

MAQ – MAR - - 9



Blanco Thaos

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Almohadillado
Mate

Corte o Dimensiones: 2.5cm x 5cm

MAQ – MAR - 7



Travertino Fiorito Paladina

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 1.5cm x 1.5cm

MAQ – MAR - 10



Café Tabaco

Aplicación: Fachadas, Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: 5cm x 5cm ó 2.5cm x 2.5cm

MAQ – MAR -3



Rojo Verona



Material Exótico

Características: Es un mineral considerado también como piedra semipreciosa, utilizado principalmente para iluminar y decorar espacios.

Aplicaciones: Demostrativo.

Mantenimiento: Para su limpieza diaria barrer la superficie y usar trapos o mop ligeramente húmedos.

Durabilidad: Hasta 15 años con los cuidados correctos.

Costo: \$\$\$\$



Ónix Blanco

Aplicación: Demostración

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

MAT- EXT-2

MATERIAL EXÓTICO



Calatta Oro

Aplicación: Muros y Pisos.

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

MAT- EXT-5




Ónix Café Bambú

Aplicación: Dmostración.


Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

MAT- EXT-1



Ónix Blanco



Azul Bahía

Aplicación: Demostración en Muros .

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

MAT- EXT-4

MATERIAL EXÓTICO



Ónix Rojo Arcoíris


Aplicación: Demostración

Acabado: Pulido

Corte o Dimensiones: Placa 2 cm

MAT- EXT-3





Azul Bahía