



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Cargador de baterías totalmente automático de voltaje constante, controlado con límite de corriente.
- Sistema de corte de bajo voltaje para proteger la vida de la batería y transferencia instantánea.
- Sistema de 12 V.C.D.
- Equipo para exteriores, grado IP-65.
- No requiere ningún tipo de mantenimiento.
- Equipo totalmente automático.

Modelo	Tipo de reflector	Watts	Tipo de Luz	Duración	Área	Peso (kgs)
LP-1 LED Exterior	LED's	4 w.	Blanco	3 horas	300 m ²	5-6

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 120 V.C.A.
(Voltajes especiales sobre pedido)
- Voltaje de salida: 13.8 V.C.D., 1.5 AMP.
- Gabinete de termoplástico NEMA 4X
- Portalamparas de aluminio.
- Vida esperada del equipo: 10 años
- Vida esperada de batería Plomo-Ácido: 3/4 años
- Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.

DIMENSIONES



Modelo	Tipo de reflector	Watts	Tipo de Luz	Duración	Área	Peso(kgs)
LP-1 LED Exterior	LED's	4 w.	Blanco	3 horas	300 m ²	5-6

