



Empresa mexicana cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la Construcción Metálica en México.

Contamos con planta productiva ubicada en Apodaca Nvo. León y el apoyo de una planta en México D.F., ambas equipadas con tecnologías de punta para la realización de nuestros procesos.

*En **MBS del Norte** queremos tener liderazgo, sustentado en el servicio, satisfacción al cliente, la creatividad y el trabajo en equipo.*



Selladores y Cintas

Aislamientos y Prefabricados

Accesorios de Fijación y Sellado

Lamina Acanalada, Lisos y Rollos

AISLAMIENTOS



Fibra de Vidrio



Aislamiento Térmico, fabricado con Fibras de Vidrio aglutinadas con resinas termofijas.

AC Foam II

Espuma de avanzada tecnología, con resistencia al fuego y altos valores de "R".

Styrofoam

Aislamiento Térmico de espuma semirrígida de poliestireno extruido.



Foamular

Aislamiento térmico de poliestireno extruido manufacturados por el proceso Hydrovac.

Termofoam

Aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno extruido.

MULTYPANEL




Paneles

Ternium Multytecho

Calibre	Poder Cubriente (m)	Espesor (pulgadas)	Acabado
26/26	1.000	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	P


Ternium Multytecho



Ternium Galvatecho

Calibre	Poder Cubriente (m)	Espesor (pulgadas)	Acabado
26/26, 26/28	1.000	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4	P

Ternium Galvatecho



Ternium Econotecho

Calibre	Poder Cubriente (m)	Espesor (pulgadas)	Acabado
26	1.000	1, 1.5, 2	P


Ternium Econotecho



Ternium Multymuro 1,2

Calibre	Poder Cubriente (m)	Espesor (pulgadas)	Acabado
26/26	1.067	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	P


Ternium Multymuro



Ternium Multymuro Arkirib

Calibre	Poder Cubriente (m)	Espesor (pulgadas)	Acabado
24/26	1.067	2	P


Ternium Arkirib



Ternium Economuro 2

Calibre	Poder Cubriente (m)	Espesor (pulgadas)	Acabado
26	1.067	1.5, 2	P

Ternium Economuro





Selladores y Cintas

Aislamientos y Prefabricados





Accesorios de Fijación y Sellado

Lamina Acanalada, Lisos y Rollos




Perfiles tipo asbesto / cemento




Perfiles tipo lámina de acero Imsa




Perfiles tipo lámina de acero Galvak



Perfiles tipo Multypanel



Perfiles de diseño Stabilit



Otros perfiles








Lámina de techos engargolables



Selladores y Cintas

Aislamientos y Prefabricados

Accesorios de Fijación y Sellado

Lamina Acanalada, Lisos y Rollos

SELLADORES Y CINTAS



• POLIURETANOS

Creados para soportar movimientos severos y su gran resistencia al desgarro lo hace ideal para el sellado de traslapes en lámina metálica.

• CINTA DE SILICON



Ideal para reparaciones de juntas de construcción gracias a su alta resistencia al desgarro, lo que le permite ser usada como tapajuntas flexible. También se puede utilizar como remate entre el concreto y el policarbonato.

• CINTA DE CAUCHO BUTILICO



Sellador extruido de consistencia uniforme, con excelente resistencia a la extensibilidad y resistencia a la tensión a bajas temperaturas. Ideal para evitar la filtración de agua al traslapar la lámina.



• SILICON

Sellador de curado neutro, posee un bajo módulo de elasticidad el cual permite minimizar la tensión y le ayuda a tener una mejor recuperación en los ciclos de tensión y compresión; ideal para el sellado de policarbonato y lámina acrílica.

• CINTA DE PVC



Cinta con adhesivo en una cara ideal para suprimir eficazmente los ruidos, vibraciones e irregularidades en los marcos y en los perímetros de los sistemas de paneles así como policarbonatos.

• CINTA DE POLIOLEFIN



Cinta con adhesivo sensitivo a la presión en ambas caras, con altas propiedades de elongación, excelente para asentar todo tipo de plásticos y vidrios, especialmente el policarbonato en domos.

ACCESORIOS DE FIJACION

PIJA PUNTA DE BROCA		AUTOTALADRANTE	Pija diseñada para unir elementos laminados a la estructura (monten, ángulo, etc.). Su particular diseño le permite perforar sin ningún problema hasta 1/4" de espesor. Disponible en largos de: 1/4" x 3/4", 1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4" y 5".
PIJA PUNTA AB NORMAL		AUTORROSCANTE	Pija diseñada para perforar, roscar y sujetar elementos laminados (cosido), su acabado tropicalizado le permite tener mayor resistencia en los ambientes industriales, costeros, etc. Disponible en largos de: 1/4" x 3/4", 1", 1-1/2" y 2".
PIJA TIPO LAP		AUTOTALADRANTE	Pija especialmente diseñada para perforar, roscar y sujetar elementos laminados (cosido). Disponible en: 1/4" x 7/8" y 1".
PIJA PARA CONCRETO		AUTORROSCANTE	Utilizada para fijar la lámina metálica a muros de concreto y tabique, ya sea en fachada o techumbre. Disponible en largos de: 1/4" x 1-1/4".
PIJA K LATH		AUTOTALADRANTE	Pija utilizada para unión de accesorios y molduras a la techumbre (canalón, caballetes, remates, etc.). Disponible en largos de: 8" x 1/2" y 1".
REMACHES POP		ALUMINIO	Utilizados para unión de accesorios y molduras a la techumbre (canalón, caballetes, remates, etc.)

ACCESORIOS VARIOS

PERNOS DE CORTANTE		ACERO	Indispensable en la instalación de lámina de entepiso ya que por este medio la losa trabaja como sección compuesta y se aprovechan como elemento de fijación.
ARANDELAS Y CLIP PARA PANEL DE CUBIERTA		GALV/EPDM	Arandelas vulcanizadas con las que se obtiene un mejor sellado al fijar las láminas tanto metálicas como acrílicas, así como el panel Galvatecho.
CLOSURES		SELLO DE POLIURETANO DE CADENA CERRADA	Se utiliza para rellenar los huecos entre lámina acanalada y superficies lisas. No absorbe agua, resistente al clima.
CINTA DE REPARACION VENTURE		POLIPROPILENO	Cinta exclusivamente diseñada para la reparación de rasgaduras tanto en panel Econotecho o Economuro así como en colchoneta de fibra de vidrio.
SELLOS DE CHIMENEA		EPDM	Utilizados para cubrir cortes en cubiertas o fachadas. Evita filtraciones y/o fugas de líquidos o gases. Resistente al clima, protección al ozono y rayos UV. Se adapta a cualquier perfil.

**AMPLIO
INVENTARIO**

Selladores y Cintas

Aislamientos y Prefabricados

Accesorios de Fijación y Sellado

Lamina Acanalada, Lisos y Rollos

LAMINA ACANALADA

Acanalados



Ternium TR-72

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
22*, 24, 26, 28, 30, 32	72.0	25	Z, ZA, P

Ternium TR-72



Ternium TR-101

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
20*, 22, 24, 26, 28, 30*	100.8	25	Z, ZA, P

Ternium TR-101



Ternium TRN-100/35

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
22*, 24, 26	100.0	35	Z, ZA, P


Ternium TRN-100/35



Ternium TR-90

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
24, 26	90.0	120	Z, ZA, P

Ternium TR-90



Ternium T0-100

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
22*, 24, 26, 28	103.2 muros 95.0 cubiertas	19	Z, ZA, P

Ternium T0-100



Ternium T0-725

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
26*, 28, 30*	71.5	19	Z, ZA, P

Ternium T0-725



Ternium Losacero 15

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18*, 20, 22, 24	91.5	38	Z

Ternium Losacero 15



Ternium Losacero 25

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18*, 20, 22, 24	91.5	63	Z

Ternium Losacero 25



Ternium Losacero 30

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18*, 20, 22	91.5	76.2	Z

Ternium Losacero 30



Ternium TRD-91.5

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18*, 20, 22, 24*	91.5	38	Z, ZA, P


Ternium TRD-91.5



Ternium Galvalok

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
22*, 24	61.0	76	ZA, P

Ternium Galvalok



Ternium Galvateja

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
26	100.0	42	P

Ternium Galvateja



**AMPLIO
INVENTARIO**

Selladores y Cintas

Aislamientos y Prefabricados

Accesorios de Fijación y Sellado

Lamina Acanalada, Lisos y Rollos

LAMINA LISA



Ternium



ROLLOS Y CINTAS PARA KR-18



ACABADOS

- Galvanizado
- Galvalume
- Pintro
- High Built
- Kynar



Selladores y Cintas

Aislamientos y Prefabricados

Accesorios de Fijación y Sellado

Lamina Acanalada, Lisos y Rollos