

Xerox® Phaser® 6020/6022 y
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Carta / A4
Impresora color e
impresora multifunción a color



Impresora color Xerox® Phaser® 6020/6022 e impresora multifunción a color Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Impresión conveniente y de alto rendimiento.



Impresora color Xerox® Phaser® 6020/6022 e impresora multifunción a color Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Las cargas de trabajo son exigentes y el tiempo es limitado. Las compactas Phaser® 6020/6022 y WorkCentre™ 6025/6027 resaltan en oficinas pequeñas donde los colores de alto impacto, la velocidad y la facilidad de uso proporcionan a su equipo la oportunidad de concentrarse en lo que realmente importa. Su empresa.

Alto rendimiento.

- **Mucho poder.** Nuestro poderoso procesador 525 MHz y la gran cantidad de memoria estándar manejan su carga de trabajo diaria con facilidad, incluyendo páginas llenas de gráficos, fotos y tablas.
- **Calidad de impresión superior.** La calidad de imagen mejorada de 1200 x 2400 ppp suministrada por el motor de impresión Hi-Q LED proporciona impresiones a color de alta resolución con alineación de imagen precisa e impresionante detalle.
- **Agregue color a su día.** Con controles poderosos y fáciles de usar en el controlador de impresión Xerox, los ajustes de color de último momento son fáciles de usar para el usuario experto y el novato.
- **Logre más y espere menos.** Las Phaser 6022/ WorkCentre 6027 tienen una velocidad de impresión de 18 ppm a color y en blanco y negro. Por su parte, las Phaser 6020 / WorkCentre 6025 tienen una velocidad de impresión de 10 ppm a color y 12 ppm en blanco y negro. Los cuatro dispositivos proporcionan impresiones a color en menos de 19 segundos.

Realice el trabajo diario fácilmente.

- **Imprima desde cualquier lugar.** Gracias al Wi-Fi estándar incorporado con configuración de un solo toque, puede conectarse sin necesidad de utilizar cableado de red. Simplemente presione el botón WPS en la impresora, luego el botón WPS en su router Wi-Fi y trabaje e imprima desde cualquier lado.
- **Conectividad simplificada.** Con Wi-Fi directa, ahora los teléfonos móviles, las tabletas y las computadoras portátiles pueden conectarse directamente a la impresora o impresora multifunción de manera segura, incluso si no tiene una red inalámbrica.
- **Optimice sus procesos** Los equipos de trabajo pequeños verán sus tareas simplificadas gracias a poderosas funciones que incluyen el navegador de configuración de papel. Con él, no tendrá dudas al imprimir en papeles de tamaños y tipos personalizados, desde papeles de oficina hasta sobres y etiquetas.
- **Apple® AirPrint™.** Siga en movimiento ya que son compatibles con Apple® AirPrint™. Imprima correos electrónicos, fotografías y documentos importantes de oficina en forma directa desde su iPhone o iPad.

Resultados constantemente confiables.

- **Tecnología de impresión sin rival.** El motor de impresión probado Hi-Q LED es el mismo componente avanzado encontrado en muchos de los dispositivos de alta gama que son usados por artistas y diseñadores gráficos que trabajan en imágenes y arte.
- **Tóner Xerox® EA-Eco.** Desarrollado para proporcionar imágenes detalladas y brillantes, gráficos sin distorsiones y textos nítidos con increíble brillo y claridad, mientras mantiene su temperatura de fusión baja para ahorrar energía.
- **Imprima eficientemente.** La impresora y la impresora multifunción usan los mismos cartuchos de fácil reemplazo. No necesita comprar, almacenar ni reemplazar elementos adicionales. Esto simplifica la operación y la administración de suministros mientras que minimiza el tiempo empleado en el cambio de partes.



Phaser 6020. Impresión.



Phaser 6022. Impresión.

Alto impacto. Precio accesible. Con la WorkCentre™ 6025 y la WorkCentre™ 6027, hará el trabajo sin pensarlo dos veces. Estos dispositivos compactos combinan varias máquinas de oficina en una sola impresora multifunción a color económica que produce materiales de alto perfil con calidad sobresaliente mientras ahorran espacio.

- 1 La gran interfaz de usuario con pantalla táctil a color de 4,3 pulg. (WorkCentre 6027) hace que las tareas difíciles sean simples, mientras que la interfaz de usuario de 4 líneas (WorkCentre 6025) facilita la navegación.
- 2 La red inalámbrica incorporada permite que el dispositivo pueda ser colocado en cualquier parte de la oficina. Además, puede acceder al asistente de instalación de Wi-Fi directamente desde la interfaz de usuario para conectarse a su red inalámbrica fácil y rápidamente.
- 3 Ahorre tiempo al copiar y escanear documentos con muchas páginas con el Alimentador automático de documentos de 15 hojas.*
- 4 El escaneado rápidamente convierte el papel en documentos electrónicos que pueden ser guardados en una ubicación de su red o enviados directamente a destinatarios de correos electrónicos, con resolución de hasta 600 x 600 ppp, a color o en escala de grises.
- 5 Las funciones de copiado incluyen la copia de tarjetas de identificación, claros/oscuros, reducción/ampliación, eliminación automática de fondo, compaginación y muchas más.
- 6 Un puerto USB en el lado delantero permite a los usuarios imprimir desde, o escanear hacia cualquier dispositivo de memoria USB estándar.
- 7 Incluye las capacidades de fax más comunes a una velocidad de 33.6 Kbps.*



WorkCentre 6025/6027. Copia. Impresión. Escaneado. Fax.* Correo electrónico.

* Disponible solo en la WorkCentre 6027.

Datos breves de la Phaser 6020/6022

- Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp
- Sólido ciclo de trabajo de hasta 30.000 hojas por mes
- Simulaciones de color sólido con Calibración de color PANTONE®

AxPxA:

Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm

Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm

Peso:

Phaser 6020: 10,5 kg

Phaser 6022: 12 kg



Datos breves de la WorkCentre 6025/6027

- Copia de 600 x 600 ppp; Impresión de imagen de calidad mejorada de 1200 x 2400 ppp
- Simulaciones de color sólido con Calibración de color PANTONE®

AxPxA:

WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm

Peso:

WorkCentre 6025: 13,8 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Especificaciones del dispositivo		Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocidad		Hasta 10 ppm a color / 12 ppm en blanco y negro	Hasta 18 ppm a color / 18 ppm en blanco y negro	Hasta 10 ppm a color / 12 ppm en blanco y negro	Hasta 18 ppm a color / 18 ppm en blanco y negro
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 30.000 páginas/mes			
Procesador / Memoria		525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Conectividad		Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi directa, USB 2.0 de alta velocidad	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi directa, USB 2.0 de alta velocidad	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi directa, USB 2.0 de alta velocidad	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi directa, USB 2.0 de alta velocidad
Resolución de impresión y copia		Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp		Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: Hasta 600 x 600 ppp	
Tiempo de salida de la primera copia		Solo 19 segundos a color / 19 segundos en blanco y negro	Solo 13 segundos a color / 12 segundos en blanco y negro	Solo 19 segundos a color / 19 segundos en blanco y negro	Solo 13 segundos a color / 12 segundos en blanco y negro
Tiempo de salida de la primera copia		N/A		Solo 40 segundos a color / 24 segundos en blanco y negro	Solo 30 segundos a color / 20 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de página		GDI	Compatible con PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Compatible con PostScript 3, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Funciones de impresión		Opciones de imagen (estándar, fotografías, presentación, diseño, POP), Ajuste de balance de color, Simulaciones de color sólido con Calibración de color PANTONE®, Tramado automático (estándar, preciso, degradado), Impresión de más de una página en una sola hoja, Tamaños de página personalizados, Ajuste a la página, Escala, Reducción/ampliación, Modo borrador, Compaginación, Controladores de impresión bidireccional, Monitoreo de trabajos			
Impresión móvil		Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
Escaneado Destinos		N/A		Escaneado a computadora en la red (SMB/FTP), Escaneado a correo electrónico, WSD, Aplicación (TWAIN mediante USB/Red), WIA (Escaneado mediante USB/WSD), Mac 10.6 o posterior (USB/Network/MacICA), USB	
Funciones				Resolución de 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp, 1200 ppp (solo TWAIN), a color, blanco negro, escala de grises, PDF de solo imagen/Tiff de una sola hoja y multipáginas JPEG	
Fax Características del Fax de acceso local ²		N/A		33.6 Kbps con compresión de MH/MR/MMR/JBIG/1-bit, Rediseño automático, Reducción automática, Agenda de direcciones (hasta 99 entradas de direcciones), Envío de fax a un grupo, Envío programado, Página cubierta, Recepción de fax segura, Filtro de fax no deseado, Reenvío de fax (fax/correo electrónico/servidor mediante SMB/FTP)	
Seguridad Estándar		HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtro de IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (Modo mixto)	HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtro de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (Modo mixto)	HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtro de IP, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (Modo mixto), Autenticación de libreta de direcciones de la red (LDAP, Windows Kerberos)	HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtro de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (Modo mixto), Autenticación de libreta de direcciones de la red (LDAP, Windows Kerberos)
Entrada de papel Estándar		N/A		Cristal de exposición	Alimentador automático de documentos (ADF): 15 hojas; Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
				Bandeja de desvío: Hasta 10 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	N/A
		Bandeja principal: Hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
Salida del papel		100 hojas			
Garantía		Un año de garantía en sitio (según la ubicación geográfica)			

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; ² Requiere una línea telefónica analógica.

Administración de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 y posterior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Capacidad de fuente

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: NA; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 fuentes PostScript; 81 fuentes PCL

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos: 60 – 105 gsm; Bandeja de desvío: 60 a 163 gsm (WorkCentre 6025); Bandeja principal: 60 a 163 gsm

Tipos de papel

Común, Bond, cartulina ligera, cartulina ligera brillante, sobres, etiquetas, reciclado, común con un lado impreso previamente, Bond con un lado impreso previamente, cartulina ligera con un lado impreso previamente, cartulina ligera brillante con un lado impreso previamente, reciclado con un lado impreso previamente

Ambiente operativo

Temperatura: 10 °C a 32 °C; Humedad: 10 % a 85 %; Presión de sonido: Impresión: 49,1 dB(A) o menos, En reposo: 21,9 dB(A) o menos; Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro de energía): menos de 35 segundos

Energía eléctrica

Energía: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 7A ó 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Impresión continua (promedio): 220/340 watts; Modo en espera: 45 watts o menos; Modo de bajo consumo: 10 watts o menos; Modo de hibernación: 3,5 watts o menos; WorkCentre 6025/6027: Impresión continua (promedio): 220/330 watts; Modo en espera: 45 watts o menos; Modo de bajo consumo: 10 watts o menos; Modo de hibernación: 3,5 watts o menos

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Peso: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Peso: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Peso: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Peso: 16,9 kg

Certificaciones

Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Clase B, parte 68 de la FCC, Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da edición, EAC/NOM, Directiva RoHS 2011/65/EU, Directiva WEEE 2012/19/EU, Pantone, calificado para ENERGY STAR®. Para ver la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Qué viene en la caja

- Impresora Phaser 6020 o impresora Phaser 6022 o impresora multifunción WorkCentre 6025 o impresora multifunción WorkCentre 6027
- Cartucho de tóner (capacidad de 500 páginas**)
- Guía de instalación rápida, Guía de uso rápida, Software y CD de documentación
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Cable de fax (WorkCentre 6027)

Suministros

Cartuchos de tóner**:

Negro: 2.000 páginas est.	106R02763
Cian: 1.000 páginas est.	106R02760
Magenta: 1.000 páginas est.	106R02761
Amarillo: 1.000 páginas est.	106R02762

* Solo controlador para Windows v3.

** Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará de acuerdo a la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office.

©2015 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® y WorkCentre son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. 02/15 BR10416 602BR-02LA

