




ecoterra

Cuidando el Medio Ambiente.

<http://www.mingitoriossecos.com>

<http://www.plantastratadorasdeagua.com>

# GRUPO ECOTERRA



**Somos un grupo de 3 empresas constituidas legalmente a partir del año 2004; dedicadas a la producción de muebles cerámicos para baño y mingitorios secos, con tecnología y patente registrada y así mismo a la comercialización y distribución de acabados para la construcción.**

**Para llevar acabo estas labores, contamos con una planta productiva la cual tiene una extensión de terreno de aproximadamente 15,000 mts<sup>2</sup> y construcción de 3,500 mts<sup>2</sup>, localizada en el municipio de San Francisco Papalotla, en el Estado de Tlaxcala y dos salas de exhibición, comercialización y distribución, localizadas en la Cd. De Puebla, Estado de Puebla.**

**Así mismo con dos Marcas Registradas: Terracota y Ecoterra.**

**Nuestros productos están enfocados al mercado de nivel medio y medio bajo, la relación de costo – calidad indudablemente es una de las mejores. Por todo esto creemos y confiamos en que cumplimos satisfactoriamente con las expectativas de calidad de todos nuestros clientes. Asi mismo estamos Certificados por CONAGUA en nuestros equipos sanitarios.**

# COMO FUNCIONA EL SISTEMA ECOTERRA



**El sistema Ecoterra sin agua consiste de dos componentes:**

- **Un Urinario.**
- **Una Trampa.**

**La Trampa está instalada en la base del urinario, permitiendo que la orina fluya a la base y la parte superior impide el escape de olores.**

**El sistema Ecoterra sin agua está ideado para reducir costos. Con los ahorros de agua, energía eléctrica tanto de bombeo, fluxómetro de aproximación, tubería de cobre de instalación, así como de costo de mantenimiento, la unidad se paga sola en un corto plazo.**

# **BENEFICIOS DEL SISTEMA ECOTERRA**



## **1.- PRECIO DE COMPRA:**

**Son menos costosos de adquirir e instalar que los urinarios de descarga, porque no tienen ningún mecanismo de descarga.**

**Todo lo que se necesita es una toma de drenaje, por lo general menos de dos horas de instalar.**

## **2.- COSTOS DE OPERACIÓN**

**Ahorra el 100% del agua que va a través de los urinarios y el 100% de agua de descarga al alcantarillado situación que sin duda se incrementará en el futuro.**

## **3.- COSTOS DE MANTENIMIENTO**

**Prácticamente inexistentes, limpieza rápida en comparación a los urinarios tradicionales. Elimina costos asociados con las válvulas atascadas o rotas por el uso normal y el vandalismo. Reduce la limpieza de tuberías de las líneas de drenaje, permanecen libres de calcificación por el agua dura ya que ésta no corre a través de ellas. Reduce los costos de energía asociados con el transporte de agua desde y hacia los urinarios.**

# **MINGITORIOS ECOLOGICO HOMBRE**

## **FABRICADO EN PORCELANA VITREOUS**



### **MODELO CANCUN**

Medidas: 35 cm de fondo, 46 cm de ANCHO y 65 cm de largo



# URINARIO ECOLOGICO SECO DE MUJER

## FABRICADO EN PORCELANA VITREOUS



# LUGARES DE USO POTENCIAL



- **Aeropuertos**
- **Gasolineras en General**
- **Centros Comerciales**
- **Mercados**
- **Escuelas**
- **Edificios Industriales**
- **Estadios Deportivos**
- **Oficinas Gubernamentales**
- **Hoteles**
- **Museos**
- **Parques de Atracciones**
- **Recintos FERIALES**
- **Restaurantes, Bares y Cafeterías**
- **Universidades**
- **Otros**

## VENTAJAS

- ❖ **Fácil instalación.**
- ❖ **No utiliza agua ni cartuchos consumibles.**
- ❖ **Ahorra 114,000 litros anuales de agua por mingitorio instalado.**
- ❖ **Fácil limpieza, cero mantenimiento y bajo costo de instalación.**
- ❖ **No requiere alimentación de agua.**
- ❖ **Garantía por 10 años por defectos de fabricación.**
- ❖ **No se obstruye el desagüe.**
- ❖ **Tapa fabricada en cerámica de alta temperatura.**

# SANITARIO "BALI"

**Fabricamos un modelo de mueble de baño, identificado como modelo "Bali" el cuál es un modelo "Ecológico", de taza redonda y ovalada que cuenta con Certificado de Funcionamiento de la NOM-009-CONAGUA-2001 en la modalidad de producto "Ecológico" cuyo funcionamiento ocupa 4.2 lts. De agua por descarga, haciendo de este sanitario un producto altamente ahorrador de agua. Dentro de este modelo se cuenta con Taza, Tanque, Lavabo y Pedestal. (Opcional).**

**Que permiten ahorrar hasta 95,000 litros (25,000 galones) de agua anualmente a una familia promedio de 4 personas.**







# FICHA TÉCNICA SANITARIO "BALI"

- **Fabricado en Cerámica de Alta Temperatura Vitreous.**
- **Taza con Jet de Alto Desempeño Hidráulico.**
- **4.2 Litros de Agua por Descarga.**
- **Diseño Moderno y Funcional.**
- **Colores Disponibles:**
  - **Blanco, Marfil, Beige, Gris, Rosa, Azul Cielo, Verde Agua, Azul Holanda, Verde Nilo, Coral, Cobalto.**
- **Pesos por Pieza:**
  - **Taza 17.5 Kgs**
  - **Tanque: 10.0 Kgs**
  - **Lavabo: 7.0 Kgs**
  - **Pedestal: 6.0 Kgs**




# MEDIDAS WC "BALI"

## Taza Redonda y Lavabo (Medidas en mm.)



EN EL CASO DE TAZA ALARGADA  
LA LONGITUD DE LA TAZA ES DE 720 MM  
Y LA DISTANCIA DE PERFORACIONES DE  
ASIENTO AL FRENTE ES DE 460 MM



# **SANITARIO ONE PIECE**

## **FABRICADO EN PORCELANA VITREOUS**

**Descarga 4.2 Lt. Líquidos**  
**Descarga 4.5 Lt. Sólidos**



# CERTIFICADO NOM-009-CONAGUA-2001

## "PRODUCTO GRADO ECOLOGICO"



CENTRO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, A.C.

No. de Certificado: CNCP4189  
Clave de evaluación: CNCP 15 CP AT (450) 215 001

Otorga el presente

### CERTIFICADO DE PRODUCTO

a

**ACABADOS TERRACOTA, S.A. DE C.V.**  
(Fabricante)

Con domicilio en: Calle 23 Poniente, Número 2905, Colonia Santa Cruz los Ángeles, Puebla,  
Puebla, México, C.P. 721 50

Para el producto

**Inodoros Ecológicos<sup>1</sup>, funcionan con menos de 5 litros de agua por descarga,  
Tipo I, Grado de Calidad A, marca TERRACOTA, modelo Bali-1,  
país de origen México**

Por cumplir las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana

**NOM-009-CONAGUA-2001 "Inodoros para uso sanitario – Especificaciones y métodos de prueba"**

y los procedimientos establecidos por el Organismo de Certificación de Producto del CNCP.

Este certificado se expide en Naucalpan, Estado de México, el día 03 de Diciembre de 2015,  
bajo la opción I "Con Evaluaciones Periódicas al Producto" de certificación y con vigencia:

**del 03 de Diciembre de 2015 al 02 de Diciembre de 2016**

La vigencia de este certificado queda sujeta al resultado de las visitas de vigilancia que el Organismo de Certificación de Producto CNCP realice para evaluar el cumplimiento del producto con la norma bajo la cual fue certificado inicialmente

Ing. A. Gloria Márban Vázquez  
Gerente General

El uso indebido de este certificado dará como resultado la cancelación del mismo.

<sup>(1)</sup> Designación otorgada en base al ACUERDO mediante el cual se modifican los numerales 2, 7.1, 7.2 y 10.1 y se adiciona el numeral 6.11 Bis a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-CONAGUA-2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2009

No. de Acreditación: 35/11  
Vigente a partir de: 2011/08/10  
No. de Aprobación: 33/11

1/2

Bldv. Toluca 40-A, Col. San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez,  
Edo. de México, C.P. 53500 Tel. 5358 7872, 5358 7066, 5358 7992 Fax: 5358 7101  
01 800 823 96 36 www.cncp.org.mx

Nº 3327

FFC000501 Ed.03 Rev.4

# CERTIFICADO NOM-009-CONAGUA-2001

## "PRODUCTO GRADO ECOLOGICO"



No. de Certificado: CNCP4189  
Clave de evaluación: CNCP 15 CP AT (450) 215 001

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 83 de su reglamento, así como también en lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-2000 "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial", los productos amparados por este certificado, deberán ostentar lo siguiente:



### TÉRMINOS DE USO

- 1) El titular de la certificación debe exhibir la contraseña oficial NOM y la Marca CNCP mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga presente en cada unidad de los productos que ampara el certificado.
- 2) El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la contraseña oficial NOM y la Marca CNCP cumplen con las especificaciones de la norma aplicable.
- 3) El titular del certificado se compromete a respetar las condiciones de uso de la contraseña oficial NOM y de la Marca CNCP de acuerdo con lo descrito en el Reglamento de uso de marca GOCPO0802 vigente.
- 4) Este certificado será cancelado cuando:
  - Si derivado de una suspensión el titular no presenta las correcciones o aclaraciones correspondientes en el plazo otorgado para ello.
  - Se haya actuado de mala fé o con dolo (por ejemplo: falsos documentos o información, muestras o prototipos no representativos).
  - A petición del cliente, por así convenir a sus intereses.
  - Por uso indebido del certificado o de la contraseña oficial NOM o de la Marca CNCP.
  - El domicilio fiscal, bodega o lugar para realizar las visitas de vigilancia no existe.
  - El cliente no acepte la Visita de vigilancia.

FCPO0001 Ed.05 Rev. 4

No. de Acreditación: 35/11  
Vigente a partir de: 2011/08/10  
No. de Aprobación: 35/11



La Comisión Nacional del Agua a través de su Dirección Local Puebla,  
la Canacintra Delegación Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

otorgan el presente reconocimiento a:


ACABADOS TERRACOTA SA DE CV

Por el Proyecto:


“ AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA A TRAVÉS DE MUEBLE SANITARIO ECOLOGICO”

1er Reconocimiento a la Gestión Integral del Agua Puebla 2016, en la categoría  
Innovación en el Manejo Integral del Agua.  
Durante la conmemoración del Día Mundial del Agua. AGUA Y TRABAJO.

16 de marzo de 2016, Puebla, Puebla.



Germán Sierra Sánchez  
Director Local  
CONAGUA Puebla



Manuel Sandoval Delgado  
Secretario Administrativo de la  
BUAP



Horacio Peredo Elguero  
Presidente de la CANACINTRA  
Puebla

# REGADERA ECOLÓGICA "BAHIA"

- **Regadera Ecológica para Baño**
  - **Reduce su consumo de agua hasta en un 50%.**
  - **Gasto mínimo de 3.7 Lts. y máximo de 7.7 Lts. por minuto en baja presión.**
  - **Fabricada en ABS de alta resistencia.**
  - **Certificado CONAGUA "NOM-008-CONAGUA-1998".**



# **HIDRO-ACONDICIONADOR PARA AGUA TINACO**



**LA FORMACIÓN DE SARRO**, es un fenómeno gradual en el cuál IONES (Calcio, magnesio, manganeso, sílice, sodio, potasio entre otros) Se unen para formar complejos de sales éstos se depositan en el interior de las tuberías. **EL AGUA DURA** causa obstrucción interna en Baños, Calentadores, Cocinas.

**El Hidro-Acondicionador (Barra Magnética)** es un dispositivo que se instala dentro de cualquier tinaco, reordena las moléculas para convertirlas en agua blanda.

## **BENEFICIOS.**

**Calentadores.** Las incrustaciones de sarro dentro del mismo, generan un excedente en uso de combustible (Gas L.P. ó natural) Tendremos un ahorro de gas considerable y más vida útil del calentador.

**Lavadoras de Ropa.** Reducirá el consumo de detergentes, suavizadores y jabón, y produce una mayor eficiencia en el uso de los mismos y dará como consecuencia una mayor suavidad y limpieza y una mayor vida útil en la ropa.

**Baños.** Mantendrá las regaderas y accesorios eficientes con un mayor caudal en el flujo del agua, con una mejor calidad de la misma y evitará el tallar para quitar manchas de los muebles sanitarios y azulejos. Y evita las incrustaciones de sarro en las llaves.

**Cocinas.** Evita las incrustaciones de sarro en las mezcladoras, tarjas, llaves. Sus platos y cristales serán más relucientes al eliminar las manchas de agua y sarro.

**Higiene Personal.** Su cabello será más suave y brillante y manejable y su piel será también más suave y menos reseca.



# HIDRO-ACONDICIONADOR PARA AGUA TINACO



# CONTACTO

## Sala de Exhibición y Ventas.

Calle 51 Poniente o Circuito Juan Pablo II No.505, Local 14 (planta baja) y 2do Piso, Centro Comercial Plaza América, Col. Residencial Boulevares. C.P. 72440

## Teléfono Para Ventas:

(222) 6 02 33 71, 6 82 02 40 y 7 05 08 82.

## Correo para Ventas:

info@mingitoriossecos.com

<http://www.mingitoriossecos.com>

<http://www.plantastratadorasdeagua.com>

### Síguenos en:

- Facebook <https://www.facebook.com/mingitorioecologico>
- Twitter <https://twitter.com/mingitorios>
- LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/mingitoriosecologicos>