



RAMECSA

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN



CATALOGO

WWW.RAMECSA.COM

● EQUIPOS PARA DEMOLICIÓN:

MARTILLO MODELO HM0870C

Potencia 1,100 watts
Energía de impacto 7.6 J
Impactos por minuto 1,100 - 2,650
Peso 5.1 kg



MARTILLO MODELO HM1203C

Potencia 1,510 watts
Energía de impacto 19.1 J
Impactos por minuto 950 - 1,900
Peso 9.7 kg



MARTILLO MODELO HM1214C

Potencia 1,510 watts
Energía de impacto 19.9 J
Impactos por minuto 950 - 1,900
Peso 12.3 kg



MARTILLO MODELO HM1502

Potencia 1,850 watts
Energía de impacto 48 J
Impactos por minuto 1,300
Peso 19.8 kg



MARTILLO MODELO HM1801

Potencia 2000 watts
Energía de impacto 63 J
Impactos por minuto 1,100
Peso 29.7 kg



MARTILLO MODELO HM1802 / HM1802

Potencia 2000 watts
Energía de impacto 72.8 J
Impactos por minuto 870
Peso: HM1802 30.1 kg - HM1812 31.3 kg



● EQUIPOS PARA PERFORACIÓN:

ROTOMARTILLO MODELO HP2050

Potencia 720 watts
Capacidad 1/2"
Peso 2.5 kg



ROTOMARTILLO MODELO HR2475

Potencia 780 watts
Capacidad 5/8" SDS PLUS
Peso 3.0 kg



ROTOMARTILLO MODELO HR2630

Potencia 800 watts
Capacidad 1" SDS PLUS
Peso 2.8 kg



ROTOMARTILLO MODELO HR2810

Potencia 800 watts
Capacidad 1 - 1/8" SDS PLUS
Peso 3.5 kg



ROTOMARTILLO MODELO HR3001CJ

Potencia 1050 watts
Capacidad 1 - 3/16" SDS PLUS
Peso 4.6 kg



ROTOMARTILLO MODELO HR4002

Potencia 1050 watts
Capacidad 1 - 9/16" SDS MAX
Peso 6.6 kg



ROTOMARTILLO MODELO HR4003

Potencia 1100 watts
Capacidad 1 - 9/16" SDS MAX
Peso 6.3 kg



ROTOMARTILLO MODELO HR5202C

Potencia 1510 watts
Capacidad 2" SDS MAX
Peso 10.9 kg



MINIESMERILADORA MODELO 9557

Potencia 840 watts
Diámetro de disco 4 1/2"
Velocidad sin carga 10,000 rpm
Peso 2.0 kg



MINIESMERILADORA MODELO GA4550

Potencia 1300 watts
Diámetro de disco 4 1/2"
Velocidad sin carga 11,000 rpm
Peso 2.0 kg



ESMERILADORA MODELO GA7020

Potencia 2,200 watts
Diámetro de disco 7"
Velocidad sin carga 8,500 rpm
Peso 5.5 kg



ESMERILADORA MODELO GA9020

Potencia 2,200 watts
Diámetro de disco 9"
Velocidad sin carga 6,600 rpm
Peso 5.8 kg



ESMERILADORA MODELO GA9060

Potencia 2,200 watts
Diámetro de disco 9"
Velocidad sin carga 6,600 rpm
Peso 5.5 kg



ESMERILADORA MODELO GA9082

Potencia 2,700 watts
Diámetro de disco 9"
Velocidad sin carga 6,600 rpm
Peso 6.3 kg



ESMERILADORA MODELO GA9040S

Potencia 2,600 watts
Diámetro de disco 9"
Velocidad sin carga 6,600 rpm
Peso 6.7 kg



CORTADORA DE METALES 2414NB / LW1401

Potencia 2,000 / 2,200 watts
Diámetro de disco 14"
Velocidad sin carga 3,800 rpm
Peso 18 kg



SIERRA CIRCULAR MODELO 5007

Potencia 1,800 watts
Diámetro de disco 7 1/4"
Velocidad sin carga 5,800 rpm
Peso 5.2 kg



SIERRA CIRCULAR MODELO 5477NB

Potencia 1,800 watts
Diámetro de disco 7 1/4"
Velocidad sin carga 4,500 rpm
Peso 6.5 kg



ROTOMARTILLO INALAMBRICO HP488

Capacidad 1/2"
Impactos por minuto;
Alta: 0 - 21,000 Baja: 0 - 6,000
Velocidad sin carga;
Alta: 0 - 1,400 Baja: 0 - 400 rpm
Torque: suave 42 Nm / 24 Nm
Peso 1.7 kg



MEZCLADORA MODELO UT2204

Potencia 850 watts
Diámetro de aspa 8 5/8"
Velocidad sin carga 550 rpm
Peso 3.4 kg



- Brocas para concreto
- Discos abrasivos
- Broqueros



BARRENADOR DMS180

Potencia 2.3 HP
 Capacidad de broca de 1" a 6"
 Peso 23.3 kg



BARRENADOR DMS400

Potencia 4.4 HP
 3 Velocidades
 Capacidad de broca de 1" a 16"



- Brocas diamantada
- Adaptador 1 1/4" - 5/8"
- Fijador rápido



DESBASTADORA PG280

Voltaje 220 V, 1 ph
 Ancho de trabajo 28 cm
 Peso 80 kg



DESBASTADORA PG450

Voltaje 220 V, 1 ph
 Ancho de trabajo 45 cm
 Peso 109 kg



COLECTOR S13

Voltaje 110 v
 Peso 48 kg



DESBASTADORA PG830

Voltaje 220 o 440 V, 50 Hz, 3 ph
 Ancho de trabajo 82 cm
 Peso 440 kg



COLECTOR DE POLVO T7500 / T8600


Voltaje 220 o 440 V, 3 ph
 Peso 205 kg




PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE PISO



COPAS DE DESBASTE



RESINAS Y SEGMENTOS




CORTADORA DE MURO

Potencia 26.8 HP
 Diámetro máximo de disco 62"
 Profundidad de corte 28"



DISCOS



HILO DIAMANTADO



CORTADORA DE PISO FS400

Motor Honda GX390
Diámetro máximo de disco 18"
Profundidad de corte 15 cm
Peso 99 kg



CORTADORA DE PISO FS520

Motor Honda GX630
Diámetro máximo de disco 20"
Profundidad de corte 19.6 cm
Peso 224 kg



CORTADORA SOFF CUT 150

Potencia 4.3 HP
Diámetro máximo de disco 6"
Profundidad de corte 3 cm
Peso 41 kg



CORTADORA SOFF CUT 150

Potencia 3 HP , 220 volts, 1 PH
Diámetro máximo de disco 6"
Profundidad de corte 3 cm
Peso 42 kg



CORTADORA K770

Potencia 5 HP
Diámetro máximo de disco 14"
Profundidad de corte 12.7 cm
Peso 9.8 kg



CORTADORA K970

Potencia 6.5 HP
Diámetro máximo de disco 16"
Profundidad de corte 15.2 cm
Peso 11.6 kg



CORTADORA K970 CHAIN


Potencia 6.5 HP
Diámetro de barra 14"
Profundidad de corte 38 cm
Peso 9.7 kg




BARRA Y CADENA



DISCOS SOFF CUT



DISCOS PARA CONCRETO O ASFALTO



Generador



Soldadora



Bomba
para agua



Motores



COMPACTADORAS

Bomag, Weber, Mikasa



Motor Honda, 4 tiempos

VIBRADORES PARA CONCRETO

eléctricos y a gasolina



ALLANADORAS



REVOLVEDORA



RODILLOS



Marca Cipsa
Modelo PR8
Peso 524 kg



Marca Cipsa
Modelo AR15
Peso 1180 kg

GENERADORES

5000 y 6500 watts



MOTORES

GXI60, GX270,
GX340, GX390



BOMBAS PARA AGUA



HERRAMIENTA PARA CONCRETO



Flotas manuales de magnesio



Llanas manuales de acero



Llanas manuales de resina



Orilleros



Ranuradora



Cepillo de madera



Jalador de concreto

Texturizador de 36" y 48" separación 1/2", 3/4"




Llanas tipo fresno



Flota de magnesio



Adaptadores



Tubo (Extensión de 1.8 m)




Plato de flotado:

- 36 y 46" para 4 aspas
- 48" para 5 aspas




Aspas combinadas y acabado fino 36" y 48"



SERVICIOS

PERFORACIÓN EN:

- Concreto
- Losa
- Muro



CORTE EN:

- Concreto
- Losa
- Muro

SERVICIO DE REPARACIÓN:

- Maquinaria a gasolina
- Herramienta eléctrica



Tels: 442 2151873 / 442 1935236

WhatsApp: 442 4141629

ventas@ramecsa.com

Queretaro, Qro.