RELSAMEX
ELECTRIC

CATÁLOGO

REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS MEXICANAS

http://www.relsamex.com

CAMARA DE COMERCIO No. de Socio 1605290
ACOEO.AC No. de Socio 357
COPARMEX No. de Socio 504605

ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA

Manejamos una amplia gama en accesorios premoldeados para redes subterráneas de diferentes marcas acorde a las necesidades del cliente.

elastimold

CHARDON GROUP

Cooper Power Systems by EATON

Accesorios premoldeados 15, 25, 35 Kv., Insertos, Codos, Indicadores de falla, Cajas derivadoras, Cuerpos en T, Adaptadores de Tierra, Boquillas, Codo portafusible, Fusibles, Codo tipo apartarayos, Boquillas estacionarias, Silicón lubricante.

Raychem®

Terminales termocontráctiles y contráctiles en frío exteriores e interiores de 8, 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Empalmes termocontráctiles y contráctiles en frío exteriores e interiores de 8, 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Mangas con cierre, Tubos termocontráctiles, Capuchón para cable, Bota termocontráctil, Bota termocontráctil, Conector múltiple tipo pulpo de gel.

GALA™

Capuchones, Botas y Tubos termocontráctiles.

3M

Terminal contráctil, Sellaductos, Cintas aislantes y Abrazaderas MB3, MB4 Y MB5.

GL

Conectores Múltiples tipo pulpo de 600 volts de 4, 6,8 y 10 vías

Zapata, Manga y Tornillo.

ET ELASTOTECNICA S.A. DE C.V.
CONECTORES ELÉCTRICOS

Pulpos mecánicos, Adaptadores de tierra.

HERRAJES ELÉCTRICOS PARA LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN

industriareal



Correderas de lámina de 1.40, 1.00, 0.60 y 0.35 m., Ménsulas Galvanizadas de 35 cm y 25 cm., Corredera de canal 0.60, 1, y 1.40 m., Crucetas PV 200, PT 200, PR 200, Abrazaderas UL, UC, BS, BD, UH, AB, Bastidores B1, B2, B3, B4, Pernos doble Rosca, Protectores para Retenida, Tornillos Máquina.

IUSA 1939

Aisladores de porcelana y Vidrio, Aisladores tipo columna, Aislador de porcelana tipo columna CP8, Alambre desnudo de cobre y aluminio, Cable de cobre desnudo #2 y #4, Apartarayos Riser Pole (MEPSIL) 10, 12, 18, 21 y 30 Kv, Apartarayos Apsil y Cuchilla de apertura lateral central (Tipo V).

DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.

-Conectores tipo estribo
-Conectores Tipo L, Tipo T
-Conector Perico
-Conector a solera
-Conectores Bipartidos
-Conectores para varilla
-Conectores a compresión (ponchables), conectores tipo estación
-Tapón Corona de Cobre o Aluminio
- Zapatas a compresión bimetálicas/cobre estañado



MULTICO

Cortacircuitos XS 35, 25, 15 Kv., Aisladores sintéticos tipo Asus de 15 a 35 Kv., Aisladores sintéticos 13PCSL, 22PCSL, 33PCSL, Canillas y Cortacircuitos triple disparo.

- Varillas para tierra física
- Polywater (lubricante para instalación de cable)
- Gel Dieléctrico Dielectrol.

IUSA 1939

CONDUCTORES DEL NORTE®

KOBREX CONDUCTORES ELÉCTRICOS®

CONDUMEX

Cables múltiples de 600v., Cable de potencia monopolar de aluminio XLPE de 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Cables ACSR de 1/0 a 1113, Tubo Galvanizado con rosca y sin rosca, Alambres y cables de cobre desnudo, Alambre suave de aluminio.

S&C



Cortacircuito de potencia, Cuchilla Tripolar tipo Alduti 15, 25, 35 kv-630 AMP, Cuchilla monopolar 15, 25 35 Kv.- 630 AMP, Cortacircuito triple disparo y Fusible de potencia 15, 25, 35 Kv.

OHIO BRASS®

Apartarayo Riser Pole, clase intermedia y distribución, Pértiga escopeta o telescópica, Calcetines para cable para retener o jalar cable y Apartarayos tipo estación.

Aisladores sintéticos de 115 Kv hasta 138 Kv

Aisladores sintéticos de 15 Kv hasta 35 Kv

13PD 22PD 33PD

Aisladores de porcelana tipo poste



Cable de Guarda

Boya de señalización de aluminio o de fibra de vidrio.

Placa de señalización de peligro, Placa de numeración para poste de madera y Placa de señalización numérica para torre.

Placas de advertencia de piso

PARRES

Soldaduras 45, 65, 90, 115, 150, 200.
Moldes para soldadura.

Herrajes de tensión y Bajantes, Suspensiones Preformadas, Remates, Amortiguadores de vibración, Varillas preformadas y Separador de líneas eléctricas.

Apartarayo de Línea con Entrehierro en Aire 69-138 Kv

Apartarayo tipo Alea

PARTALUM, S.A. DE C.V.

ANDERSON

Conjunto de tensión y suspensión de 69-400 Kv. Cable de guarda 5/16, 3/8 Grapa Pistola 1/0 a 1113, Calavera ojo, Horquilla bola corta, Grilletes y Grapas de suspensión.

BAND-INOX

Flejes y Hebillas



Flejes, Hebillas 3/4¨, 5/8¨

BURNDY

Conectores estribo, pericos, Tipo L, Tipo T, Conectores bipartidos, Conectores para varilla y Zapatas a compresión bimetálicas/cobre estañado.

G&W

Canada POWER Products



Seccionadores

SHN

Remates Preformados, Cable para retenida 5/16¨ y 3/8¨, Guardalíneas.

HOMAC®

- Conectores tipo H.
- Conectores a tope cilíndrico (Tipo Puro) (UB1010, UB214, UB2020, UB4040).
- Zapatas a compresión bimetálicas/cobre estañado.
- Conectores Múltiples tipo pulpo.

Ménsula tipo ligero 35 KV
Ménsula tipo pesado 69
Ménsula tipo extra pesado 115 KV

Aisladores de neopreno
(tacones para ménsulas)

Abrazaderas Monopolares

Tubo PAD Liso RD 13.5, 17 y 19.

Tubo PAD Corrugado 2, 3, 4 y 6¨ diam.

Corredera de nylon y
fibra de vidrio de 91cms

Corredera de nylon y fibra
de vidrio de 70cms

Corredera de nylon y fibra
de vidrio de 42cms

Separadores de Ductos de una Vía



Separador 2"	**1 Vía**	**2 Vías**	**3 Vías**	**6 Vías**	**9 Vías**
Separador 3"	**1 Vía**	**2 Vías**	**3 Vías**	**6 Vías**	**9 Vías**
Separador 4"	**1 Vía**	**2 Vías**	**3 Vías**	**6 Vías**	**9 Vías**
Separador 5"	**1 Vía**	**2 Vías**	**3 Vías**	**6 Vías**	**9 Vías**
Separador 6"	**1 Vía**	**2 Vías**	**3 Vías**	**6 Vías**	**9 Vías**
Separador 8"	**1 Vía**	**2 Vías**	**3 Vías**	**6 Vías**	**9 Vías**

Ménsula galvanizada de 35 cm y 25 cm,
Correderas de lámina de 1.40, 1.00, 0.60, 0.35 mts.

Separador en Forma de Trébol



- Separador de ductos de 3 Vías 4"+ 2 vías 2"
- Separador de ductos de 3 Vías 6"+ 2 vías 2"
- Separador de ductos de 3 Vías 8"+ 2 vías 2"

REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS MEXICANAS

Nos ponemos a sus órdenes ofreciéndole nuestros productos con la certificación SIGLA03 de parte de la C.F.E. lo que garantiza que el material ha sido aprobado bajo estrictas medidas de calidad

CONTÁCTANOS

DIRECCIÓN
C. Verdín # 1708
Col. 8 de Julio 1ra y 2da Sección
C.P. 44910, Guadalajara, Jal.

TELÉFONOS CORPORATIVO
01 (33) 3162 0939
01 (33) 3812 5682
01 (33) 1368 1962

SUCURSAL
C. 8 de Julio #1535-A
Col. Morelos
C.P. 44910, Guadalajara, Jal
Tel. 01 (33) 3812 6084

Ing. Rafael Salazar Razo
Email: rafael.salazar@relsamex.com
Cel.: 044 33 12498668

Moisés Salazar Razo
Email: moises.salazar@relsamex.com
Nextel: (33) 1369 5419
ID: 62*15*54856
Cel.: 044 33 1451 1612

www.relsamex.com