



CATÁLOGO

MARSEM LAGUNA

2020

SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA



Kit de 4 cámaras instalación incluida

Incluye:

4 cámaras 720 HD BULLET

1 DVR 4 canales HD

1 disco duro 500 GB para almacenar la grabación.

15 metros de cable x cada cámara.

1 fuente de poder para las 4 cámaras.

Instalación y configuración para que pueda ver las cámaras desde su celular o computadora desde cualquier parte del mundo.

US\$206.00

Kit de 6 cámaras instalación incluida

Incluye:

6 cámaras 720 HD BULLET.

1 DVR 8 canales HD

1 disco duro 1 TB para almacenar la grabación.

15 metros de cable x cada cámara.

2 fuente de poder para las 6 cámaras.

Instalación y configuración para que pueda ver las cámaras desde su celular o computadora desde cualquier parte del mundo.

US\$309.00



Kit de 8 cámaras instalación incluida

Incluye:

8 cámaras 720 HD BULLET.

1 DVR 8 canales HD

1 disco duro 1 TB para almacenar la grabación.

15 metros de cable x cada cámara.

2 fuente de poder para las 8 cámaras.

Instalación y configuración para que pueda ver las cámaras desde su celular o computadora desde cualquier parte del mundo.

US\$386.00





Kit punto de venta

Tenemos 3 Opciones de punto de venta

La opción 1: Impresora de tickets, lector de códigos de barra, cajón de dinero, Software de punto de venta y la (COMPUTADORA MEDIO USO).

US\$269.00

La opción 2: Impresora de tickets, lector de códigos de barra, cajón de dinero, Software de punto de venta y la computadora (COMPUTADORA NUEVA).

US\$566.00

La opción 3: Si se cuenta ya con un equipo de cómputo incluye Impresora, Lector de códigos, Cajón de dinero, Y Software instalación, configuración y Capacitación a la persona que será el usuario del punto de venta.

US\$169.00

Control de acceso

ZK LX50 - CONTROL DE ASISTENCIA BASICO / 500 USUARIOS / 500 HUELLAS / 500 PASSWORD / DESCARGAS USB EN HOJA DE CALCULO.

El LX50 es un modelo con autoservicio de grabado de reportes, se almacenan en el reloj, es aplicable a la pequeña empresa, por su fácil administración en Excel (ver manual para más información). La información de los empleados es redactada en formato Excel. Además de contar con función USB host, interfaz fácil y eficiente para uso simple.

Ideal para la pequeña empresa por su administración sin necesidad de software, únicamente mediante archivos de Excel.

- 500 huellas
- 50 000 transacciones
- Comunicación USB host
- Timbres programables
- Dimensiones 180*132*32mm
- Incluye fuente de 5V, 0.8 amperes & consumo de 4 Watts
- Posibilidad de uso con Gabinete SHA069001

US\$83.50





DVR 4 canales

HDCVI PENTAHIBRIDO 1080P LITE/ H265+/ 1 CH IP ADICIONAL 4+1/ 1 SATA HASTA 6TB/ SMART AUDIO HDCVI

- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.
- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.265.
- 4 canales HDCVI 720P / 1080N.
- 1 canal IP Adicional hasta 2MP.
- Audio a través de cable coaxial.
- 1 salida HDMI y 1 Salida VGA soporta hasta 1080P.
- 1 puerto SATA (hasta 6TB).
- 2 puertos USB 2.0.
- 1 puerto RJ-45 (100M).
- Conexión P2P.
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.
- ONVIF 2.42, CGI Conformant.
- Máx. Acceso de Usuarios: 128.
- Fuente de Alimentación DC12V/ 1.5A.
- Consumo de Energía <10W. (sin DD).
- Condiciones de Operación -10°C a 55°C.
- Peso Neto 0.9Kg (sin DD).
- Color Negro.

US\$45.00





DVR 8 canales

DVR 8 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 1080P LITE / 720P/ H264/ 2 CH IP ADICIONALES 8+2/ SATA HASTA 6TB/ P2P

Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.

Compresión de video H.264.

8 canales HDCVI 720P / 1080N.

2 canales IP Adicionales hasta 2MP.

Audio a través de cable coaxial.

1 salida HDMI y 1 Salida VGA.

1 puerto SATA (hasta 6TB).

2 puertos USB 2.0.

1 puerto RJ-45 (100M).

Conexión P2P.

Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.

ONVIF 2.42, CGI Conformant.

Máx. Acceso de Usuarios: 128.

Fuente de Alimentación DC12V/ 1.5A.

Consumo de Energía <10W. (sin DD).

US\$68.00



CAMARA BULLET

HDCVI 720P/TVI /AHD /CVBS/LENTE 2.8MM/0.05 LUX COLOR/DWDR/SMART IR 20 MTS/IP67/

Principales características:

1 megapíxel 720p (1280*720).

1/4" CMOS.

25/30 FPS@720P.

Alta definición.

Día & Noche, 2DNR, DWDR, AGC, AWB, BLC.

Menú OSD.

Lente fijo de 2.8mm.

Luz IR 20 metros.

Función Smart IR.

Índice de protección IP67.

Temperatura de operación -30°~60°C.

Fuente de alimentación 12VCD (no incluida).

Consumo de corriente 2.8 watts.

Material policarbonato.

US\$17.00

CAMARA BULLET

CAMARA BULLET HDCVI 1080P/720P/ LENTE 3.6MM/ SMART IR 20 MTS/ IP67/ 12VDC/ APERTURA LENTE 93 GRADOS.



Características principales:

- Bullet HDCVI 1080P.
- Formatos compatibles HDCVI/TVI/AHD/CVBS (para cambiar de tecnología es necesario UN adaptador especial)
- Iluminación mínima 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido.
- 20 metros de distancia de IR LEDs.
- Lente fijo 3.6mm.
- Ángulo de visión 93°.
- Día y Noche.
- Menú osd multilinguaje.
- BLC, HLC, DWDR.
- Reducción de ruido 2D.
- Smart IR.
- Fuente de alimentación 12V DC.
- Consumo de energía máx 2.7w (12V DC, IR encendido).
- Condiciones de operación -40 ° C ~ + 60 ° C.
- Índice de protección IP67.
- Material Policarbonato.
- Dimensiones 70mm×70mm×149mm.
- Peso Neto 0.14kg.

US\$22.50





CAMARA DOMO

CAMARA DOMO HDCVI 1080P/ 720P/TVI/ AHD/ CVBS/ LENTE 3.6MM/ SMART IR 20 MTS/ IP67/ APERTURA LENTE 93 GRADOS/ METALICA.

Características principales:

- Domo HDCVI 1080P.
- Formatos compatibles HDCVI/TVI/AHD/CVBS (para cambiar de tecnología es necesario PFM820)
- Iluminación mínima 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido.
- 20 metros de distancia de IR LEDs.
- Lente fijo 3.6mm.
- Ángulo de visión 93°.
- Día y Noche.
- Menú osd multilinguaje.
- BLC, HLC, DWDR.
- Reducción de ruido 2D.
- Smart IR.
- Fuente de alimentación 12V DC.
- Consumo de energía máx 2.7w (12V DC, IR encendido).
- Condiciones de operación -40 ° C ~ + 60 ° C.
- Índice de protección IP67.
- Material Aluminio.
- Dimensiones 94mm×94mm×78mm.
- Peso Neto 0.27kg.

US\$23.00





CAMARA DOMO

CAMARA DOMO HDCVI 720P/ TVI /AHD /CVBS/LENTE 2.8MM/0.05 LUX COLOR/DWDR/SMART IR 20 MTS/MENU OSD

Características principales:

- 1 megapíxel 720p (1280*720).
- 1/4" CMOS.
- 30 fps@720P.
- Alta definición.
- Día & Noche, 2DNR, DWDR, AGC, AWB, BLC.
- Menú OSD.
- Lente fijo de 2.8mm.
- Luz IR 20 metros.
- Función Smart IR.
- Angulo de visión de 83.4°.
- Temperatura de operación -30°~60°C.
- 12VCD (no incluida).
- Consumo de corriente 2.8 Watts.
- Material Policarbonato.

US\$16.00



Disco Duro 1TB

Disco duro GENERICO New Pull, 1000 GB, SATA, 7200 RPM, 3.5", PC.

Características principales:

- Capacidad de disco duro 1 TB
- Componente para PC Interfaz del disco duro S-ATA
- Tamaño de disco duro 3.5"
- Color del producto Plata
- Velocidad de unidad de dispositivo 7200 RPM

US\$55.00

Disco Duro 500GB

Disco duro GENERICO New Pull, 500GB, SATA, 7200 RPM, 3.5", PC.

US\$30.00



IMPRESORA DE TICKETS

TERMICA 58MM USB PUNTO DE VENTA POS USB.

- Impresora Con Ancho De Impresión De 58 Milímetros
- Imprime En Negro O Azul Depende Del Papel
- Compatible Con Todos Los Windows Ya Sea 32 O 64 Bits
- Conexión Por USB
- Corte Manual
- Velocidad De 90 Milímetros Por Segundo
- Incluye Cable USB – Cable De Corriente Y Cd Con Drivers Con Manual De Instalación

US\$50.00



MINIPRINTER TERMICA GHIA

BASICA//ECONOMICA NEGRA 58MM

Características:

- Método De Impresión Térmica Directa
- Resolución: 203dpi
- Ancho De Papel: 58mm
- Ancho De Impresión: 58mm
- Velocidad De Impresión: 80mm/Seg
- Imprime Gráficos
- Interfaces: Usb, Rj-11
- Corte Manual
- Información Comercial
- Gtp58b1 Es Una Miniprinter Térmica, Compacta Y Económica.
- Color Negro
- Vel.80mm Por Segundos
- Corte Manual
- Excelente Calidad De Impresión, Bajo Nivel De Ruido, Fácil De Usar Y Mantener Y Una Carga De Papel Fácil.
- Sensor De Detección De Papel.
- Incluye: Manual, Drivers, Cable De Corriente Y Fuente De Poder.

US\$61.00



MINIPRINTER TERMICA GHIA NEGRA 58MM USB

Características:

- Método De Impresión: Térmica Directa
- Resolución: 203dpi
- Ancho De Papel: 58mm
- Ancho De Impresión: 58mm
- Imprime Gráficos
- Velocidad De Impresión: 125mm/Seg
- Interfaces: USB, Rj-11
- Corte Manual
- Color Negro
- Alta Velocidad Y Estabilidad.
- Bajo Nivel De Ruido, Fácil De Usar Y Mantener
- Carga De Papel Fácil.
- Sensores De Detección De Papel Y Cubierta Abierta Incluye: Manual, Drivers, Cable De Corriente Y Fuente De Poder

US\$66.00



MINIPRINTER TERMICA GHIA NEGRA 80MM,

Características:

- Método De Impresión: Térmica Directa
- Resolución: 203dpi
- Ancho De Impresión: 80mm
- Velocidad De Impresión: 250mm/Seg
- Impresión De Gráficos
- Interfaces: USB-Ethernet, Rj-11
- Auto-Cúter, Vida De La Navaja: 1,000,000 Cortes
- Color Negro
- Vel.250 Mm Por Segundo
- Imprime Gráficos

US\$118.00



CAJON DE DINERO

GHIA NEGRO COMPARTIMIENTOS 4 BILLETES / 8 MONEDAS

Características:

- Dimensiones: 335*370*80 Mm (Ancho x largo x alto)
- Estructura De Metal
- Cerradura Con Llave 3 Posiciones.
- Interface: Rj11 Para Impresora De Recibos.
- Compartimientos 4 Billetes, 8 Monedas
- Completa Para Punto De Venta

US\$42.00



CAJON DE DINERO

COMPARTIMIENTOS 5 BILLETES / 8 MONEDAS

- Dimensiones: 405*410*90 Mm (Ancho x largo x alto)

US\$55.00

