



Control y Seguridad Vial



Tel. 01(81)83810679
(81)11675275
Ing. Juan M. Esparza
jmesparza@gasketsmonterrey.com
www.gasketsmonterrey.com



GNR
MEXICO

**GASKETS**
Y ELASTOMETROS S.A. DE C.V.

EasyRider

RECOMENDADO PARA ÁREAS PEATONALES CONCURRIDAS:

- Centros comerciales
- Zonas escolares
- Entrada de hoteles
- Gasolineras
- Intersección de áreas de vivienda
- Refuerzo de señales de alto
- Callejones
- Puertas de entrada a estacionamientos
- Estacionamientos y cocheras
- Comunidades cercadas




TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE HULE RECICLADO

Reduce la velocidad a 2-5 mph (3-8 km/h esto es sólo un aproximado) y virtualmente detiene a los vehículos

- ☒ CINTA REFLEJANTE MOLDEADA Y REFLECTORES DE OJO DE GATO
- ☒ EL FONDO ACANALADO CUBRE EL CABLEADO
- ☒ CABECEROS

Cinta moldeada para vialidades



CLIENTES DE EASY RIDER:

CÁMARA DE DIPUTADOS, MÉX. D.F.

HINES INTERESTS, S.A. DE C.V. MÉX. D.F.

UAM

UNAM FES ACATLAN

COLEGIO MERICI

TORRE MURAL INSURGENTES

PRAXAIR

VENTANA POLANCO

Se instala con pernos con barra de refuerzo en superficies de asfalto y con tornillos y taquetes en superficies de concreto.



Número de producto	Dimensiones	Peso	Tornillos requeridos
26111	1.83 mts. de largo x 30.5 cm. de ancho x 5.7 cm. de alto	23 kg.	4
26999 (cabecero)	23 cm. de largo x 30.5 cm. de ancho x 5.7 cm. de alto	2.5 kg.	1

GASKETS
Y ELASTOMETROS S.A. DE C.V.

ParkIt

¡El dispositivo de estacionamiento más inteligente y seguro para proteger su auto!

UBICACIONES RECOMENDADAS:

- Estacionamientos en lotes planos.
- Estacionamientos en varios niveles.



TOPES DE CONTENCIÓN DE HULE RECICLADO

Designa lugares de estacionamiento y permite a los vehículos detenerse ante una contención.



- CINTA REFLEJANTE MOLDEADA
- DISPONIBLE CON FRANJAS AMARILLAS Y BLANCAS (PARA DISCAPACITADOS)

Se instala con pernos con barra de refuerzo en superficies de asfalto y con tornillos y taquetes en superficies de concreto.



Home Park-it

Esta hecho a base de hule 100% reciclado, de alta durabilidad y costo eficiente, ideal para estacionamientos al aire libre o techados, altamente visible en las noches, la instalación es tan sencilla que puede ser llevada a cabo por una sola persona, resistente a los rayos ultravioleta, aceite y cambios extremos de temperatura, instalación temporal o permanente, pesa una décima parte de lo que pesa un tope de concreto, cero mantenimiento.



CLIENTES DE PARK-IT:

COSTCO ACAPULCO
LIVERPOOL SANTA FE
SANBORN ´S BUENA VISTA
HERMANOS VAZQUEZ
SCOTTIABANK
BANORTE
BANCOMER
HOTEL MARRIOT REFORMA
AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO
AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIERREZ
AEROPUERTO DE CANCÚN. QUINTANA ROO.
CENTRO LIBANES
RANVER
FARMACIAS SAN PABLO
NESTLE TOLUCA
LA MODERNA TOLUCA
MULTIPACK

CLIENTES DE HOME PARK-IT:

BODEGA AURRERA
WAL MART
SORIANA
TERMINAL ADO TLALNEPANTLA

Número de producto	Dimensiones	Peso	Tornillos requeridos
16101	1.83 mts. de largo x 15 cm. de ancho x 10 cm. de alto	15,5 Kg.	4
13190H	56 cm. de largo x 15 cm. de ancho x 10 cm. de alto	4 kg.	2

EN LUGAR DE USAR PRODUCTOS DE CONCRETO, ASFALTO O PLÁSTICO, CUYOS COSTOS DE REEMPLAZO SON ELEVADOS Y FRECUENTES...



¿Por qué no reforzar la seguridad de su inmueble y, al mismo tiempo, mejorar su apariencia y valor?

- ◆ Desempeño superior del producto
- ◆ Disminución de problemas de responsabilidad civil
- ◆ IRROMPIBLES – no se pandean, despostillan, quiebran ni pudren
- ◆ Gran visibilidad
- ◆ Resistente a la luz ultravioleta, la humedad, el aceite y las temperaturas extremas
- ◆ Garantía del fabricante



Calidad Ecológico
Seguridad
Atractivo Visual
Garantía **Durabilidad**

SafetyRider

¡El "tope" diferente con un rebote mucho más suave!


UBICACIONES RECOMENDADAS:

Estacionamientos y cocheras
Comunidades cercadas
Zonas escolares
Instituciones
Hospitales
Tiendas detallistas
Cadenas de comida rápida
Aeropuertos
Bases militares
Municipios



MINITOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE HULE RECICLADO

Dispositivo modular que reduce con seguridad la velocidad de los vehículos mientras mantiene el flujo del tránsito.



- HULE VIRGEN Y RECICLADO DE ALTA TRACCIÓN Y ALTO IMPACTO
- CINTA REFLEJANTE EMPOTRADA DE ALTA DURACIÓN
- SISTEMA DE RANURA Y LENGÜETA CON ENTRECIERRE
- INCLUYE LA TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN
- CABECEROS PARA PROTEGER LOS EXTREMOS DEL DESGASTE
- APROPIADO PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

CLIENTES DE SAFETY RIDER:

CENTRO COMERCIAL ANTARA POLANCO.
TV.AZTECA.
RESIDENCIAL TRES VIDAS ACAPULCO.
ACURA INTERLOMAS.

Se instala con tornillos y taquetes (sujetadores) que se incluyen con el producto.



Número de producto	Dimensiones	Peso	Tornillos requeridos
23500	90 cm. de largo x 50 cm. de ancho x 5.7 cm. de alto	16.5 kg.	6
23501 (cabecero f)	90 cm. de largo x 50 cm. de ancho x 5.7 cm. de alto	14.5 kg.	6
23502 (cabecero m)	90 cm. de largo x 50 cm. de ancho x 5.7 cm. de alto	14.5 kg.	6

GASKETS
Y ELASTOMETROS S.A. DE C.V.

www.gasketsmonterrey.com



Distribuidor Autorizado



Cuadrados #111
Parque Industrial Arco Vial
García, Nuevo León.

Ing. Juan Manuel Esparza
81) 8381 0679 / 1167 5275
jmesparza@gasketsmonterrey.com

