



FERSON STEEL

INDUSTRIAL || COMERCIAL



Todo para Tablaroca y Lámina



www.fersonsteel.mx

ACERCA DE NOSOTROS



Somos una empresa dedicada a la venta y comercialización en mayoreo y menudeo de materiales para sistemas de construcción ligera, principalmente paneles de yeso, láminas metálicas y sistema Multypanel®.

Respaldados por las principales marcas a nivel nacional, en FERSON STEEL buscamos ofrecer a nuestros clientes la mejor solución en base a sus requerimientos y desde luego que sea de mayor rentabilidad.

COMPROMISO

Mantener la satisfacción de nuestros clientes dando un valor agregado al suministro de materiales y a sus proyectos de construcción.

Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir mejorando para llegar a los diversos sectores del mercado garantizando desde luego calidad, costo, y ante todo, un excelente servicio.

INFRAESTRUCTURA

Gracias a nuestros equipos y maquinaria de rolado de lámina, garantizamos que invierta sólo en los materiales necesarios para su proyecto, reduciendo los costos por desperdicios y suministrándole materiales a la medida de su proyecto.





PRODUCTOS

ACERO ESTRUCTURAL






Lámina y Placa



Canal C



Ángulo



Solera



Redondos y Cuadrados



Rejilla Electroforjada



PTR



Viga IPR e IPS



Tubería Redonda



HSS




FIERRO PARA CONSTRUCCIÓN

Contamos con todo tipo de materiales de en acero de refuerzo..

Varilla Corrugada




Malla Electrosoldada



Alambrón y Alambre Recocido



Armex



LÁMINAS METÁLICAS

Contamos con los principales tipos de lámina del mercado, respaldados por marcas de gran renombre como TERNIUM y VILLACERO en láminas metálicas acanaladas o lisas.

Una de las grandes ventajas y que nos distinguen como fabricantes de láminas es que podemos rolar el tipo de lámina que requiera a la longitud necesaria de su proyecto evitando así traslapes y todas aquellas fallas posibles al no tener una cubierta continua.

Además, dentro de la gran variedad de láminas que fabricamos; tenemos diversos acabados:

● *Zintro* ● *Pintro* ● *Zintro-Alum*



www.fersonsteel.mx

LÁMINAS METÁLICAS

Lámina R-101

Está diseñada para cubiertas expuestas. Es una magnífica opción cuando de economía y utilidad se trata, debido a su fácil instalación, su capacidad de carga y por el diseño en forma de trapecio que la caracteriza, es el producto preferido para la construcción industrial.

Ancho total:	1.07m
Poder cubriente:	1.01m
Pendiente mínima:	10%
Vertiente máxima:	20m
Calibres:	22, 24, 26 y 28



Aplicaciones:

Cubiertas
Fachadas
Faldones




Lámina R-72


Es común en zonas agropecuarias, donde se requiere un poder cubriente óptimo y un precio razonable. Se tienen medidas estándar en existencia, con la posibilidad de rolarse a la medida que demande el proyecto.

Ancho total:	0.77m
Poder cubriente:	0.72m
Pendiente mínima:	10%
Vertiente máxima:	20m
Calibres:	22, 24, 26 y 28



Aplicaciones:

Cubiertas
Fachadas
Faldones



LÁMINAS METÁLICAS

Lámina KR-18

Lámina para cubierta, fabricada en obra que proporciona una excelente hermeticidad al no perforar la lámina para sujetarla a la estructura.

La lámina engargolada KR-18 es la lámina por excelencia para cubiertas de grandes dimensiones y naves industriales, se rola en un equipo portátil y es fabricada con cinta de acero de 2 pies en diferentes calibres y acabados.

Si se fabrica en obra, se pueden rolar láminas del largo de la vertiente, siempre y cuando esta no pase de 70m, reduciendo así el costo de mantenimiento y garantizando una cubierta impermeable.

La lámina KR-18 puede utilizarse en cubiertas con pendientes bajas y tiene muy buena capacidad de desagüe.

Ancho total:	18in
Poder cubriente:	18in
Pendiente mínima:	5%
Vertiente máxima:	13m en taller 20m en obra
Calibres:	22, 24 y 26



Aplicaciones:

Cubiertas de grandes dimensiones



LÁMINAS METÁLICAS

Lámina RN-100/35

Es una lámina acanalada dirigida a utilizarse en cubiertas de naves industriales donde se requiere resistencia estructural y/o diseñar con pendientes bajas. Es ideal ya que cuenta con doble canal antisifón lo cual posee excelentes capacidades de drenaje. Se aplica también en bodegas y fachadas industriales, horizontales y verticales. Cuenta con aprobación *Factory Mutual (FM)*.

Ancho total:	1.07m
Poder cubriente:	1.00m
Pendiente mínima:	6%
Vertiente máxima:	25m
Calibres:	22, 24 y 26



Aplicaciones:

Cubiertas
Fachadas




Lámina RD-91.5


Ideal para cubiertas compuestas, se usa como sustrato resistente (deck) y para fachadas. No se recomienda para aplicaciones como losa compuesta (losacero).

Poder cubriente:	0.915m
Pendiente mínima:	2%
Vertiente máxima:	N/A
Calibres:	18, 20, 22 y 24



Aplicaciones:

Sustrato resistente (deck)
Fachadas



LÁMINAS METÁLICAS


Losacero Sección 15/25

Lámina acanalada de entrepisos y cubiertas, con excelente anclaje para el concreto, pues posee una gran capacidad de carga y una extraordinaria resistencia estructural.


Calibres: **18, 20 y 22**

Aplicaciones:

Entrepisos y cubiertas de concreto



Losacero 15



Losacero 25




Lámina Lisa


Fabricamos hojas lisas en cualquier dimensión para diferentes aplicaciones y mantenemos en stock las siguientes medidas:

Hojas: **4'x8' y 4'x10'**

Calibres: **20, 22, 24, 26 y 28**

Aplicaciones:

Canalones, remates, molduras
Ductos para aire acondicionado
Portones enrollables
Fabricación de silos
Rótulos publicitarios



POLÍN MONTÉN

Polín “C” y Polín “Z”

Un Polín Montén es un perfil estructural rolado en frío (de lamina delgada).

El Montén lo fabricamos en lámina negra en tipo “C” y tipo “Z”.

Ofrecemos una amplia variedad de secciones de Polín Montén metálico, pudiéndolos complementar con distintos servicios como lo es el corte a medida o patrones de perforación.

Peraltes: **3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10” y 12”**
Calibres: **12 y 14**





LÁMINAS TRASLÚCIDAS



Las láminas de acrílico Acrylit están elaboradas con resina 100% acrílica reforzada con fibra de vidrio.

Stabilit es la única empresa que puede fabricar estas láminas de acrílico a nivel mundial en proceso continuo. Actualmente es el mejor producto para iluminación natural en espacios donde la calidad de iluminación es esencial, debido a que evita la generación de sombras y zonas de penumbra, resultando una iluminación homogénea. Las láminas de acrílico Acrylit cumplen con las normas internacionales de ASTM.



www.fersonsteel.mx

LÁMINAS TRASLÚCIDAS




Es un laminado plástico de acrílico-poliéster reforzado con fibra de vidrio, que cumple con la relación 70% de resina y 30% de fibra de vidrio, un material de alta duración y calidad.


Por sus propiedades, es posible utilizar la luz natural, ofreciendo 3 veces más iluminación en interiores, crea un ambiente agradable y cómodo al difundir armónicamente la luz gracias a su translucidez.

Evita los rayos ultravioleta dando más durabilidad al producto, brindando una iluminación libre de radiación.


LA 70 =R-101
Rectangular 1.07 cm




LA 10 =O-30
Ondulada 80 cm




LA 10 =O100
Ondulada 1.10 cm



LA 70 =R-72
Rectangular 82 cm



LA 20
Ondulada 1.00 cm
6 Ondas



LA 40
Tipo rural -60-



LA 41
Tipo rural -1.20-



MULTYPANEL



Sistema constructivo prefabricado compuesto por dos láminas galvanizadas y pintadas separadas por una espuma de poliuretano que brinda excelente aislamiento térmico y acústico.

Galvatecho

Esta diseñado para satisfacer las necesidades de cubiertas de todo tipo de construcción, su exclusiva unión de traslape panel-panel lo hace recortar notablemente los tiempos de instalación y construcción en general. Es fabricado con lámina metálica calibre 26 en cara exterior y calibre 26 o 28 en cara interior con núcleo de espuma de poliuretano.

Las características aislantes del Panel Aislado Galvatecho además de otras ventajas, ofrecen excelentes prestaciones de aislamiento termo acústico y su tradicional unión embonable hace recortar notablemente los tiempos de instalación.

Ancho efectivo:	1.00m
Pendiente mínima:	7%
Colores:	Blanco Std., Arena Std.
Acabados:	Liso, Embosado
Espesores:	1", 1.5", 2", 2.5", 3" y 4"




MULTYPANEL

Multytecho

MultyTecho es la mejor opción para Cubiertas Prefabricadas. Cuenta con excelente aislamiento térmico, resistencia estructural y facilidad de instalación. Multytecho esta compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero Ternium Pintro, ambas caras van adheridas químicamente en forma continua mediante el propio núcleo. Multytecho cuenta con la aprobación FM (Factory Mutual) para tus proyectos de alta especificación.

Ancho efectivo:	1.00m
Pendiente mínima:	7%
Colores:	Blanco Std., Arena Std.
Acabados:	Liso, Embosado
Espesores:	1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"



MULTYPANEL

Multymuro

El Panel Aislado para muro Multymuro Ternium es fabricado en lámina calibre 26 por ambas caras con núcleo de espuma de poliuretano, se utiliza principalmente en muros, fachadas o plafones de construcciones que requieran de gran capacidad como aislante termo acustico.

Gracias a su exclusivo diseño, el Panel Aislado para muro Multymuro, permite ocultar el punto de fijación, además cuenta con un hermetismo y sellado ideal gracias al traslape longitudinal tipo machimbrado.

Ancho efectivo:	1.07m
Colores:	Blanco Std., Arena Std.
Acabados:	Liso, Embosado
Espesores:	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"



AISLAMIENTO

MBI

MBI (Metal Building Insulation) es un rollo flexible de aislamiento térmico, fabricado con fibras de vidrio aglutinadas con resinas termofijas recubiertas con una barrera de vapor (vinil satinado o polipropileno reforzado) en una de sus caras.




Aislhogar

Aislamiento termo-acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico, presentado en rollos de color rosa con o sin recubrimiento de papel kraft o asfaltado.



Foamular

Es un aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno extruido en paneles manufacturados por el proceso Hydrovac, exclusivo de Owens Corning. Tiene una superficie lisa y una estructura de celdas cerradas con paredes que se interadhieren unas con otras sin dejar huecos.



PANELES DE YESO







Panel Rey ofrece una amplia gama de productos especiales para cada tipo de proyecto, desde fachadas, muros interiores, plafones, así como acabados ideales para dar el toque final.

Paneles de Yeso

El panel de yeso Regular de Panel Rey es un producto consistente de un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado. El papel de la cara cubre las orillas biseladas del panel a todo lo largo para mayor fortalecimiento y protección del núcleo. Ideal para cubrir techos y paredes, apto para proyectos de reparación y remodelación, reduce la transmisión del ruido y de las duras condiciones meteorológicas.

- ✓ **Panel de Yeso Regular**
- ✓ **Panel de Yeso Light Rey**
- ✓ **Panel de Yeso Fire Rey**
- ✓ **Panel de Yeso Guard Rey**
- ✓ **Panel de Yeso Ceiling Rey**
- ✓ **Panel de Yeso Flex Rey**
- ✓ **Panel de Yeso Exterior Rey**



PERMABASE Y GLASS REY


Permabase

El panel de cemento PermaBase® está constituido por un núcleo de cemento aligerado entre dos capas de malla de fibra de vidrio, esto da como resultado una superficie excepcionalmente durable y capaz de soportar la humedad.



Es resistente al despostillado y desmoronamiento desde su manejo en almacén hasta su uso en obra, no se descompone, desintegra o hincha al estar expuesto al agua. El borde de doble revestimiento EDGETECH® permite aplicar los clavos o tornillos en la orilla y más cercanos entre sí.

Glass Rey



El GlassRey® para Exterior de Panel Rey® es un panel de yeso resistente a la absorción de agua, con recubrimiento color azul resistente al crecimiento de hongos. Tiene un desempeño garantizado contra degradación, delaminación y deterioro al ser expuesto a la intemperie.

Es especificado para diversas aplicaciones de acabado exterior con aislamiento (EIFS) como muros, techos y plafones, ideal para la adhesión o aplicación mecánica de poliestireno expandido (EPS) o aislamiento de poliestireno extrudido.



COMPUESTOS Y POLVOS

Compuesto Ready Mix

El compuesto multiusos en pasta Ready Mix Estándar ha sido diseñado para proveer un óptimo desempeño en características críticas como la facilidad para ser afinado, reducción del tiempo de lijado, así como un tiempo de secado adecuado para las nuevas necesidades de la construcción moderna, que demandan trabajo rápido y de alta calidad.



Recubrimiento Base Coat

El cemento Base Coat tiene la función de tratar las esquinas y molduras, fijar las cintas en exteriores y servir como una capa base para el panel exterior ya sea base yeso o base cemento en los sistemas DEFS – Direct Applied Exterior Finish System que implican el uso de un panel cementoso. También ha sido diseñada para embeber mallas de refuerzo exterior y pegar placas semirígidas en Sistemas de Aislamiento y Acabado Exterior (EIFS – Exterior Insulating and Finishing System).



PLAFONES

Plafones de Yeso Texturizados TextuKey

Ofrecen una alternativa económica, elegante y sofisticada para la decoración de obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones.

La textura aplicada sobre los paneles presenta una mayor dureza y resistencia a la abrasión, permitiendo una mayor duración de la textura durante el manejo, el almacenamiento.

Producto de bajo peso para poder ser instalado de una manera más sencilla.



Plafones y Suspensión Armstrong

Los sistemas de suspensión Armstrong están diseñados para lograr el mejor efecto estético y de aislamiento acústico en combinación con la línea de plafones Armstrong.

El eficiente diseño de los ensamblajes permiten la más rápida y fácil instalación, además de ser desmontable y reutilizable.

Flexibilidad de diseño:
Permite modulaciones de 0.61 x 1.22m y/o 0.61 x 0.61m



PERFILES PARA TABLAROCA

Perfiles Galvanizados

Los perfiles de acero galvanizado se distinguen por reunir dos cualidades: resistencia y durabilidad, por ello representan la mejor opción para la construcción de su obra.

El diseño de los perfiles de acero de alta calidad, cuentan con excelente protección anticorrosiva, debido a su galvanizado por lo que responden a los requerimientos esenciales de resistencia y durabilidad. Los perfiles poseen orificios de fábrica para facilitar el paso de instalaciones eléctricas e hidráulicas, evitando trabajos adicionales en la obra. Así mismo cuentan en su superficie con un moleteado que consiste en un punzonado continuo dejando puntos marcados que servirán de guía al momento de insertar los tornillos que fijarán el panel de revestimiento.

Los perfiles , son fabricados a través de un proceso de rolado en frío utilizando acero galvanizado G-60. Su diseño le permite formar estructuras ligeras que resisten las cargas de trabajo normales de un muro divisorio, tales como estanterías, cuadros, espejos, gabinetes de cocina, etc...

- ✓ **Poste Metálico**
- ✓ **Canal de Amarre**
- ✓ **Ángulo de Amarre**
- ✓ **Esquinero**
- ✓ **Reborde J**
- ✓ **Canal Listón**
- ✓ **Canaleta de Carga**



ACCESORIOS DE LÁMINA

Fabricamos cualquier tipo de molduras, canalones, caballetes o cumbreras, en lámina galvanizada o lámina pintor.

Flashings / Molduras



Canalón Pluvial



Caballetes / Cumbreras



ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Tornillería

Una línea completa y exclusiva de tornillos y taquetes para fijar los componentes utilizados en sistemas constructivos de lámina y tablarroca.



Selladores

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de cintas, empaques, silicones y selladores.



Cintas y Mallas

Dan refuerzo y consistencia al estrato base que debe colocarse por especificación en las superficies de los paneles tanto interiores como exteriores.



Herramientas para panel



MATERIALES DE PLOMERÍA



TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDROSANITARIOS



HERRAMIENTAS

STANLEY

LA SOLUCIÓN COMPLETA
PARA UN PROFESIONAL



HERRAMIENTAS PARA LOS PROFESIONALES



www.fersonsteel.mx

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

Contamos con alianzas estratégicas con los principales fabricantes del mercado para ofrecer productos de la más alta calidad y excelencia, manteniendo un gran inventario y así resolver de manera inmediata las necesidades de nuestros clientes.

PANELREY[®]
Paneles de Yeso



 (662) 302 4748

 www.fersonsteel.mx

contacto@fersonsteel.mx

Pedro Baranda esquina con Blvd. Solidaridad,
Col. Primero Hermosillo, C.P. 83110, Hermosillo, Sonora