



GLT
Herramental

CARPINTERÍA



DISCOS • ROUTER • BROCAS PARA MADERA

Broca o Fresa Router Redondeador Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
7.90mm	1-1/8"	1/2"	1/4"	28-130
6.35mm	7/8"	1/2"	1/4"	28-131
9.57mm	1-1/4"	5/8"	1/4"	28-132
12.70mm	1-1/2"	3/4"	1/4"	28-133

Broca o Fresa Router Cola de Pato Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Ranurado

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
09°	3/8"	3/8"	1/4"	28-138
14°	1/2"	1/2"	1/4"	28-139
14°	1/2"	1/2"	1/2"	28-140
14°	3/4"	3/4"	1/2"	28-142


Broca o Fresa Router Media Caña Grupo 28810

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Ranurado

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
3.2	1/4"	3/16"	1/4"	28-144
6.4	1/2"	3/8"	1/4"	28-145
4.8	3/4"	1/2"	1/4"	28-146



Broca o Fresa Router Moldura Grupo 28810

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
6.4mm	7/8"	1/2"	1/4"	28-134
9.5mm	1-1/4"	5/8"	1/4"	28-135
3.3mm	3/4"	3/8"	1/4"	28-136
14.3mm	1-5/8"	25/32"	1/4"	28-137




CARPINTERÍA

Broca o Fresa Router para Acanalar Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
N/A	1-1/4"	3/8"	1/4"	28-141
N/A	1-1/4"	1/2"	1/4"	28-143
N/A	1-1/4"	3/4"	1/4"	28-147

Broca o Fresa Router Romana Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
5.50mm	1-3/8"	43/64"	1/4"	28-148
4.00mm	1"	9/16"	1/4"	28-149
4.76mm	1-1/4"	9/16"	1/4"	28-152
6.35mm	1-1/2"	43/64"	1/4"	28-153


Broca o Fresa Router Corte en V Grupo 28810

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Ranurado

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
90°	3/8"	3/8"	1/4"	28-150
90°	1/2"	1/2"	1/4"	28-151
90°	7/8"	11/16"	1/4"	28-158


Broca o Fresa Router Bisagra Grupo 28810

Con pastilla de carburo de tungsteno W96 • Ranurado

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
N/A	26 mm	10 mm	3/8"	28-526
N/A	35 mm	10 mm	3/8"	28-535

CARPINTERÍA


Broca o Fresa Router Clásica Grupo 28810

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones



R	A	B	C	Clave GLT
Radio	Diámetro	Long. Corte	Zanco	
4.8°	1"	1/2"	1/4"	28-154
6.4°	1-1/8"	9/16"	1/4"	28-155
7.9°	1-1/4"	5/8"	1/4"	28-156
11.1°	1-3/8"	11/16"	1/4"	28-157


Broca o Fresa Router Perfilador 3 Filos Grupo 28810

Con 3 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones




R	A	B	C	Clave GLT
Radio	Diámetro	Long. Corte	Zanco	
N/A	3/8"	1-1/8"	1/4"	28-125
N/A	1/2"	1-1/8"	1/4"	28-126
N/A	1/2"	1-1/8"	1/2"	28-127
N/A	1/2"	2"	1/4"	28-128
N/A	1/2"	2"	1/2"	28-129

Broca o Fresa Router Perfilador 2 Filos Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 ▪ Cantos

Características



Aplicaciones





R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1/2"	1/2"	1/4"	28-006
-	1/2"	1-1/2"	1/2"	28-112
-	1/2"	2"	1/2"	28-114
-	3/8"	1-1/4"	1/4"	28-117
-	3/8"	3/4"	1/4"	28-120
-	1/2"	3/4"	1/4"	28-121
-	1/2"	1-1/2"	1/4"	28-122
-	1/2"	1-1/4"	1/2"	28-124

Broca o Fresa Router Recta 2 Filos Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 ▪ Ranurado

Características



Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1/4"	3/4"	1/4"	28-101
-	5/16"	3/4"	1/4"	28-102
-	3/8"	3/4"	1/4"	28-103
-	1/2"	3/4"	1/4"	28-104
-	5/8"	3/4"	1/4"	28-105
-	3/4"	3/4"	1/4"	28-106
-	1/2"	2"	1/2"	28-110


CARPINTERÍA

Broca o Fresa Elevada Panel con Balero Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96

Características



Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
38-1	3-1/2"	5/8"	1/2"	28-531

CARPINTERÍA






Broca o Fresa Router para Ensamble de Juntas Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 Grupo 28810

Características




Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1-1/2"	1-1/4"	1/2"	28-545

Broca o Fresa Router Biseleador 25° Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos Grupo 28810

Características



Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
25°	5/8"	7/16"	1/4"	28-008

CARPINTERÍA


Broca o Fresa de Ribetear Montantes y rieles 2 piezas ▪ Ensamble

Grupo 28810

Características



Aplicaciones




R	A	B	C	Clave GLT
Radio	Diámetro	Long. Corte	Zanco	
3/16"	1-5/8"	32"	1/2"	28-555


Machimbrador Carburo 2 Piezas Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 ▪ Ensamble

Grupo 28810

Características



Aplicaciones




R	A	B	C	Clave GLT
Radio	Diámetro	Long. Corte	Zanco	
-	7/8"	1/4"-13/16"	1/4"	28-027


Broca o Fresa Router Patrón Balero Arriba

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 Grupo 28810

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1/2"	1"	1/4"	28-171
-	1/2"	1-1/4"	1/4"	28-172
-	1/2"	1-1/2"	1/4"	28-173
-	5/8"	3/4"	1/4"	28-174
-	3/4"	3/4"	1/4"	28-175
-	3/4"	1"	1/2"	28-176
-	3/4"	1-1/4"	1/2"	28-177
-	3/4"	1-1/2"	1/2"	28-178




CARPINTERÍA

Broca o Fresa para Juntas de Pegamento



Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96

Grupo 28810

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1-1/4"	1-1/2"	1/2"	28-550


Broca o Fresa Router Spiral Mortising Acero alta velocidad

Grupo 28810

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1/4"	3"	1/4"	28-616
-	3/8"	3"	3/8"	28-624
-	1/2"	3-1/4"	1/2"	28-632



Broca o Fresa Router con Bocel Grupo 28810

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
9°	1-1/8"	1/2"	2-1/4"	28-006



Broca o Fresa Router Pecho Paloma Grupo 28810

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características



Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1-1/8"	1/2"	2-1/4"	28-167



CARPINTERÍA

Broca o Fresa Router Chaflán 45° Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Cantos

Características




Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
45°	1-3/16"	1/2"	1/4"	28-162
45°	1-1/4"	5/8"	1/4"	28-163

Broca o Fresa Router Bisel Combinado Grupo 28810 Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 • Ranurado

Características



Aplicaciones




R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1/2"	1/2"	2-1/4"	28-165



Balero de Repuesto para Broca o Fresa Router

Grupo 28813

Características



Aplicaciones



R Radio	A Diámetro	B Long. Corte	C Zanco	Clave GLT
-	1/4"	1/8"	3/32"	28-196
-	3/8"	3/16"	1/8"	28-198
-	1/2	3/16"	3/16"	28-200



Cortador de Tapones "Clavacotes"

Con 2 pastillas de carburo de tungsteno W96 Grupo 28815

Características



Aplicaciones




Diámetro	Zanco	Clave GLT
1/4"	1/4"	18-904
3/8"	1/4"	18-906
1/2"	1/4"	18-908
5/8"	1/4"	18-909

CARPINTERÍA

Guías Copiadoras de Bronce Juego de 10 Piezas

Para router eléctrico de todas las marcas y potencias (HP) Grupo 28813

Características



Aplicaciones




Descripción	Clave GLT
Guías de bronce para router eléctrico. Contiene: Dos tuercas de seguridad y 8 diferentes guías en medidas de: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 51/64" y 1".	50-781



Broca Sierra Acero Alta Velocidad Grupo 28805

Zanco recto ▪ Punta 118° ▪ Acero alta velocidad M2 ▪ TiN

Características



Aplicaciones



Diámetro		Longitud Canal		Longitud Total		Clave GLT
Fracional	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	
3/16"	4.76	2.313	58.75	3.125	79.38	19-212
1/4"	6.35	2.750	69.85	4.000	101.40	19-216
5/16"	7.94	3.188	80.98	4.500	114.30	19-220
3/8"	9.53	3.625	92.08	5.000	127.00	19-224

Broca para Madera Tipo Manita Grupo 28805

Tres filos ▪ Zanco hexagonal 1/4"

Características



Aplicaciones



Diámetro		Longitud Total		Clave GLT
Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	
1/4"	6.350	6"	150mm	28-804
5/16"	7.935	6"	150mm	28-805
3/8"	9.525	6"	150mm	28-806
7/16"	11.112	6"	150mm	28-807
1/2"	12.700	6"	150mm	28-808
9/16"	14.287	6"	150mm	28-809
5/8"	15.875	6"	150mm	28-810
11/16"	17.462	6"	150mm	28-811
3/4"	19.050	6"	150mm	28-812
13/16"	20.637	6"	150mm	28-813
7/8"	22.225	6"	150mm	28-814
15/16"	23.812	6"	150mm	28-815
1"	25.400	6"	150mm	28-816
1-1/8"	28.575	6"	150mm	28-818
1-1/4"	31.750	6"	150mm	28-820
1-3/8"	34.925	6"	150mm	28-822
1-1/2"	38.100	6"	150mm	28-824

Juego de Brocas para Madera Tipo Manita Grupo 28805

Número de Piezas	Contenido del Kit	Clave GLT
3 Piezas	1/2", 7/8", 1"	28-833
6 Piezas	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	28-836
13 Piezas	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2"	28-843

CARPINTERÍA

Broca para Bisagras Bidimensionales

Tipo manita plana ▪ Zanco hexagonal 1/4"

Grupo 28805

Características



Aplicaciones



Diámetro		Longitud		Clave GLT
Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	
26 mm	1-1/32"	95 mm	3-3/4"	28-826
35 mm	1-3/8"	95 mm	3-3/4"	28-835
40 mm	1-37/64"	95 mm	3-3/4"	28-840
Juego de 3 piezas, contiene: 26mm, 35mm y 40mm				28-834

Broca Sierras Corta Círculos

Grupo 28820

Instalador de cerraduras ▪ Acero al carbón

Características



Aplicaciones



27-102



27-105

Descripción	Clave GLT
3 Piezas: Sierra de 2-1/8", Broca 7/8" y Mandril 1/4"	27-102
5 Piezas: Sierras de 2-1/8", 2", 1-1/2", 1" y Mandril 1/4"	27-105



Disco de Sierra 7-1/4"

Grupo 28100

Para corte de madera ▪ Con dientes de carburo ▪ Tipo ATB

Características



Aplicaciones



Diámetro de Disco		Diámetro del Centro		Número de Dientes	Velocidad Máxima RPM	Clave GLT
Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros			
7-1/4"	184.0	5/8"	16.0	16	7000	20-030
7-1/4"	184.0	5/8"	16.0	24	7000	20-130
7-1/4"	184.0	5/8"	16.0	36	7000	20-136
7-1/4"	184.0	5/8"	16.0	40	7000	20-140

Combo 3 Discos de Sierra Circular 7-1/4"

Grupo 28100

Para corte de madera ▪ Con dientes de carburo ▪ Tipo ATB

Características



Aplicaciones




Descripción	Número de Dientes	Velocidad Máxima RPM	Clave GLT
Juego de 3 discos de 7-1/4" (184mm) de Diámetro y 5/8" (16.0mm) de centro.	16, 24 y 36	7000	20-133

CARPINTERÍA


Disco de Sierra Circular 8-1/4" Grupo 28100

Para corte de madera ■ Con dientes de carburo ■ Tipo ATB

Características



Aplicaciones



Diámetro de Disco		Diámetro del Centro		Número de Dientes	Velocidad Máxima RPM	Clave GLT
Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros			
8-1/4"	210.0	1-3/16"	30.0	24	6000	20-180
8-1/4"	210.0	1-3/16"	30.0	40	6000	20-181
8-1/4"	210.0	1-3/16"	30.0	60	6000	20-182

* Todos los modelos incluyen un juego de 4 reductores de flecha (25.4, 22.9, 19.10, 15.90)



Disco de Sierra Circular 10" Grupo 28100

Para corte de madera ■ Con dientes de carburo ■ Tipo ATB

Características



Aplicaciones



Diámetro de Disco		Diámetro del Centro		Número de Dientes	Velocidad Máxima RPM	Clave GLT
Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros			
10"	254.0	1-3/16"	30.0	40	6000	20-185
10"	254.0	1-3/16"	30.0	60	6000	20-186
10"	254.0	1-3/16"	30.0	80	6000	20-187
10"	254.0	1-3/16"	30.0	100	6000	20-287
10"	254.0	1-3/16"	30.0	80	6000	20-044 **

* Todos los modelos incluyen un juego de 4 reductores de flecha (25.4, 22.9, 19.10, 15.90)

** Plásticos y acrílicos

Disco de Sierra Circular 12" Grupo 28100

Para corte de madera ▪ Con dientes de carburo ▪ Tipo ATB

Características



Aplicaciones



Diámetro de Disco		Diámetro del Centro		Número de Dientes	Velocidad Máxima RPM	Clave GLT
Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros			
12"	304.8	1-3/16"	30.0	40	6000	20-188
12"	304.8	1-3/16"	30.0	60	6000	20-189
12"	304.8	1-3/16"	30.0	80	6000	20-190
12"	304.8	1-3/16"	30.0	100	6000	20-191
12"	304.8	1-3/16"	30.0	96	6000	20-048 **

* Todos los modelos incluyen un juego de 4 reductores de flecha (25.4, 22.9, 19.10, 15.90)

** Plásticos y acrílicos


Disco de Sierra Circular 14" Grupo 28100

Para Corte de Madera ▪ Con Dientes de Carburo ▪ Tipo ATB

Características



Aplicaciones



Diámetro de Disco		Diámetro del Centro		Número de Dientes	Velocidad Máxima RPM	Clave GLT
Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros			
14"	355.6	1-3/16"	30.0	40	6000	20-192
14"	355.6	1-3/16"	30.0	60	6000	20-193
14"	355.6	1-3/16"	30.0	80	6000	20-194

* Todos los modelos incluyen un juego de 4 reductores de flecha (25.4, 22.9, 19.10, 15.90)

CARPINTERÍA

