

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

Boom Lifts

Plataformas
de tijera

Montacargas



Solutions Maquinaria de Elevación

En Solutions Maquinaria de Elevación nos especializamos en la renta de equipos de elevación y montacargas, brindando soluciones seguras y eficientes para todo tipo de proyectos. Ofrecemos opciones de renta por día, semana o mes, con tarifas ajustadas según la duración del servicio.

Nuestros equipos incluyen:

- ✓ **Boom Lifts** (telescópicos y articulados) con alturas desde 9m hasta 24m
- ✓ **Plataformas de Tijera** de 4.5m a 12m para trabajos en interiores y exteriores
- ✓ **Montacargas** con capacidades de 5,000lb a 7,000lb

Beneficios para nuestros clientes:

- ◆ Equipos asegurados, garantizando mayor seguridad en tu operación
- ◆ Entrega y recolección eficiente para optimizar tiempos
- ◆ Soporte técnico especializado para asegurar el mejor desempeño
- ◆ Precios competitivos y flexibilidad en la renta
- ◆ Opciones con operador para maniobras más precisas

Elevamos tus proyectos con equipos de excelente calidad y rendimiento comprobado.

¡Confía en nosotros para llevar tu logística y operación al siguiente nivel!



PLATAFORMA DE TIJERA



Mejor calidad



Mejor precio



Descuentos



PLATAFORMA 15FT



PLATAFORMA 19FT



PLATAFORMA 20FT



PLATAFORMA 26FT



PLATAFORMA 32FT



PLATAFORMA 40FT

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

BOOM LIFT



Mejor calidad




Mejor precio




Descuentos



HAULOTTE 80FT



BOOM LIFT 60FT



BOOM LIFT 30FT



BOOM LIFT 40FT



BOOM LIFT 45FT

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

MONTA CARGAS



Mejor calidad



Mejor precio



Descuentos



**MONTACARGAS CAT
5000 LB**



**MONTACARGAS NISSAN
6000 LB**



**MONTACARGAS KOMATSU
6000 LB**



**MONTACARGAS TOYOTA
7000 LB**

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

PLATAFORMA JLG 15FT



DESCRIPCIÓN

¡Llega a nuevas alturas con la plataforma eléctrica de tijera JLG 1532ES! Con una capacidad de 500 lb y una altura máxima de 15 pies, es perfecta para trabajos rápidos y seguros. Sus llantas sólidas y operación eléctrica aseguran un rendimiento eficiente en cada uso. ¡La opción confiable para elevar tu productividad!

FICHA TECNICA

Modelo	1532ES	Capacidad	500 lb	Marca	JLG
No. serie	200045521	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	1998	Altura maxima	15 FT		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

PLATAFORMA JLG 19FT-1



DESCRIPCIÓN

¡Eleva tu trabajo con la plataforma eléctrica de tijera JLG 1932E2! Con una impresionante altura máxima de 19 pies (5.8 m) y una capacidad de 500 lb, es perfecta para alcanzar esos proyectos más altos con total seguridad. Sus llantas sólidas y operación eléctrica garantizan eficiencia y estabilidad. ¡La solución ideal para llevar tu productividad a otro nivel!

FICHA TECNICA

Modelo	1932E2	Capacidad	500lb	Marca	JLG
No. serie	200095364	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	2000	Altura maxima	19 FT 5.8M		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

PLATAFORMA SKYJACK 20FT



DESCRIPCIÓN

¡Alcanza más alto con la plataforma eléctrica de tijera Skyjack SJIII3220! Con una altura máxima de 20 pies y capacidad de 500 lb, es la opción perfecta para trabajos en altura con seguridad garantizada. Su diseño compacto, llantas sólidas y operación eléctrica hacen de esta plataforma la elección eficiente para cualquier proyecto. ¡Eleva tu productividad al máximo!

FICHA TECNICA

Modelo	SJIII3220	Capacidad	500lb	Marca	SKYJACK
No. serie	608825	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	1999	Altura maxima	20 FT		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

PLATAFORMA JLG 26FT



DESCRIPCIÓN

¡Llega más lejos con la plataforma eléctrica de tijera Genie GS2646! Con una altura máxima de 26 pies (7.92 m) y una capacidad de 500 lb, esta plataforma es ideal para trabajos en altura que requieren eficiencia y seguridad. Sus llantas sólidas y funcionamiento eléctrico garantizan un rendimiento confiable en cualquier tarea. ¡Tu aliado perfecto para elevar tu productividad! .

FICHA TECNICA

Modelo	GS2646	Capacidad	500lb	Marca	GENIE
No. serie	31756	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	2001	Altura maxima	26 FT 7.92 M		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

PLATAFORMA JLG 32FT



DESCRIPCIÓN

¡Eleva tus proyectos con la plataforma eléctrica de tijera JLG 3246ES! Con una impresionante altura máxima de 11.68 m y una capacidad de 500 lb, es perfecta para alcanzar nuevas alturas con total seguridad. Sus llantas sólidas y operación eléctrica garantizan eficiencia y estabilidad en cada uso. ¡La herramienta ideal para maximizar tu productividad!

FICHA TECNICA

Modelo	3246ES	Capacidad	500lb	Marca	JLG
No. serie	0200176793	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	2008	Altura maxima	11.68 M		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

PLATAFORMA JLG 40FT



DESCRIPCIÓN

¡Lleva tu trabajo a lo más alto con la plataforma eléctrica de tijera JLG 4069LE! Con una altura máxima de 14.19 m y una capacidad de 364 kg, es ideal para proyectos que requieren rendimiento y seguridad en las alturas. Equipada con llantas neumáticas rellenas, te ofrece estabilidad en todo tipo de terreno. ¡Confía en JLG para elevar tu productividad!

FICHA TECNICA

Modelo	4069LE	Capacidad	364 kg	Marca	JLG
No. serie	0200186199	Llantas	Neumáticas rellenas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	2008			Altura maxima	14.19 M

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

BOOM LIFT HAULOTTE



DESCRIPCIÓN

¡Llega más alto con el boom lift diésel HAULOTTE HA80 JRT! Con una altura máxima de 80 pies (24 m) y capacidad de 500 lb, este equipo es ideal para proyectos exigentes en grandes alturas. Sus llantas neumáticas aseguran estabilidad en terrenos irregulares, mientras que su funcionamiento diésel ofrece un rendimiento potente y duradero. ¡La herramienta perfecta para llevar tu productividad a lo más alto!

FICHA TECNICA

Modelo	HA80 JRT	Capacidad	500 lb	Marca	HAULOTTE
No. serie	AD121636	Llantas	Neumáticas	Funcionamiento	Diesel
Año	2008	Altura maxima	80ft/24mts		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

BOOM LIFT GENIE 60FT



DESCRIPCIÓN

¡Alcanza nuevas alturas con el boom lift Genie Z60-2887! Con una altura máxima de 60 pies (18.30 m) y capacidad de 500 lb, este equipo es perfecto para trabajos a gran escala. Sus llantas neumáticas y funcionamiento a gas LP gasolina garantizan un rendimiento potente y versátil. ¡La herramienta confiable para elevar tus proyectos al siguiente nivel!

FICHA TECNICA

Modelo	6Z6034	Capacidad	500 lb	Marca	GENIE
No. serie	Z60-2887	Llantas	Neumáticas	Funcionamiento	comb gas
Año	2001	Altura maxima	60ft/ 18.30m		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

BOOM LIFT GENIE 30FT



DESCRIPCIÓN

¡Haz más fácil el trabajo en altura con el boom lift eléctrico Genie Z-30/20HD! Con una altura máxima de 11.5 m (30 pies) y capacidad de 500 lb, es ideal para tareas en espacios reducidos con precisión y seguridad. Sus llantas sólidas y operación eléctrica aseguran eficiencia en cada proyecto. ¡El equipo confiable para llevar tu productividad a nuevas alturas!

FICHA TECNICA

Modelo	Z-30/20HD	Capacidad	500 lb	Marca	GENIE
No. serie	Z-30891969	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	1993	Altura maxima	11.5/28m		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

BOOM LIFT JLG 40FT



DESCRIPCIÓN

¡Alcanza nuevas alturas con el boom lift eléctrico JLG E400AJP! Con una altura máxima de 14.19 m (46.6 pies) y capacidad de 500 lb, este equipo es perfecto para trabajos que requieren movilidad y precisión. Sus llantas sólidas y funcionamiento eléctrico garantizan un rendimiento eficiente y seguro en cualquier tarea. ¡Tu aliado ideal para maximizar la productividad!

FICHA TECNICA

Modelo	E400AJP	Capacidad	500 lb	Marca	JLG
No. serie	300124215	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	2000	Altura maxima	14.19 m / 46.6 ft		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

BOOM LIFT JLG 45FT



DESCRIPCIÓN

¡Eleva tus proyectos con el boom lift eléctrico JLG 45ELECTRIL! Con una altura máxima de 15.72 m y capacidad de 500 lb, este equipo es ideal para trabajos en altura que requieren estabilidad y rendimiento. Equipado con llantas neumáticas, ofrece una maniobrabilidad excepcional en diversos terrenos. ¡La herramienta perfecta para llevar tu productividad al siguiente nivel!

FICHA TECNICA

Modelo	45ELECTRIL	Capacidad	500 lb	Marca	JLG
No. serie	0749540300037586	Llantas	Neumáticas	Funcionamiento	Eléctrico
Año	1998	Altura maxima	15,72 m		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

MONTACARGAS CAT 5000



DESCRIPCIÓN

¡Optimiza tus operaciones con el montacargas CAT P5000-G-LP! Con una capacidad de 5000 lb y una altura máxima de 4.8 m, este equipo es perfecto para elevar cargas pesadas con facilidad. Equipado con llantas rudomáticas, ofrece maniobrabilidad excepcional en espacios reducidos. Su funcionamiento a gas LP garantiza un rendimiento eficiente y potente. ¡La solución ideal para maximizar tu productividad en el almacén!

FICHA TECNICA

Modelo	P5000-G-LP	Capacidad	5000 lb	Marca	CAT
No. serie	AT3510679	Llantas	Rudomatica	Funcionamiento	Gas LP
Año	2007	Altura maxima	4.8 Mts		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

MONTACARGAS KOMATSU 6000



DESCRIPCIÓN

¡Potencia y versatilidad con el montacargas KOMATSU E-91024! Con una capacidad de 6000 lb y una altura máxima de 4.5 m, este robusto equipo es ideal para levantar y mover cargas pesadas con facilidad. Sus llantas sólidas 2x2 aseguran estabilidad y durabilidad en cualquier terreno. Funcionando a gas LP, ofrece un rendimiento confiable para maximizar tu productividad. ¡La elección perfecta para tus operaciones de carga!

FICHA TECNICA

Modelo	E-91024	Capacidad	6000 lb	Marca	KOMATSU
No. serie	3EB-96-AS-10	Llantas	Solida 2x2	Funcionamiento	Gas LP
Año	2008	Altura maxima	4.5 Mts		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

MONTACARGAS TOYOTA 7000



DESCRIPCIÓN

¡Impulsa tu eficiencia con el montacargas TOYOTA 7FGU35! Con una impresionante capacidad de 7000 lb y una altura máxima de 4.5 m, este montacargas es perfecto para manejar cargas pesadas con facilidad. Sus llantas sólidas 2x2 garantizan estabilidad y durabilidad, mientras que su funcionamiento a gas LP, ofrece un rendimiento potente y confiable. ¡La solución ideal para optimizar tus operaciones de carga!

FICHA TECNICA

Modelo	7FGU35	Capacidad	7000 lb	Marca	TOYOTA
No. serie	70791	Llantas	Solida 2x2	Funcionamiento	Gas LP
Año	2008	Altura maxima	4.5 Mts		

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA




Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

MONTACARGAS NISSAN 6000



DESCRIPCIÓN

¡Eficiencia y potencia con el montacargas NISSAN MUG1F2A30LV! Con una capacidad de 6000 lb y una altura máxima de 4.5 m, este robusto equipo es ideal para manejar cargas pesadas en cualquier entorno. Equipado con llantas sólidas, ofrece estabilidad y resistencia, mientras que su funcionamiento a gas LP asegura un rendimiento confiable y eficiente. ¡La elección perfecta para optimizar tus operaciones de carga!

FICHA TECNICA

Modelo	MUG1F2A30LV	Capacidad	6000 lb	Marca	NISSAN
No. serie	UG1F2-9L0008	Llantas	Solidas	Funcionamiento	Gas LP
Altura maxima	4.5 Mts				

COTIZA AHORA

COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com

TAN **ALTO** COMO
QUIERAS **LLEGAR**



COTIZA AHORA



Contactanos
614-417-6577



Visita nuestra pagina
maquinariadeelevacionrsi.com