

INTRODUCCION

MACREPOX se caracteriza por ser una empresa joven y dinámica, sin embargo, contamos con una amplia experiencia en el sector de la aplicación de recubrimientos industriales. Nuestro equipo cuenta con profesionales altamente capacitados y especializados que han acumulado años de experiencia en el campo. Esto nos permite ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad a nuestros clientes, respaldadas por un sólido conocimiento técnico y práctico. En MACREPOX combinamos la frescura y creatividad propia de una empresa joven con la solidez y experiencia adquirida a lo largo del tiempo para garantizar resultados excepcionales en cada proyecto que emprendemos. Nuestra especialización resalta utilizando morteros poliméricos a base de resinas acrílicas.



PERFIL CORPORATIVO

MISION

En MACREPOX, nos dedicamos a proporcionar servicios especializados en la aplicación de recubrimientos industriales, brindando soluciones personalizadas y de alta calidad que superen las expectativas de nuestros clientes. Nuestra misión es garantizar la protección y embellecimiento de superficies mediante productos innovadores y técnicas avanzadas, asegurando durabilidad, resistencia y eficiencia en cada proyecto que emprendemos. Nos comprometemos a trabajar con integridad, profesionalismo y pasión para lograr la plena satisfacción de quienes confían en nuestros servicios.

VISION

Ser líderes en el sector de recubrimientos industriales, destacándonos por nuestra innovación, calidad y compromiso con la satisfacción del cliente. Buscamos ser reconocidos como un referente en el mercado, ofreciendo soluciones vanguardistas y sostenibles que contribuyan al desarrollo de la industria.

VALORES

Calidad: Compromiso con la excelencia en cada proyecto, garantizando resultados duraderos y satisfactorios para nuestros clientes.

Innovación: Buscar constantemente nuevas soluciones y tecnologías para mejorar nuestros servicios y ofrecer productos vanguardistas.

Integridad: Actuar con honestidad, transparencia y ética en todas nuestras relaciones comerciales y laborales.

Compromiso: Demostrar dedicación y responsabilidad en cada tarea, cumpliendo con los plazos acordados y superando las expectativas del cliente.

Trabajo en equipo: Fomentar un ambiente colaborativo donde se valore la comunicación, el respeto mutuo y la cooperación entre todos los miembros de la empresa.

Sostenibilidad: Promover prácticas ambientalmente responsables en nuestra operativa diaria, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.



FILOSOFIA

En MACREPOX nuestra filosofía se basa en la busca constante de la excelencia y la satisfacción del cliente, creemos en la importancia de ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que cumplan con los más altos estándares de calidad y durabilidad. Nos comprometemos a trabajar con pasión , integridad y profesionalismo en cada proyecto, priorizando siempre las necesidades y expectativas del cliente. Nuestra filosofía se centra en el desarrollo continuo, la mejora constante y el respeto por el medio ambiente, buscando contribuir positivamente al sector industrial y a la sociedad en general.



MACREPOX

Utilizamos resinas poliméricas especiales para recubrimientos, sellos y acabados de alto tráfico, arrastre y capacidad de carga. Resistentes a los procesos químicos, antimicrobianos, pisos electro disipativos, conductivos y conductores, todos con acabados coloridos y estéticos.



SERVICIOS

En MACREPOX nos enorgullecemos de ofrecer soluciones especializadas que satisfacen las demandas y requerimientos específicos de los principales sectores industriales. Nuestros servicios abarcan una amplia gama de aplicaciones en sectores como la industria automotriz, alimentaria, química, farmacéutica, entre otros. Gracias a nuestra experiencia y conocimiento técnico, estamos preparados para adaptarnos a las necesidades únicas de cada sector y proporcionar recubrimientos industriales personalizados que garanticen resultados óptimos y duraderos.

Otorgamos servicios en acabados Industriales Epóxico, Acril Epóxico, antimicrobial, conductivo, electro disipativo, antiestático, Novolac y Vinylester



SERVICIOS

Aplicación de recubrimientos industriales - *Epóxico, Epóxico Acrílico, Cementicio Uretano. Espesor: Sello, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 9mm).*

Reparación de juntas, relleno o tratamiento de juntas. *Repara Juntas, Oquedades y Depresiones en concretos dañados.*

Unidades de Bacheo y/o lote de detalles. *Repara oquedades y depresiones en concretos dañados.*

Líneas de tráfico, franjas normales sobre sistema y empotradas. *Soportan el tráfico pesado y facilitan la transportación de objetos.*

Señalética - *paso peatonal, alto, marimbas-cebras-caramelos, logos.*

Mortero - fibra de vidrio, antiácido, antiderrapante, choque térmico, humedad, cáscara de naranja. *Brinda una superficie lisa y nivelante sobre el concreto, perfecta para aplicar nuestros productos.*

Demolición o levantamiento de mortero.

Zoclo/curva sanitaria. *Permite un acabado en especie de curva que supera el nivel del piso para una fácil limpieza.*

Perfilación de trincheras.

Amarre de losas con barrilla.

Recubrimientos en general.



SERVICIOS

Abrillantado de Concreto (Seco): Proceso de abrillantado mediante máquinas especiales a base de pulimentos para un acabado tipo espejo.

Vitrificado de Concreto (Húmedo): Acabado vitro mediante aplicación de fórmulas líquidas.

Recubrimientos Fibra de Vidrio: Recubrimientos para Cisternas, Fosas y Tanques de Agua de Consumo Humano o Alimentos (100% inertes al secado, sin monómeros residuales).

Limpieza Mecánica de Concretos: Limpieza profunda de concretos mediante lijado con máquinas abrasivas a macro o micro escala.

Coronamientos de concreto.

Coronamientos con cementicios.

Concretos modificados de nueva generación.



PRODUCTOS PROPIOS

Macripol – Resina Terpolímero Acrílico de alta penetración. Se utiliza como Primario, regeneración de grietas, juntas y bacheo.

Selloflex - Resina Terpolímero Acrílico de alta penetración Se utiliza para la rasada.

Macriflex - Resina Terpolímero Acrílico de alta penetración, garantiza el anclaje de los colores. Principalmente usada para elaborar el mortero o rasada al agregarle Trag-M (arena silica) y BPO.

RAT - Resina copolímero poliéster de alta penetración, principalmente usado para la aplicación de acabado MATE. Ideal para alto tráfico, capas gruesas.

PUR - Poliuretano - Aplicado sobre concreto o sistema autonivelante para obtener un acabado brillante.

Urecryl - Acryl Uretánicos - Aplicado sobre concreto o sistema autonivelante para obtener un acabado medio brillante.

Acrílicos: Brillo transparente o de color, protegen superficies de concreto con la más alta dureza.

Ceras Poliméricas Transparentes: Devuelven brillo a sus pisos de color para un mantenimiento preventivo.



ACABADOS

Brillante, Semibrillante o Mate

Antiácidos

Antiderrapante – Cáscara de Naranja

Poliuretano Reforzado: reforzado con fibra de vidrio. A diferencia de los asfálticos, brinda superficies lisas, 100% impermeables y resistentes a los rayos UV.

Decorativos - Hojuelas, marmoleado, satinado, metálico y liso.



DIFERENCIADORES

-
- ✓ Secado rápido de 50 minutos entre cada etapa y acabado en 6 horas.
 - ✓ Material híbrido de epóxico y acrílico que proporciona una mayor resistencia y durabilidad a nuestros pisos industriales.
 - ✓ Resinas grado médico avaladas por la Environmental Protection Agency (EPA) que garantizan un alto nivel de calidad y seguridad en nuestros productos.
 - ✓ Nuestros materiales cuentan con patente propia y eso ayuda a un control de calidad y sin terceros, poder fabricar y aplicar el producto a las necesidades de cada cliente.
 - ✓ La resistencia a la compresión en un cm² a 4mm de espesor es de aproximadamente 850 y 900 kg.
-



PRODUCTOS DE TERCEROS

EPOXICOS: Línea completa de productos epóxicos. Autonivelantes 100% solidos para aplicaciones de pisos industriales, comerciales y de garage como primarios, morteros y acabados.

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS: Protegen, recubren y decoran. Son ideales para piso, muros, líneas de pintura, acabados sanitarios y estructuras metálicas.

POLIURETANO CEMENTO: Para plantas industriales procesadoras de alimentos, áreas de procesos semi-mojados o secos, con altas temperaturas en estado de congelación, áreas de tráfico, etc. como en procesadoras de lácteos, carnes, panaderías, embotelladoras, cervecerías, vitivinícolas, destilerías, laboratorios, plantas de procesos químicos, plantas procesadoras de pulpa y papel, cocinas, restaurantes, industria textil, así como áreas de almacenamiento. Área de carga y descarga y en cualquier elemento que tenga alta frecuencia abrasiva e impacto.



MACREPOX

Contamos con la experiencia y capacidad técnica, humana y administrativa, necesaria para cubrir las necesidades constructivas que el cliente requiera.



PORTAFOLIO DE PROYECTOS


Proyectos representativos — Antes y Después



Ford IEPC — Inverter Room

Tipo de piso: Piso Conductivo Superficie: 2,500 m²

ANTES



DESPUÉS



Electrodos INFRA

Tipo de piso: Piso Epóxico Superficie: 415 m²

ANTES



DESPUÉS




Smurfit Westrock

Tipo de piso: Abrillantado de Piso Superficie: 1,200 m²

ANTES



DESPUÉS



Ford — Mantenimiento de Bodega

Tipo de piso: Piso Acrílico Superficie: 230 m²

ANTES



DESPUÉS



Rosan

Tipo de piso: Piso Epóxico Superficie: 1,067 m²

ANTES



DESPUÉS



Residencial

Tipo de piso: Acabado de Hojuela Superficie: 85 m²

ANTES



DESPUÉS




Garage

Tipo de piso: Piso Epóxico Superficie: 70 m²

ANTES




DESPUÉS




Electrodos INFRA — Pasillos

Tipo de piso: Piso con Pasillos Superficie: 361 m²

ANTES



DESPUÉS



Electrodos INFRA — Planta

Tipo de piso: Piso Acrílico Superficie: 430 m²

ANTES



DESPUÉS



Hilada CEDIS

Tipo de piso: Piso Epóxico Superficie: 34 m²

ANTES



DESPUÉS



Jugos del Valle — Pase Peatonal

Tipo de piso: Pase Peatonal Superficie: 42 m²

ANTES



DESPUÉS



Smurfit Westrock — Cancha Basketball

Tipo de piso: Cancha de Basketball Superficie: 430 m²

ANTES



DESPUÉS



CONTACTO

ventas@macrepox.com

Tel. 55 9017 1903

Cel. 55 4185 4347

www.macrepox.com

