



# LENTES DE POLICARBONATO



 0 -Claro	 2 -Humo	 07 -Claro espejo
 1 -Ambar	 3 -IR3	 7 -Espejo
	 5 -IR5	 8 -Bermellon

° Diseños panorámicos ° Protección antirayadura ° Protección contra radiación UV 99.9% ° Protección antiempeño  
opcional ° Cumplen normas ANSI Z87.1 2010

## KITVENBB-M

Incluye  
° Tapón HHBB  
° Lente  
° Morral



## VENUS VENUS

- ° Diseño unisex ligero, máxima cobertura y protección
- ° Varilla en diferentes colores
- VENUS KIT 1**
- ° Lente Venus con bolsa protectora y cordón sujetalente de nylon
- ° Tapón auditivo lavable de tres barreras HHBB (NRR 26DB) con opción a tapón tipo hongo HHCC (NRR 23 DB)



## COSMOS COSMOS

- ° Lente panorámico curva base 4, micas de reemplazo, armazón de nylon, diferentes colores
- ° Ajustable en el largo de sus varillas



## GEMINIS GEMINI

- ° Diseño unisex super ligero, máxima cobertura y protección
- ° Varilla recta de dos piezas (la última flexible) en diferentes colores

## ADAPTADOR PARA CASCO

### HHC2053

- ° Cristal cobalto 50mm
- ° Cristal verde sombra 6 u 8



° Diseños panorámicos ° Protección antirayadura ° Protección contra radiación UV 99.9% ° Protección antiempañamiento opcional ° Cumplen normas ANSI Z87.1 2010



### TRITÓN TRITÓN



- ° Diseño ligero con marco superior
- ° Varilla recta y puente nasal con antiderrapante para mayor comodidad



### SCORPIO SCORPIO



- ° Diseño ligero, amplia protección
- ° Varilla ajustable y puente nasal con antiderrapante para mayor comodidad



### ZEUS ZEUS



- ° Ligero con amplia protección
- ° Varilla recta y puente nasal con antiderrapante para máxima comodidad



### INGENIERO H6012

- ° Lente de dos micas tipo aviador con armazón metálico
- ° Permite colocar micas graduadas



### VISITANTE V-100-HH



- ° Lente panorámico de alta resistencia
- ° Armazón de policarbonato que permite ser utilizado sobre lentes graduados

### LÁMPARA LED LED

- ° Fácil de fijar sobre lentes o visera de casco
- ° Incluye baterías de reemplazo



# MONOGOGLES

Cumplen normas ANSI Z87.1 2010



## VENTILACIÓN DIRECTA GHH-VD

- Armazón suave, ventilación directa para protección contra polvos y salpicaduras
- Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
- Micas de reemplazo



## VENTILACIÓN INDIRECTA GHH-VI

- Armazón suave, ventilación indirecta para protección contra polvos, humos y salpicaduras
- Opcional de 4 o 6 válvulas
- Mica policarbonato con y sin antiempañamiento
- Micas de reemplazo



## G. PANORÁMICO GHH-VIAF-PAN

- Ventilación indirecta y amplia visión periférica
- Mica de policarbonato con antiempañamiento

## MONOGOGLES PARA SOLDADOR



### GHH-S

- Color verde, ventana levantable
- Mica de policarbonato redonda 50mm sombra 5.0, reemplazo con cristal sombra 5, 6 u 8



### GHH-CS

- Color verde, ventana levantable
- Mica de policarbonato 5.0, reemplazo con cristal sombra 10 al 14



### GAFA

- Mica de policarbonato redonda 50mm sombra 5.0, reemplazo con cristal sombra 5, 6 u 8



# SOPORTE SACROLUMBARES



## CINTO RÍGIDO PARA ESTIBADOR CRES

- Utilizable en trabajos de carga pesada
- Hebilla metálica y ojillos
- Cojinete en parte lumbar



## CINTO RÍGIDO TIPO PESISTA CR5

- Utilizable en trabajos de carga pesada
- Cintilla de 2 pulgadas reforzada, opción con hebilla plástica de 50mm o broche samsonite
- Tirantes opcionales



## FAJA ELÁSTICA DE 10" FET5R

- Utilizable en trabajos repetitivos, deportes u ortopedia
- Refuerzo doble de 4 pulgadas
- Amplia cobertura y comodidad



## MUÑEQUERA MUÑE3

- Elásticos de telar reforzados de 3 pulgadas de ancho
- MUÑE4**
- Crotchet de 4 pulgadas

# FAJAS SACROLUMBARES



LAS FAJAS ELÁSTICAS BRINDAN SOPORTE FIRME Y CONFORTABLE EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA Y REGIÓN ABDOMINAL



**FAJA REFORZADA 9.5"**  
FETH

°Base elásticos 5 pulgadas,  
parte lumbar con 9.5 pulgadas  
°Refuerzo doble de 4 pulgadas



**FAJA REFORZADA 8"**  
FET85

°Base elásticos 8 pulgadas,  
°Refuerzo de elástico sencillo de 5 pulgadas



**FAJA REFORZADA 8"**  
FET84

°Base elásticos 8 pulgadas,  
°Refuerzo de elástico sencillo de 4 pulgadas

Fajas 100% elásticas color negro, tirantes 1 1/4" de ancho y ajustables  
4 varillas laterales 1/2" y central de 1 3/4"



**FAJA REFORZADA 8"**  
FET84R

°Base elásticos 8 pulgadas,  
°Refuerzo de elástico doble de 4 pulgadas



### FAJA VENTILADA 8"

FETV4R

- Base de poliéster ventilado de 8 pulgadas de ancho
- Refuerzo doble de elástico de 4 pulgadas



### FAJA VENTILADA 8"

FETV4

- Base de poliéster ventilado de 8 pulgadas de ancho
- Refuerzo sencillo de elástico de 4 pulgadas

LAS FAJAS VENTILADAS BRINDAN SOPORTE Y MÁS FRESCURA DURANTE SU USO



### FET8

- Faja de 8 pulgadas combinación de elástico-nylon
- Refuerzo elástico sencillo de 5 pulgadas
- 3 varillas de soporte en área lumbar
- Tirantes de 1 pulgada en polipropileno
- Refuerzo con hebilla plástica felpa y gancho

OPCIÓN DE AÑADIR TRIPLE REFUERZO A CUALQUIER MODELO DE FAJA:

- Hebilla plástica reforzada de 50mm
- Hebilla Samsonite



# SEÑALIZACIÓN



## CONOS DE PVC

- CONO1: 45cm
- CONO2: 71cm
- CONO3: 91cm
- Opción con reflejante



## TRAFITAMBO

- TAMBO CR
- Con reflejante
- TAMBO SR
- Sin reflejante



## MALLA DE BARRICADA

- Polietileno alta densidad
- 30 m x 1.2 m



## POSTE

- POSTE CR
- Con reflejante
- POSTE SR
- Sin reflejante
- 1.2m



## BANDERIN P/ TRAILER

- BANTRA
- Polietileno
- Protección UV
- Varilla galvanizada



## REFLEJANTE

- REFLETRA
- Con adhesivo para camiones y remolques



## BANDEROLA

- BAN CR
- Con reflejante
- BAN SR
- Sin reflejante
- 45cm x 45cm





## SEÑALIZACIÓN

- LETRERO-SE
- Salida de emergencia
- LETRERO-NF
- No Fumar
- LETRERO-PR
- Punto de reunión
- LETRERO-EXT
- Extintor
- LETRERO-BM
- Baño Mujer
- LETRERO-BH
- Baño Hombre
- LETRERO-RED
- Ruta de Evacuación Derecha
- LETRERO-REI
- Ruta de Evacuación Izquierda
- LETRERO-B
- Botiquín
- OTROS



- Serigrafía sobre estireno
- 30cm x 25cm (de línea)



### TORRETA SLITE BURBUJA

- Con imán y enchufe para encendedor de 12V



### CINTA DELIMITADORA

- BDA-PELI
- Peligro
- BDA-PREC
- Precaución
- BDA-PROH
- Prohibido el paso



**MICS A INGENIERÍA**

VENTAS AL 55-1113-5588 / 56-2108-3736 / 56-2108-3587

# ROPA PROTECTORA



**MANDIL CARNAZA**  
MANDIL-CAR  
**MANDIL MEZCLILLA**  
MANDIL-MEZ  
MANDIL2-MEZ  
° Con bolsas  
**MANDIL ANTIFLAMA**  
MANDIL-ANT  
**MANDIL ALUMINIZADO**  
MANDIL-AL



**PANTALON ANTIFLAMA**



**OVEROL**  
HHOVTN  
° Opción con/sin reflejante  
100% Algodón

**OVEROL ANTIFLAMA**  
HHOVTV  
° Opción con/sin reflejante  
100% Algodón

10



**CAPUCHA**



**MANGA**  
MANGA-MEZ  
MANGA-CAR  
Carnaza  
Mezclilla



**CAMISOLA**  
CAM-MEZ  
**CAMISOLA ANTIFLAMA**  
CAM-ANT

Antiflama



## ROPA PROTECTORA DESECHABLE

Overoles con zipper, capucha y elástico en puños y tobillos  
HHOVL

° Traje laminado repelente a líquidos, alcohol y sangre. Diferentes opciones de gramaje, color y tela

HHOCH

° Telas laminadas para manejo de productos químicos; mayor gramaje y laminación para mayor protección

**BOTA CIRUJANO**  
CUBREZAPATO-L



**MANGA**




**CUBRE ZAPATOS**



**CUBREBOCAS**

Opción liso o plisado

CBOCA01



CBOCA04

**COFIA AMERICANA PLISADA**



**COFIA VENECIANA**



# CHALECOS



Colores de línea: naranja, amarillo y verde. Otros colores sobre pedido.



## CHALECO 01 CHAL 01

- Poliéster malla gruesa
- Reflejantes de 2"



## CHALECO 02 CHAL 02

- Poliéster malla delgada
- Reflejantes de 1"



## PERIODISTA CHAL 03

- Poliéster liso con bolsas
- Reflejantes de 2"



## CHAL 05

- Poliéster/Algodón 80/20
- 8 bolsas
- Reflejantes de 2"
- Unitalla



## CHAL 06

- Poliéster,
- malla gruesa
- 8 bolsas
- Reflejantes de 2"
- Unitalla



## CHALECO PERSONALIZADO SE PODRÁN FABRICAR CHALECOS EN DISTINTOS DISEÑOS

- Opcional otros colores
- Poliéster de malla, liso o de algodón
- Reflejantes vinílicos amarillo o textil

## ACCESORIOS

### ADAPTA

- Plástico ABS con resorte
- Aluminio con resorte



NUQUERA

### ADACOM

- Para casco, permite colocar la pantalla facial y sordeas.
- Es dieléctrico



### S8

- Reemplazo para casco ajuste de intervalos



### BARBIQUEJO



### S8M

- Reemplazo para casco ajuste de matraca



## PROTECTOR FACIAL

### HG4-S

- Cabezal para protector facial termoplástico
- Suspensión tipo matraca (No incluye mica)



## MICAS DE REEMPLAZO

### ACOPLAMIENTO UNVIERSAL

PF-C Acetato clara (8.25x15.5")

PF-V Acetato verde (8.25x15.5")

PF-P Policarbonato clara (8.25x15.5")

PF-T Acetato clara (9.5x15.5") triangular

PF-ORO Metalizada para fundación

ESPESOR 40mils (opción a 60mils)



# CASCOS



Cumplen normas NOM115 STPS-2009, ANSI Z89.1 -2009, NRF 012 CFE 2010 /NFR 058 PEMEX 2009

Brindan protección a trabajadores expuestos a descargas eléctricas de alto voltaje (CLASE E), absorción de impacto y protección con suspensión de 8 puntos

## OPCIÓN:

- Polietileno alto impacto -CASCO
- Fibra de vidrio 30% -CASCO FV
- Suspensión sencilla o de matraca



**CASCO TIPO CACHUCHA**  
CASCO



**CASCO TIPO MINERO**  
CASCO E



**CACHUCHA HIGIÉNICA**  
BCAP

- De semi-seguridad para actividades que no impliquen riesgo de accidente por objeto en caída libre
- 4 Puntos de suspensión



**CASCO RESCATISTA**  
CASCO RESC

- Suspensión de 4 ó 6 puntos .

# PROTECCIÓN FACIAL

Cumplen normas ANSI Z87.1 1989



## CARETA-FV

- Termoplástica con 30% fibra de vidrio
- Suspensión de matraca

## CARETA-TP

- Termoplástica
- Suspensión de matraca



## CARETA VENTANA LEVANTABLE

### CARETA-FVVL

- Termoplástica 30% fibra de vidrio
- Suspensión de matraca
- Ventana levantable que facilita el uso



## CASCO-CARETA CARCAS

Acoplamiento de careta  
para cualquier casco



## REFACCIONES



### S-3

- Con ajuste de matraca



### CC10-CC14

- Cristal verde sombra 10 al 14
- CCC
- Cristal claro
- CCP
- Policarbonato



### ACTIVE

- Lente autoajustable para soldador que va de sombra 4-9/13, tamaño 2"x 4 1/4"
- Foto celda
- Baterías recargables incluidas

# GUANTES

TALLAS: 7-10



**JAPONES GRIS**  
GTJAP-G



**JAPONES NATURAL**  
GTJAP-B



**JAPONES con PVC**  
GTJAP-PVC  
◦ Mejor agarre



**GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO**  
GTNPU  
◦ Flexible  
◦ Alta maniobrabilidad



**GUANTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO**  
GTNN  
◦ Buen agarre, abrasión y pinchaduras

**LONETA NITRILO**  
GTN-LONETA  
◦ Alta resistencia a la abrasión, grasas y aceites



**MANGA KEVLAR**  
MANGA K100  
◦ 100% Kevlar



**MEZCLILLA**  
GT-MEZ



**KEVLAR**  
GTKPM  
◦ Peso medio

## CARNAZA LARGO GTCAR-L

° Uso general resistente  
a la abrasión, 14"



## CARNAZA CORTO GTCAR-C

° Uso general resistente  
a la abrasión, 10"



## MEDIA OPERADOR GTOP-M



## OPERADOR GTOP



## ARGONERO GTARG



## SOLDADOR GTSOL

° Forro interior, cosido con  
hilo Kevlar



## DESECHABLE GTCIRN

° Nitrilo para cirujano



## ANTICORTE NIVEL 5 GTAC



## DOMÉSTICO LÁTEX GT100

° Uso general a prueba  
de líquidos



## LÁTEX vs. ÁCIDOS GT300 /GT450

° Manejo de químicos  
y ácidos



## NITRILO GTNIT

° Manejo de líquidos y  
solventes





## REUTILIZABLES




**HHBB**  
NRR26

° Opción cordón de nylon



**HHCC**  
NRR23



**HHBBN**  
NYLON



**HHBB DT**  
DETECTABLE



ESTUCHE



# AUDITIVA

## DESECHABLES



HHN33  
NRR33

HHM33  
NRR33



HHL30  
NRR30



## SORDERAS



HHSC187



HHEM90  
NRR30



HHEM30  
NRR18

# ARNESES



## ARNESES DE SEGURIDAD

- Cintas poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho y resistencia superior a 6000lb
- Hilo reflejante que permite la visibilidad nocturna
- Anillos y herrajes en hierro forjado con recubrimientos antioxidantes
- Hebillas de conexión rápida
- Con detector de impacto



**A1A**

- Arnés de una argolla
- Ajuste en piernas y pecho
- Con detector de impacto



**A1A-LV**

- Arnés de una argolla (opcional con 3 argollas)
- Línea de vida integrada en el arnés
- Ajuste en piernas y pecho
- Con detector de impacto



### A3A

- ° Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento
- ° Ajustes en piernas y pecho



### A5A

- ° Cinco argollas, dos anillos laterales para posicionamiento, dos anillos para rescate y uno en la espalda
- ° Ajuste en piernas y pecho



**A3A-D**  
**ARNÉS DIELECTRICO 3 ARGOLLAS**

- ° Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento.
- ° Ajuste en piernas y pecho
- ° Con detector de impacto



**A3A-K**  
**ARNÉS CON KEVLAR 3 ARGOLLAS**

- ° Tres argollas, una en la espalda y dos para posicionamiento.
- ° Ajuste en piernas y pecho
- ° Con detector de impacto



**LV1-K**  
Línea de vida kevlar



## LÍNEAS DE VIDA

- ° Sistema de absorción de impacto tipo paquete con cintas poliéster de alta resistencia, superior a 6000lb.
- ° Fuerza de activación del mecanismo de 400lb, fuerza de impacto 900lb. max y elongación de 42 pulgadas max.
- ° Opciones de uno o dos brazos y con ganchos forjados: chico (apertura 1 pulgada) o grande (apertura 2 1/2 pulgadas)

° Línea tejida de 25mm naranja de alta visibilidad, resistencia: 9000lb.  
° Largo máximo: 1.8 metros, con tira reflejante.

° Línea de cuerda de nylon de 9/16 pulgadas, resistencia más de 500lb.  
° Largo máximo: 1.8 metros.

° Línea de cable de acero de 1/4 pulgadas, recubierto con PVC, resistencia más de 700lb.  
° Largo máximo: 1.8 metros.



LV1



LV2



LV3



LV12



LV22



LV32



LV12G



LV22G



LV32G

Cumple normas ANSI A 10.32-2012/ ANSI Z 359.1-2007/ NRF 024 PEMEX 2009/ NRF 063 CFE 2007/ NRF 032 CFE 2010

## LÍNEAS DE POSICIONAMIENTO



LP1



LP1G45



LP2



LP3



LP3G



**ANCLA  
ANCLA1**

° Ancla sencilla de 90cm



**ANCLA2**  
° Soporte y  
anillo de 3"



**SUJETA SOGA**  
N-610



**SUJETA CABLE**  
N-621



**CUERDA**  
LP2-5 / LP2-10 / LP2-20  
° Diferentes longitudes

**CINTA ANTI-TRAUMA**



**MORRAL**



## CINTOS

**C01**

° Para arnés con cierre rápido



**C02A**

° Para arnés con cierre rápido con dos argollas y ajuste



**C03**


° Para arnés con protección de espalda



## SUJETA HERRAMIENTAS

**PH-02**

**PH-01**



**SHER-01**

° Cinta de 1" x 7" con argolla D



**SHER-02**

° Cinta de 1" x 7" con argolla D tubo termocollable



**SHER-03**

° Cinta de 1" x 10" con argolla D



**SHER-04**

° Cinta de 1" x 3" con agujeta con o sin opresor



### ESLINGA RECTA

**ESLINGA-05**

Cinta de 1" x 60" con herrajes reforzados



### ESLINGA RETRACTIL

**ESLINGA-06**

Eslinga retráctil con doble gancho



# MASCARILLAS Y RESPIRADORES



° Mascarillas de 2 ligas para polvos y vapores no tóxicos y partículas mayores a 0.05ppm N95



**1610**  
Puente nasal sencillo



**1630**  
Con sello contorno y  
válvula de exhalación



**1710**  
Puente nasal sencillo



**1750**  
Con carbón activado, sello contorno  
completo y válvula de exhalación



**1730**  
Con sello contorno y  
válvula de exhalación





**1500**  
 ° Mascarilla sencilla 1 liga.  
 ° Sin puente nasal



**1500-PTE**  
 ° Mascarilla sencilla 1 liga.  
 ° Con puente nasal



**1501**  
 ° Mascarilla sencilla 1 liga.  
 ° Con puente nasal.

## RESPIRADORES



**RHH2T**  
 Respirador de  
 dos cartuchos



**RHH1T**  
 Respirador de  
 un cartucho

## CARTUCHOS



**R-620**  
 Polvos no tóxicos



**R-621**  
 Vapores  
 orgánicos



**R-622**  
 Vapores orgánicos  
 y pinturas



**RC-205**  
 Gases ácidos

# PROTECCIÓN LÍQUIDOS

Grosor: 35mm



**IMPER**  
Gabardina



**IMPER 3**  
Tres piezas



**CAPAMANGA**  
MANGA-A tela PVC  
MANGA-L tela Lalmínada



## BOTA JARDINERA INDUSTRIAL

BOTA-J  
BOTA-I

°Con y sin casquillo



## MANDIL PVC

MANDIL-C  
MANDIL-L

Medidas:

° 60cmx90cm

° 90cmx110cm

